

Erläuterungen zur Heidelberger Liste 2021

Semantisch homogene Liste und sekundäre disambiguierte Liste

Bereits in den vergangenen Jahren fanden sich in der Heidelberger Liste einzelne DRGs, die aufgrund des medizinisch heterogenen Inhalts mehreren virtuellen Basis-DRGs zugeordnet wurden, so dass die 1-zu-1-Beziehung von DRG zu virtueller Basis-DRG nicht mehr gegeben war. Anwendern, die eine automatisierte Einsortierung ihrer Fälle in virtuelle Basis-DRGs anhand der abrechenbaren DRG vornahmen, blieb es dabei selbst überlassen, sich für eine der möglichen Zuordnungsalternativen zu entscheiden.

Aufgrund zahlreicher DRG-Kondensationen in einzelnen MDCs sind nach wie vor nicht eindeutig zuzuordnenden DRGs im Katalog 2021 vorhanden. Aus diesem Grund wurde der bisher gewählte Ansatz fortgesetzt, der für die Hauptliste eine konsequente inhaltliche Auftrennung kondensierter DRGs und deren (Mehrfach-) Zuordnung zu semantisch homogenen Basis-DRGs vorsieht, andererseits aber die überlappenden Basis-DRGs in einer zweiten disambiguierten Liste wieder zusammenführt, welche eine 1-zu-1-Fallzuordnung anhand der DRG erlaubt.

Dies sei an einem Beispiel kurz verdeutlicht:

Liste I: Semantisch homogene Liste

G46_G50! – Gastroskopie

- G46A – Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten ...
- G46B – Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schw. CC ...
- G46C – Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie ...
- G47A – Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe ...
- G47B – Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe ...
- G50Z – Komplexe therapeutische Gastroskopie und bestimmte andere Gastroskopie ...

G47_G48! – Koloskopie

- G47A – Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe ...
- G47B – Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe ...
- G48A – Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC ...
- G48B – Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC ...

Liste II: Disambiguierte Liste

G46_G50 – Gastroskopie und Koloskopie

- G46 A – Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten ...
- G46 B – Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schw. CC ...
- G46C – Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie ...
- G47A – Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe ...
- G47B – Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe ...
- G48A – Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC ...
- G48B – Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC ...
- G50Z – Komplexe therapeutische Gastroskopie und bestimmte andere Gastroskopie ...

Kodes von Heidelberger Basis-DRGs der Liste I, die Fallgruppen enthalten können, welche mehreren virtuellen Basis-DRGs zugewiesen wurden (im Beispiel oben sind diese in kursiver Schrift dargestellt), sind mit einem nachgestellten Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Virtuelle Partitionen

Um DRGs aus klinischen Fächern, die sich über MDC-Grenzen hinweg erstrecken, einfacher zusammenfassen zu können, wurde das Partitionskonzept des G-DRG-Systems erweitert: DRGs und virtuelle Basis-DRGs werden MDC-übergreifend in folgende „virtuelle Partitionen“ eingeteilt:

- S Strahlenmedizin
- I Intensivmedizin
- R Frührehabilitation und Geriatrie
- T Transplantationsmedizin
- C Chirurgie
- K Konservative Behandlung
- 9 Echte Fehler--DRGs
- G Gemischte Partition (nur für virtuelle Basis-DRGs, die DRGs aus verschiedenen Partitionen enthalten)

In der PDF-Datei findet sich diese Einstufung links neben jeder DRG aufgezeigt.

Weitere Informationen in der Heidelberger Liste

Um Abweichungen vom Vorjahr schnell sichtbar zu machen, wurden alle Bezeichnungen der DRGs mit dem Suffix „[wie 2020]“ gekennzeichnet, die 2020 den identischen Text hatten. Gleiches gilt für die virtuellen Basis-DRGs, die eine gleiche Zusammensetzung wie die virtuelle Basis-DRG des Vorjahres und deren enthaltenen DRGs eine identische Bezeichnung wie im Vorjahr haben.

DRGs werden mit dem Suffix „[Diagnose]“ markiert, die in ihrer Definition einen Hinweis auf einen Komorbiditätssplit oder auf bestimmte bzw. komplizierende Diagnosen tragen. In der Heidelberger Liste werden die DRGs mit dem Suffix „[Pädiatrie]“ gekennzeichnet, die aufgrund ihrer textlichen Definition eine Kinder- oder Jugendmedizinische Versorgung beschreiben.

Wie bisher wird der Suffix „[IntK]“ bei den DRGs angezeigt, die über eine Intensivmedizinische Komplexberechnung nach TISS/SAPS angesteuert werden. Zudem werden auch DRGs identifiziert, die direkt einem Zusatzentgelt zugewiesen sind. Es handelt sich um die ZE162 und ZE163, die im Falle einer Mindestverweildauer von 5 Tagen und Vorliegen eines Pflegegrades mindestens der Stufe 3 abgerechnet werden können – das für die einzelne DRG abrechenbare Zusatzentgelt findet sich ebenfalls als Suffix der Form „[ZExxx]“.

Lizenzrechtliches

Die vorliegende Liste darf von Medizincontrollern und anderen Krankenhausangestellten sowie von Mitarbeitern der Kostenträger für die eigenen Belange unentgeltlich und ohne Einschränkung eingesetzt werden.

Wenn Sie als Unternehmen oder freiberuflicher Medizinberater die Heidelberger Liste in kommerzielle Softwarelösungen einbinden oder im Rahmen von kostenpflichtigen Beratungs- und Schulungsdienstleistungen einsetzen wollen, wenden Sie sich bitte an mich.

Markus Stein, November 2020

Anmerkungen und Ergänzungen bitte an:

Markus Stein

RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH
Geschäftsfeld Healthcare
mstein@rzv.de
02335 – 638 333

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

Fehler-DRGs

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Echte Fehler-DRGs [wie 2020]

- | | |
|---|---|
| 9 | 960Z - Nicht gruppierbar [wie 2020] |
| 9 | 961Z - Unzulässige Hauptdiagnose [wie 2020] |
| 9 | 962Z - Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea [wie 2020] |

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

Prä-MDC		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Transplantation von Darm oder Pankreas / Injektion von Pankreasgewebe</u>				
T	A01A - Lebertransplantation mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation [wie 2020] [ZE162]	20,139		3,2858
T	A01B - Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtranspl. mit Beatmung > 59 und < 180 Std. od. mit Transplantatabstoßung od. mit komb. Nierentranspl. od. m. kombinierter Pankreastranspl. od. Alter < 6 J. oder od. m. intensivm. Komplexbeh. > 980 / 828 / - P. [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	11,792		2,5368
T	A02Z - Transplantation von Niere und Pankreas [wie 2020] [ZE162]	8,529		1,9951
T	A16A - Transplantation von Darm oder Pankreas [wie 2020]			1,0000
T	A16B - Injektion von Pankreasgewebe [wie 2020]			1,0000
"Basis-DRG": <u>Lebertransplantation (auch mit kombinierter Nieren-, Dünndarm oder Pankreastransplantation)</u>				
T	A18Z - Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion [wie 2020] [ZE162]	45,904		4,2132
T	A01A - Lebertransplantation mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation [wie 2020] [ZE162]	20,139		3,2858
T	A01B - Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtranspl. mit Beatmung > 59 und < 180 Std. od. mit Transplantatabstoßung od. mit komb. Nierentranspl. od. m. kombinierter Pankreastranspl. od. Alter < 6 J. oder od. m. intensivm. Komplexbeh. > 980 / 828 / - P. [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	11,792		2,5368
T	A01C - Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne komb. Nierentranspl., ohne kombinierte Pankreastranspl., Alter > 5 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 980 / 828 / - P. [ZE163]	8,542		1,9304
"Basis-DRG": <u>Nierentransplantation [wie 2020]</u>				
T	A02Z - Transplantation von Niere und Pankreas [wie 2020] [ZE162]	8,529		1,9951
T	A17A - Nierentransplantation mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation oder schwerste CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	6,960		1,7382
T	A17B - Nierentransplantation ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre oder ohne AB0-inkompatible Transplantation, ohne schwerste CC [wie 2020]	4,939		1,5181
"Basis-DRG": <u>Lungentransplantation [wie 2020]</u>				
T	A18Z - Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion [wie 2020] [ZE162]	45,904		4,2132
T	A03A - Lungentransplantation mit Beatmung > 179 Stunden [wie 2020] [ZE162]	24,863		3,2857
T	A03B - Lungentransplantation ohne Beatmung > 179 Stunden [wie 2020] [ZE163]	11,929		2,3406

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

Prä-MDC		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion</u>				
T	A18Z - Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion [wie 2020] [ZE162]	45,904		4,2132
T	A04B - Knochenmarktranspl. / Stammzelltransf., allogene, außer bei Plasmozytom oder mit Graft-versus-Host-Krankheit Grad III und IV, mit Gabe best. Stammzellen od. Alt. < 18 J., mit best. Entnahme od. Stammzellboost od. intensivmed. Komplexbeh. > 2058 / - / - P. [IntK] [ZE162]	20,506		3,2406
T	A04C - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, < 18 J. od. GVHD Grad III/IV od. auß. b. Plasmozytom, mit Gabe best. Stammz. od. GVHD III/IV od. HLA-versch., mit best. Entn. od. SZ-Boost od. m. intensivm. Komplexbeh. > 1764 / 1932 / 2760 P. [wie 2020] [IntK] [ZE163]	19,006		3,0960
T	A04D - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, mit Graft-versus-Host-Krankheit Grad III und IV oder außer bei Plasmozytom, HLA-verschieden oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern [wie 2020] [ZE162]	11,044		2,0340
T	A04E - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, außer bei Plasmozytom [wie 2020] [ZE163]	9,523		1,9827
T	A15B - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogene, außer bei Plasmozytom, Alter < 18 Jahre oder bestimmte Entnahme oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	7,680		2,4421
T	A15C - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogene, außer bei Plasmozytom, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte Entnahme oder bei Plasmozytom, mit bestimmter Entnahme oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / 368 Aufwandspunkte [IntK]	6,078	5,536	1,2738
T	A15D - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogene, bei Plasmozytom, ohne bestimmte Entnahme [wie 2020]	4,172	3,722	1,1632
T	A04A - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene, mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt [wie 2020]			1,0000
T	A15A - Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogene, mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt [wie 2020]			1,0000
"Basis-DRG": <u>Herztransplantation</u>				
T	A18Z - Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion [wie 2020] [ZE162]	45,904		4,2132
T	A05Z - Herztransplantation [ZE162]	24,494		2,0355

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

Prä-MDC		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Beatmung ohne Eingriff oder (OR-) Prozedur</u>				
I	A06C - Beatmung > 1799 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE162]	23,352		3,5469
I	A07D - Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1176 / 1380 / 2484 und < 2353 / 1933 / 2761 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation [Diagnose] [IntK]	16,240		3,8556
I	A07E - Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 184 / 368 Aufwandspunkte oder Beatmung > 1799 Stunden [wie 2020] [IntK] [ZE163]	12,875		3,2201
I	A09D - Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 1380 / 1656 und < 1765 / 1657 / 2209 Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE162]	11,894		3,3639
I	A07F - Beatmung > 999 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 184 / 368 Aufwandspunkte, ohne Beatmung > 1799 Stunden [wie 2020]	9,996		2,6874
I	A09F - Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1380 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur [wie 2020] [ZE162]	8,373		3,0423
I	A11H - Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne IntK > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	4,092		3,1435
"Basis-DRG": <u>Beatmung > 999 Stunden mit Eingriff oder (OR-) Prozedur</u>				
T	A18Z - Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion [wie 2020] [ZE162]	45,904		4,2132
I	A06A - Beatmung > 1799 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2940 / 5520 / 5520 Aufwandspunkte oder mit hochkomplexem Eingriff [wie 2020] [IntK] [ZE163]	42,644		4,4532
I	A06B - Beatmung > 1799 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2940 / 5520 / 5520 Aufwandspunkte [wie 2020] [ZE163]	34,568		3,9580
I	A07A - Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und int. Komplexbeh. > 3920 / 3680 / 3680 P. oder mit hochkompl. oder dreizeitigem Eingr. [wie 2020] [IntK]	30,860		4,0207
I	A07B - Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 / 4600 P., mit komplexer OR-Prozedur und ECMO ab 384 Stunden oder mit Polytrauma oder Alter < 16 J. oder intensivmed. Komplexbeh. > - / 3220 / - P. [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK]	25,437		4,0529
I	A07C - Beatmung > 999 Stunden oder > 499 Stunden mit intensivmed. Komplexbeh. > 4900 / 4600 / 4600 Punkte, mit komplexer OR-Prozedur, ohne ECMO ab 384 Stunden, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre oder mit intensivmed. Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2760 Punkte [IntK] [ZE163]	20,113		3,7901

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

Prä-MDC

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Beatmung > 499 Stunden mit Eingriff oder (OR-) Prozedur [wie 2020]

I	A09A - Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit IntK > 2352 / 1932 / 2208 P., mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre, mit IntK > 1764 / 1932 / - Punkten oder mit sehr komplexem Eingriff und IntK > - / 2208 / - Punkten [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	22,731	3,7371
I	A09B - Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2208 Punkte, mit angeb. Fehlbild. oder Tumorerkr., Alter < 3 J. oder mit hochkompl. Eingr. oder mit kompl. OR-Proz. oder int. Komplexbeh. > 1764 / 1932 / - P., Alter < 16 J. [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK]	15,155	3,7698
I	A09C - Beatmung > 499 Stunden oder > 249 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbeh. > 2352 / 1932 / 2208 P., mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder int. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 2208 P. oder mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	12,306	3,8062
I	A09E - Beatmung > 499 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1380 u. < 1471 / 1381 / 1657 Punkte, mit komplexer Diagnose oder Prozedur [wie 2020] [Diagnose] [IntK] [ZE162]	9,344	3,7088

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

Prä-MDC		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Beatmung < 500 Stunden mit Eingriff oder (OR-) Prozedur</u>				
I	A11A - Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1932 Aufwandspunkte, mit kompliz. Konstellation und best. OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intensivmed. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 2208 Aufwandsp. [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK]	18,993		3,5480
I	A11B - Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit hochkomplexem Eingriff oder best. Eingriff und best. intensivmed. Komplexbeh. oder Alter < 2 Jahre bei angeborener Fehlbildung [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	14,691		3,5704
I	A13A - Beatmung > 95 Std. mit hochkompl. Eingriff oder mit int. Komplexbeh. > 1176 / 1380 / - P. oder mit kompl. OR-Prozedur oder bei Lymphom und Leukämie und int. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 P. oder mit kompliz. Konst. u. best. OR-Proz., Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	11,359		3,2804
I	A11C - Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Punkte, mit komplexer OR-Prozedur, Alter < 16 Jahre oder komplizierende Konstellation [Pädiatrie] [IntK]	9,834		3,2592
I	A11D - Beatmung > 249 h oder > 95 h mit IntK > 1764 / 1656 / 1656 P. mit best. OR-Prozeduren u. kompliz. Konstell. oder EHEC oder generalisierte Mukositis ohne IntK > 1764 / 1656 / 1932 P. oder mit kompl. Diagnose u. Alter < 3 J. oder IntK > 980 / 1104 / - P. [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	9,098		3,2354
I	A13B - Beatmung > 95 Stunden mit sehr komplexem Eingriff oder mit komplexer OR-Prozedur und komplizierender Konstellation oder mit best. OR-Proz. und kompliz. Konst., Alter < 16 Jahre od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / 1104 / 1104 Punkte und kompliz. Konst. [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK]	8,617		2,8661
I	A13C - Beatmung > 95 Stunden mit komplexer OR-Prozedur, Alter < 6 Jahre oder mit bestimmter OR-Proz. und kompliz. Konstellation od. mit intensivmed. Komplexbeh. > - / - / 1104 Punkte od. Alter < 16 J., außer bei Lymphom und Leukämie, ohne kompliz. Konstellation [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	7,673		2,7441
I	A11E - Beatmung > 249 Stunden, mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne int. Komplexbeh. > 1764 / 1656 / 1656 P., ohne kompliz. Konstellation, Alter > 15 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 828 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE162]	6,791		3,4279
I	A11F - Beatmung > 249 Stunden oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation oder intensivmed. Komplexbehandlung > - / - / 1104 P. oder Alter < 6 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	6,359		3,3389
I	A13D - Beatmung > 95 Stunden mit komplexer OR-Prozedur, Alter > 5 Jahre oder mit IntK > - / 828 / - Punkte oder kompl. OR-Prozedur od. mit best. OR-Prozedur od. kompliz. Konst. od. mit IntK > 588 / 552 / 552 Punkte od. Alter < 16 Jahre bei bösartiger Neubildung [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	6,072	5,442	2,6225
I	A11G - Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 588 / 828 / 1104 Punkte, ohne kompliz. Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit kompl. Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 J. oder äußerst schwere CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	5,895		2,9573
I	A13E - Beatmung > 95 Stunden, ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 829 / 1105 Aufwandspunkte od. Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	4,899	4,579	2,7876
I	A13F - Beatmung > 95 Stunden, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, mit äußerst schweren CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose od. Prozedur, mit auß. schw. CC [Diagnose] [ZE162]	3,392	3,268	3,0881
I	A13G - Beatmung > 95 Stunden, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, mit äußerst schweren CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose od. Prozedur, mit auß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose]	3,266	3,107	2,6083
I	A13H - Beatmung > 95 Stunden mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne auß. schw. CC [wie 2020]	2,392	2,311	2,8862

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

Prä-MDC		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Korrektureingriff bei Doppelfehlbildung [wie 2020]</u>				
C	A22Z - Korrektureingriff bei Doppelfehlbildung [wie 2020]			1,0000
"Basis-DRG": <u>Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei bestimmten Krankheiten und Störungen [wie 2020]</u>				
I	A36A - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 / 1656 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 P. bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen [wie 2020] [IntK]	11,897		2,9114
I	A36B - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 828 und < 981 / 1105 / 1657 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder komplizierende Konstellation bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen [wie 2020] [IntK] [ZE163]	7,072		2,4147
I	A36C - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / - / 552 und < - / - / 829 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen [wie 2020] [IntK] [ZE162]	5,521		2,4892
"Basis-DRG": <u>Stammzellentnahme bei Eigenspender [wie 2020]</u>				
T	A42B - Stammzellentnahme bei Eigenspender, Alter < 16 Jahre oder ohne schwerste CC [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	2,298		1,9117
T	A42A - Stammzellentnahme bei Eigenspender mit Chemotherapie oder mit schwersten CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [Diagnose]	2,000		0,7905
T	A42C - Stammzellentnahme bei Eigenspender ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre, ohne schwerste CC, ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation [wie 2020]	0,860	0,734	0,8571
"Basis-DRG": <u>Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom [wie 2020]</u>				
R	A43Z - Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom [wie 2020]			1,5183
"Basis-DRG": <u>Versagen und Abstoßung eines Transplantates [wie 2020]</u>				
T	A61A - Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen mit äußerst schweren CC oder mit bestimmter akuter Graft-versus-Host-Krankheit, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose]	2,924		1,5263
T	A60A - Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, mit Entfernung eines Organtransplantates oder komplexer OR-Prozedur oder äußerst schweren CC oder komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,009		1,0888
T	A61B - Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte akute Graft-versus-Host-Krankheit oder ein Belegungstag, mit schweren CC oder Alter < 10 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,114		1,4505
T	A60B - Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,845		1,4851
T	A60C - Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,650	0,518	0,7396
T	A61C - Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte akute Graft-versus-Host-Krankheit oder ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre [wie 2020] [ZE163]	0,518		1,0755
T	A60D - Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungstag [wie 2020]	0,194	0,161	1,1579

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

Prä-MDC

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Evaluierungsaufenthalt vor Transplantation [wie 2020]

T	A62Z - Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation [wie 2020] [ZE163]	2,898	1,0577
T	A63Z - Evaluierungsaufenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation [wie 2020] [ZE163]	2,137	1,0022
T	A69Z - Evaluierungsaufenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste [wie 2020] [ZE163]	1,889	0,8675
T	A64Z - Evaluierungsaufenthalt vor Leber-, Dünndarm- oder Nieren-Pankreas-Transplantation [wie 2020] [ZE163]	1,746	0,8538
T	A66Z - Evaluierungsaufenthalt vor anderer Organtransplantation [wie 2020] [ZE162]	1,038	0,9988

"Basis-DRG": Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung [wie 2020]

R	A90A - Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, umfassende Behandlung [wie 2020]		0,2603
R	A90B - Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung, Basisbehandlung [wie 2020]		0,2603

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020]

C	B01A - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mit komplizierender Konstellation oder Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	6,992		2,2417
C	B01B - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 17 Jahre [wie 2020] [ZE163]	5,378		1,4094

"Basis-DRG": Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020]

C	B02B - Komplexe Kraniotomie oder WS-OP, Bestr. an mind. 9 T. od. best. Eingr. bei BNB mit intraop. Monit., Alt. < 18 J. od. b. BNB od. IntK > 392 / 368 / - P., mit schwersten CC, Alt. > 15 J. od. oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. Alt. > 5 J. od. oh. Eingr. bei BNB [wie 2020] [Diagnose] [IntK] [ZE163]	7,397		1,2533
C	B02C - Komplexe Kraniotomie oder WS-OP, mehr als 8 Bestr., Alter > 17 J. oder ohne best. Eingr. bei BNB mit intraop. Monit. od. bei NB des Nervensystems oder IntK > 392 / 368 / - P., Alter > 15 J. od. oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. Alt. > 5 J., oh. schwerste CC [wie 2020] [IntK] [ZE162]	6,037		2,5183
S	B15Z - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen [wie 2020] [ZE163]	2,437	2,040	0,8468
S	B16A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen [wie 2020] [ZE163]	1,308	1,106	0,8484
S	B16B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen [wie 2020] [ZE162]	0,748	0,644	0,9224

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation

C	B02A - Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation bei Neubildung des Nervensystems oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Punkte, Alter < 6 Jahre mit Eingriff bei BNB oder Alter < 16 Jahre und mehrzeitige komplexe OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	8,386		2,3913
C	B02B - Komplexe Kraniotomie oder WS-OP, Bestr. an mind. 9 T. od. best. Eingr. bei BNB mit intraop. Monit., Alt. < 18 J. od. b. BNB od. IntK > 392 / 368 / - P., mit schwersten CC, Alt. > 15 J. od. oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. Alt. > 5 J. od. oh. Eingr. bei BNB [wie 2020] [Diagnose] [IntK] [ZE163]	7,397		1,2533
C	B02C - Komplexe Kraniotomie oder WS-OP, mehr als 8 Bestr., Alter > 17 J. oder ohne best. Eingr. bei BNB mit intraop. Monit. od. bei NB des Nervensystems oder IntK > 392 / 368 / - P., Alter > 15 J. od. oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. Alt. > 5 J., oh. schwerste CC [wie 2020] [IntK] [ZE162]	6,037		2,5183
C	B02D - Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, außer bei Neubildung, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte, Alter < 6 Jahre oder mit bestimmtem Eingriff, Alter < 18 Jahre oder mit best. komplizierenden Faktoren [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	3,830		1,3885
C	B02E - Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ohne bestimmte komplizierende Faktoren [wie 2020] [ZE162]	3,583		1,7413
C	B20B - Kraniotomie oder große WS-Operation mit komplexer Prozedur, Alter > 17 Jahre oder ohne bestimmte komplexe Prozedur, mit komplizierenden Faktoren, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	2,844	2,287	1,2534
C	B20A - Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation mit bestimmter komplexer Prozedur, Alter < 18 Jahre oder mit komplizierenden Faktoren, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	2,733		1,7317
C	B20C - Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation, Alter < 3 J. oder intervent. Eingriff oder Alter < 18 J. mit großem intrakraniellen Eingriff oder mit kompl. Diagnose oder best. Eingriffe bei Trigeminusneuralgie, Alter < 16 J. od. bei bösartiger Neubildung [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,080	1,778	1,3260
C	B20D - Kraniotomie oder große WS-OP mit komplexer Prozedur oder ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff bei Trigeminusneuralgie oder mit bestimmter Prozedur oder bei bösartiger Neubildung [Diagnose] [ZE162]	2,027	1,638	1,2251
C	B20E - Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff bei Trigeminusneuralgie, ohne bestimmte Prozedur, außer bei bösartiger Neubildung [ZE162]	1,579	1,273	1,2001

"Basis-DRG": Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020]

C	B18A - Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020] [ZE162]	4,152	3,315	1,1470
C	B03Z - Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder mit intraoperativem Monitoring oder Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie oder nicht akuter Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,902		1,0728
C	B18B - Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems außer bei bösartiger Neubildung oder Revision eines Ventrikelschuntes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie [wie 2020] [ZE163]	2,293	1,749	0,9534
C	B18C - Andere Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems außer bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE163]	1,676	1,266	1,0124
C	B18D - Mäßig komplexe Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems außer bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	1,450	1,060	0,8393

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie / Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems [wie 2020]</u>				
C	B07Z - Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,092		1,4446
C	B03Z - Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung oder mit intraoperativem Monitoring oder Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie oder nicht akuter Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,902		1,0728
C	B18B - Bestimmte Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems außer bei bösartiger Neubildung oder Revision eines Ventrikelschuttes oder operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie [wie 2020] [ZE163]	2,293	1,749	0,9534
C	B17A - Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplexer Diagnose oder Implantation eines Ereignis-Rekorders [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,080		1,0592
C	B17B - Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und and. Teilen des Nervensystems oder Eingr. bei zerebr. Lähmung, Muskeldystr. od. Neurop., mit best. kompl. Eingr., Alter < 16 J. oder mit mäßig kompl. Eingr., Alter < 19 J. oder mit auß. schw. oder schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,735	1,365	1,0239
C	B17C - Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplexem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,678	1,145	0,7889
C	B17D - Eingr. an periph. Nerven, Hirnnerven und and. Teilen des Nervensyst. oder Eingr. bei zerebr. Lähmung, Muskeldystr. od. Neurop., Alt. < 19 J. od. mit schw. CC, Alt. > 15 J., ohne mäßig kompl. Eingr. od. oh. schw. CC, Alt. > 18 J., mit mäßig kompl. Eingr. [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,032	0,732	0,7795
C	B17E - Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebr. Lähmung, Muskeldystrophie od. Neuropathie, ohne kompl. Diagnose, ohne mäßig kompl. od. kompl. Eingr., ohne auß. schw. oder schw. CC, Alter > 18 J. [wie 2020] [ZE163]	0,718	0,501	0,8644
C	B05Z - Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven [wie 2020] [ZE162]	0,494	0,329	0,9115
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen</u>				
C	B04A - Interventionelle oder beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	3,302		1,7997
C	B04B - Beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC oder mehrzeitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen oder äußerst schwere CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,287		1,3763
C	B04C - Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen, ohne mehrzeitige Eingriffe, ohne beidseitige Eingriffe, ohne äußerst schwere CC [ZE162]	1,323	1,013	0,9666
"Basis-DRG": <u>Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom [wie 2020]</u>				
C	B05Z - Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven [wie 2020] [ZE162]	0,494	0,329	0,9115
"Basis-DRG": <u>Andere Eingriffe am Schädel [wie 2020]</u>				
C	B09Z - Andere Eingriffe am Schädel [wie 2020] [ZE162]	1,132	0,805	0,8589

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020]</u>				
R	B42A - Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls [wie 2020] [ZE163]	3,101		1,4104
R	B42B - Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls [wie 2020] [ZE162]	2,438		1,2869
R	B44A - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit neurologischer Komplexbehandlung oder anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bei schwerer motorischer Funktionseinschränkung [wie 2020] [ZE162]	2,289		1,0515
R	B48Z - Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para-/Tetraplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen [wie 2020] [ZE162]	1,561		0,6150
R	B44B - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder schwerer motorischer Funktionseinschränkung [wie 2020] [ZE162]	1,523		0,9052
R	B44C - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne schwere motorische Funktionseinschränkung [wie 2020] [ZE162]	1,312		0,7020
R	B11Z - Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur [wie 2020]			1,4424
R	B43Z - Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage [wie 2020]			1,4369
"Basis-DRG": <u>Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen [wie 2020]</u>				
C	B12Z - Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen [wie 2020] [ZE163]	2,330		1,1492
"Basis-DRG": <u>Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG [wie 2020]</u>				
C	B13Z - Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG [wie 2020]			1,0000
"Basis-DRG": <u>Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020]</u>				
C	B19B - Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines permanenten oder temporären Elektrodensystems [wie 2020] [ZE162]	1,464	1,265	0,8178
C	B19A - Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators [wie 2020]	1,220	1,033	0,8378
C	B19C - Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Implantation oder Wechsel von Neurostimulatoren und Elektrodensystemen [wie 2020]	0,839	0,624	0,8289
"Basis-DRG": <u>Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem [wie 2020]</u>				
C	B21A - Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem, mit Sondenimplantation [wie 2020] [ZE162]	8,569		0,9848
C	B21B - Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem, ohne Sondenimplantation [wie 2020] [ZE163]	3,949		1,0943

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems (auch bei Eingriffen) [wie 2020]</u>				
I	B36A - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 / 1656 Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur oder Alter < 10 Jahre bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK]	10,598		3,4152
I	B36B - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur oder > 588 / 552 / 552 Punkte mit best. OR-Prozedur oder best. hochaufw. Implantate oder Alter > 9 Jahre bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020] [IntK] [ZE162]	7,670		3,5455
I	B45Z - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 828 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020] [IntK] [ZE163]	4,645		2,4426
"Basis-DRG": <u>Neurologische Komplexbehandlung von Apoplexie, TIA oder extrakraniellen Gefäßverschlüssen [wie 2020]</u>				
C	B39A - Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK]	4,442		1,8139
C	B39B - Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur, bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mehr als 72 Stunden, ohne kompl. Eingriff, ohne kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Punkte [wie 2020] [ZE162]	2,632		1,6166
C	B39C - Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit best. OR-Prozedur, bis 72 Std., ohne kompl. Eing., ohne kompliz. Konst., ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. oder and. neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std. [wie 2020] [ZE162]	2,122		1,2928
K	B70A - Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,735		1,5876
K	B70B - Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE162]	1,387		1,5064
K	B69B - Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,208		1,2335
K	B70C - Apoplexie ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std. [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,166		1,2839
K	B69A - Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden [wie 2020] [ZE162]	0,954		1,6006
K	B70D - Apoplexie ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Stunden oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. [wie 2020] [ZE162]	0,936		1,1701
K	B69C - Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit neurol. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Std., ohne äußerst schw. CC oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls oder mit auß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,751		1,2590
K	B70G - Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme [wie 2020]	0,726	0,707	2,4591
"Basis-DRG": <u>Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020]</u>				
K	B46Z - Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020] [Pädiatrie]			1,3437

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020]</u>				
K	B47A - Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mindestens 14 Behandlungstage [wie 2020] [ZE163]	1,323		0,4606
K	B47B - Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, weniger als 14 Behandlungstage [wie 2020] [ZE163]	0,897		0,4898
"Basis-DRG": <u>Morbus Parkinson [wie 2020]</u>				
K	B67A - Morbus Parkinson mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung [wie 2020] [Diagnose]	1,092		1,1160
K	B67B - Morbus Parkinson ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung [wie 2020] [ZE162]	0,764	0,576	0,7867
K	B49Z - Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson [wie 2020]			0,7689
"Basis-DRG": <u>Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie [wie 2020]</u>				
K	B60A - Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [ZE163]	0,923		0,9275
K	B60B - Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie, ein Belegungstag [wie 2020]	0,204		1,1668
"Basis-DRG": <u>Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei Transplantation [wie 2020]</u>				
K	B61A - Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt [wie 2020] [ZE162]	3,594		2,0842
K	B61B - Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht wegverlegt [wie 2020]			1,5167
"Basis-DRG": <u>Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion [wie 2020]</u>				
K	B63Z - Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion [wie 2020] [ZE162]	0,602	0,493	0,8680
"Basis-DRG": <u>Neubildungen des Nervensystems [wie 2020]</u>				
K	B66A - Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,914		1,7944
K	B66B - Neubildungen des Nervensystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,367		1,2627
K	B66D - Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,631	0,560	0,9602
K	B66C - Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,627		1,9527
"Basis-DRG": <u>Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie [wie 2020]</u>				
K	B68A - Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose]	1,659		1,2115
K	B68B - Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,740		1,2380
K	B68C - Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,737		0,6708
K	B68D - Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose [wie 2020] [ZE162]	0,570	0,462	0,6682

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Apoplexie, TIA oder extrakranielle Gefäßverschlüsse (ohne Komplexbehandlung) [wie 2020]

K	B70E - Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,138	1,018	1,2728
K	B70F - Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse [wie 2020] [ZE162]	0,795	0,698	0,8892
K	B70H - Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme [wie 2020]	0,595	0,557	2,4462
K	B69D - Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,587	0,534	0,8529
K	B70I - Apoplexie, ein Belegungstag [wie 2020]	0,288	0,273	1,3516

"Basis-DRG": (Andere) Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven [wie 2020]

K	B71A - Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	3,723		1,4727
K	B71B - Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,461		0,9242
K	B71C - Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne Komplexbehandlung der Hand oder mit kompl. Diagnose, ohne schw. CC oder außer bei Para- / Tetraplegie oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, außer bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,005		0,7437
K	B86Z - Rückenmarkskompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet [wie 2020] [ZE163]	0,714		0,7369
K	B71D - Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,520	0,460	0,6752
K	B82Z - Andere Erkrankungen an peripheren Nerven [wie 2020] [ZE162]	0,350	0,283	0,7000

"Basis-DRG": Infektion des Nervensystems [wie 2020]

K	B72B - Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	1,081		0,8558
K	B72A - Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,941		1,5270
K	B73Z - Virusmeningitis oder Infektion des Nervensystems, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag [wie 2020] [ZE163]	0,847		0,7533

"Basis-DRG": Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020]

K	B74Z - Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems [wie 2020] [ZE163]	3,113		1,3125
---	---	-------	--	--------

"Basis-DRG": Fieberkrämpfe [wie 2020]

K	B75Z - Fieberkrämpfe [wie 2020] [ZE162]	0,430	0,349	1,3075
---	---	-------	-------	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Anfälle [wie 2020]</u>				
K	B76B - Anfälle, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder Alter < 3 Jahre oder komplexer Diagnose oder EEG, Alter < 1 Jahr, mehr als ein Belegungstag oder mit bestimmter Diagnose, mit komplexer Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,538		1,5715
K	B76C - Anfälle, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mehr als ein Belegungstag, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder EEG, Alter < 1 Jahr, mehr als ein Belegungstag oder mit bestimmter Diagnose, ohne komplexe Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,991		1,2752
K	B76D - Anfälle, Alter < 6 Jahre oder komplizierende Diagnose oder EEG, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	0,567		1,2043
K	B76E - Anfälle, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, ohne bestimmte Diagnose, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose [wie 2020] [ZE162]	0,509	0,426	1,0080
K	B76A - Anfälle, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie [wie 2020]			1,1735
"Basis-DRG": <u>Kopfschmerzen [wie 2020]</u>				
K	B77Z - Kopfschmerzen [wie 2020]	0,451	0,369	0,7752
"Basis-DRG": <u>Kopfverletzungen / Somnolenz / Sopor</u>				
K	B78A - Intrakranielle Verletzung, Alter < 6 Jahre oder mit komplizierender Diagnose [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,866	0,770	1,3514
K	B78B - Intrakranielle Verletzung, Alter > 5 Jahre, ohne komplizierende Diagnose [ZE162]	0,684	0,599	1,1985
K	B79Z - Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor [wie 2020] [ZE162]	0,528	0,464	1,3849
K	B80Z - Andere Kopfverletzungen [wie 2020] [ZE162]	0,295	0,239	1,1061
"Basis-DRG": <u>Andere Erkrankungen des Nervensystems [wie 2020]</u>				
K	B84Z - Vaskuläre Myelopathien [wie 2020] [ZE163]	1,287		1,0153
K	B81A - Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,969		1,1709
K	B81B - Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung [wie 2020] [ZE162]	0,594	0,519	0,7840
"Basis-DRG": <u>Degenerative Krankheiten des Nervensystems [wie 2020]</u>				
K	B85A - Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder bestimmter aufwendiger / hochaufwendiger Behandlung [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,726		1,2447
K	B85B - Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,042		1,0699
K	B85C - Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, zerebrale Lähmungen oder Delirium [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,638	0,525	0,9444
K	B85D - Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose [wie 2020] [ZE162]	0,544	0,448	0,8793

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder bestimmte Biopsien [wie 2020]</u>				
C	C01A - Komplexer Eingriff bei penetrierenden Augenverletzungen oder bestimmte Orbitotomie [wie 2020] [ZE163]	1,442	1,074	0,7673
C	C01B - Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder bestimmte Biopsie [wie 2020] [ZE163]	0,812	0,584	0,8031
"Basis-DRG": <u>Enukleationen und Eingriffe an der Orbita oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung</u>				
C	C02Z - Enukleationen und Eingriffe an der Orbita oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung [ZE162]	1,441		0,8321
C	C03A - Eingriffe Retina m. PPV, m. ECCE od. b. BNB Auge, m. best. Eingr. Retina od. Entf. Augapf. m. Impl. od. Endopht. od. Eingr. Orbita b. BNB Auge od. best. Eingr. Retina od. ECCE od. kompl. Eingr. od. BNB, Alter < 16 od. Eukl. u. Eingr. Orbita auß. b. BNB [Pädiatrie] [ZE162]	1,027	0,624	0,8088
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an der Retina</u>				
C	C03A - Eingriffe Retina m. PPV, m. ECCE od. b. BNB Auge, m. best. Eingr. Retina od. Entf. Augapf. m. Impl. od. Endopht. od. Eingr. Orbita b. BNB Auge od. best. Eingr. Retina od. ECCE od. kompl. Eingr. od. BNB, Alter < 16 od. Eukl. u. Eingr. Orbita auß. b. BNB [Pädiatrie] [ZE162]	1,027	0,624	0,8088
C	C03B - Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie, mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder bestimmtem Eingriff an der Retina oder komplexem Eingriff am Auge oder bei bösartiger Neubildung des Auges, Alter > 15 Jahre [ZE162]	0,788	0,447	0,7428
C	C15Z - Andere Eingriffe an der Retina [wie 2020] [ZE162]	0,683	0,420	0,8014
C	C03C - Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie, ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), ohne bestimmten Eingriff an der Retina, ohne komplexen Eingriff am Auge, außer bei bösartiger Neubildung des Auges [wie 2020] [ZE162]	0,676	0,348	0,7800
"Basis-DRG": <u>Aufwändige oder komplexe oder beidseitige Eingriffe am Auge</u>				
C	C03B - Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie, mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder bestimmtem Eingriff an der Retina oder komplexem Eingriff am Auge oder bei bösartiger Neubildung des Auges, Alter > 15 Jahre [ZE162]	0,788	0,447	0,7428
C	C16Z - Aufwändige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,778	0,583	1,4426
C	C20A - Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe an Augen und Tränenwegen oder bei bösartiger Neubildung am Auge [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,660	0,490	1,0107
C	C07A - Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder komplexem Eingriff am Auge oder bestimmten Eingriffen bei Glaukom oder Alter < 6 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,584	0,490	0,8217
"Basis-DRG": <u>Hornhauttransplantation</u>				
C	C04A - Hornhauttransplantation mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder Amnionmembrantransplantation oder komplexem Eingriff oder Pars-plana-Vitrektomie oder Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE163]	1,551	1,285	0,7049
C	C04B - Hornhauttransplantation ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, ohne komplexen Eingriff, ohne Pars-plana-Vitrektomie, Alter > 15 Jahre [ZE163]	1,438	1,000	0,7062
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen [wie 2020]</u>				
C	C20A - Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe an Augen und Tränenwegen oder bei bösartiger Neubildung am Auge [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,660	0,490	1,0107
C	C05Z - Dakryozystorhinostomie [wie 2020]	0,658	0,454	0,7783
C	C13Z - Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen [wie 2020]	0,507	0,341	0,8920

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Eingriffe bei Glaukom [wie 2020]

C	C06Z - Komplexe Eingriffe bei Glaukom [wie 2020] [ZE162]	0,754	0,379	0,6824
C	C07A - Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Exaktion der Linse (ECCE) oder komplexem Eingriff am Auge oder bestimmten Eingriffen bei Glaukom oder Alter < 6 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,584	0,490	0,8217
C	C07B - Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE), ohne komplexen Eingriff am Auge, ohne bestimmte Eingriffe bei Glaukom, Alter > 5 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,401	0,208	0,7354

"Basis-DRG": Extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) [wie 2020]

C	C08A - Beidseitige extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Exaktion der Linse oder bestimmte andere Eingriffe am Auge bei angeborener Fehlbildung der Linse [wie 2020]	0,713	0,562	0,8716
C	C08B - Extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) ohne angeborene Fehlbildung der Linse oder bestimmte Eingriffe am Auge [wie 2020] [ZE162]	0,432	0,266	0,8772

"Basis-DRG": Andere Eingriffe am Auge [wie 2020]

C	C08A - Beidseitige extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Exaktion der Linse oder bestimmte andere Eingriffe am Auge bei angeborener Fehlbildung der Linse [wie 2020]	0,713	0,562	0,8716
C	C14Z - Andere Eingriffe am Auge [wie 2020]	0,452	0,339	0,8594
C	C08B - Extrakapsuläre Exaktion der Linse (ECCE) ohne angeborene Fehlbildung der Linse oder bestimmte Eingriffe am Auge [wie 2020] [ZE162]	0,432	0,266	0,8772

"Basis-DRG": Eingriffe an den Augenmuskeln

C	C10A - Eingriffe an den Augenmuskeln mit erhöhtem Aufwand [wie 2020] [ZE162]	0,734	0,534	1,2623
C	C10B - Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, mit komplexem Eingriff oder Alter < 6 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,617	0,444	1,2708
C	C10C - Eingriffe an den Augenmuskeln ohne erhöhten Aufwand, ohne komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre [ZE162]	0,561	0,415	1,2015

"Basis-DRG": Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse [wie 2020]

C	C12Z - Andere Rekonstruktionen der Augenlider [wie 2020] [ZE162]	0,731	0,507	0,7400
C	C20A - Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe an Augen und Tränenwegen oder bei bösartiger Neubildung am Auge [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,660	0,490	1,0107
C	C20B - Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse, Alter > 15 Jahre, ohne beidseitige Eingriffe an Augen und Tränenwegen, außer bei bösartiger Neubildung am Auge [wie 2020] [ZE162]	0,498	0,282	0,8323

"Basis-DRG": Akute und schwere Augeninfektionen [wie 2020]

K	C60Z - Akute und schwere Augeninfektionen [wie 2020] [ZE163]	0,510	0,342	0,7485
---	--	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Andere Erkrankungen des Auges (inkl. Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen) [wie 2020]

K	C61Z - Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges [wie 2020] [ZE163]	0,512	0,405	0,6754
K	C63Z - Andere Erkrankungen des Auges oder Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus [wie 2020] [ZE163]	0,440	0,342	0,7838

"Basis-DRG": Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen [wie 2020]

K	C62Z - Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen [wie 2020] [ZE162]	0,302	0,225	0,8102
---	--	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides [wie 2020]

K	C64Z - Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides [wie 2020] [ZE162]	0,208	0,137	0,7927
---	---	-------	-------	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Bösartige Neubildungen des Auges [wie 2020]

K	C65Z - Bösartige Neubildungen des Auges [wie 2020] [ZE162]	0,538	0,9310
---	--	-------	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Kochleaimplantation [wie 2020]</u>				
C	D01B - Kochleaimplantation, unilateral [wie 2020] [ZE162]	7,109	6,801	0,7973
C	D01A - Kochleaimplantation, bilateral [wie 2020]			1,0607
"Basis-DRG": <u>Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals [wie 2020]</u>				
C	D02A - Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	6,308	4,622	1,3807
C	D02B - Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,756	3,400	1,1385
"Basis-DRG": <u>Plastische Rekonstruktion am Kopf</u>				
C	D04A - Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, mit komplexem Eingriff [wie 2020]	2,299	1,633	0,9979
C	D04B - Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,725	1,255	0,9495
C	D03A - Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf mit Hartgaumenplastik oder best. Knochen-Tx/-transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen oder Alter < 2 Jahre [Pädiatrie]	1,572	1,078	1,5699
C	D03B - Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf ohne Hartgaumenplastik oder best. Knochen-Tx/-transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen, Alter > 1 Jahr [ZE163]	1,312	0,859	0,9539
C	D28Z - Andere Eingriffe an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen oder totale Auflagerungsplastik der Maxilla [ZE163]	1,274	0,457	0,8430
"Basis-DRG": <u>Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte</u>				
C	D37A - Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder bei Gaumenspalte oder Spaltnase oder plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	1,685	1,088	0,8067
C	D03A - Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf mit Hartgaumenplastik oder best. Knochen-Tx/-transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen oder Alter < 2 Jahre [Pädiatrie]	1,572	1,078	1,5699
C	D03B - Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder bestimmte plastische Rekonstruktion am Kopf ohne Hartgaumenplastik oder best. Knochen-Tx/-transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen, Alter > 1 Jahr [ZE163]	1,312	0,859	0,9539
"Basis-DRG": <u>Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals / Eingriffe am Kiefer / Andere Eingriffe an Kopf und Hals / Rekonstruktion der Trachea</u>				
C	D15A - Tracheostomie mit äußerst schweren CC oder mit radikaler zervikaler Lymphadenektomie oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese [Diagnose] [ZE163]	3,222	2,451	1,2324
C	D04A - Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, mit komplexem Eingriff [wie 2020]	2,299	1,633	0,9979
C	D04B - Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,725	1,255	0,9495
C	D28Z - Andere Eingriffe an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen oder totale Auflagerungsplastik der Maxilla [ZE163]	1,274	0,457	0,8430
C	D29Z - Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	1,095	0,774	0,8148

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an den Speicheldrüsen</u>				
C	D05A - Komplexe Parotidektomie [wie 2020] [ZE162]	1,606	1,095	0,7794
C	D06A - Kompl. Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter < 6 J. od. Alter > 15 J., mit komplexer Prozedur oder Diagnose, mit Resektion des Felsenbeins od. mit intrakran. Eingriff bei BNB [Diagnose] [Pädiatrie]	1,402	1,045	1,1821
C	D05B - Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien [wie 2020]	1,057	0,515	0,7226
C	D06B - Andere Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 5 J. u. Alter < 16 J. od. Alter > 15 J., mit kompl. Proz. oder Diag., ohne Resektion Felsenbein, ohne intrakran. Eingriff bei BNB [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,937	0,439	0,8302
C	D06C - Bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0,759	0,376	0,7053
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Rachen und am Mittelohr</u>				
C	D06A - Kompl. Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter < 6 J. od. Alter > 15 J., mit komplexer Prozedur oder Diagnose, mit Resektion des Felsenbeins od. mit intrakran. Eingriff bei BNB [Diagnose] [Pädiatrie]	1,402	1,045	1,1821
C	D06B - Andere Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 5 J. u. Alter < 16 J. od. Alter > 15 J., mit kompl. Proz. oder Diag., ohne Resektion Felsenbein, ohne intrakran. Eingriff bei BNB [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,937	0,439	0,8302
C	D06C - Bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr, Speicheldrüsen, Rachen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0,759	0,376	0,7053
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Mundhöhle und Mund</u>				
C	D08A - Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	1,788		1,2028
C	D22A - Eingriffe an Mundhöhle und Mund außer bei bösartiger Neubildung, mit Mundboden- oder Vestibulumplastik oder Eingriffe am Kopf [ZE162]	1,018	0,689	0,7991
C	D08B - Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,808	0,608	0,8152
C	D30A - Tonsillektomie außer bei BNB oder verschiedene Eingr. an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne auß. schw. CC, mit aufw. Eingr. oder Eingr. an Mundhöhle und Mund auß. bei BNB, Alter < 3 J. oder mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 J. mit auß. schw. od. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,791	0,399	0,8347
C	D22B - Eingriffe an Mundhöhle und Mund außer bei bösartiger Neubildung, ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik, ohne Eingriffe am Kopf [ZE162]	0,565	0,334	0,8383
"Basis-DRG": <u>Tonsillektomie oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals</u>				
C	D09Z - Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,120	0,821	1,0444
C	D30A - Tonsillektomie außer bei BNB oder verschiedene Eingr. an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne auß. schw. CC, mit aufw. Eingr. oder Eingr. an Mundhöhle und Mund auß. bei BNB, Alter < 3 J. oder mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 J. mit auß. schw. od. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,791	0,399	0,8347
C	D30B - Tonsillektomie außer bei BNB oder versch. Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 12 Jahre od. Alter > 11 J. bei BNB [Pädiatrie] [ZE162]	0,608	0,322	0,8801
"Basis-DRG": <u>Andere und kleine Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals</u>				
C	D12A - Andere aufwendige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals [wie 2020] [ZE162]	1,278	0,934	0,9340
C	D13A - Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals mit komplizierender Diagnose oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr [Diagnose] [Pädiatrie]	0,891	0,679	1,0536
C	D12B - Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals [wie 2020] [ZE162]	0,718	0,336	0,8290
C	D13B - Kleine Eingriffe an Nase, Ohr, Mund und Hals ohne komplizierende Diagnose, Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre [ZE162]	0,499	0,353	0,9942
C	D30C - Kleine Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals, Alter > 11 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,372	0,256	0,8088

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Tracheostomie</u>				
C	D15A - Tracheostomie mit äußerst schweren CC oder mit radikaler zervikaler Lymphadenektomie oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese [Diagnose] [ZE163]	3,222	2,451	1,2324
C	D15B - Tracheostomie ohne äußerst schwere CC, ohne radikale zervikale Lymphadenektomie [ZE162]	2,084	1,593	1,0697
"Basis-DRG": <u>Materialentfernung an Kiefer und Gesicht [wie 2020]</u>				
C	D16Z - Materialentfernung an Kiefer und Gesicht [wie 2020]	0,735	0,493	0,8291
"Basis-DRG": <u>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses</u>				
C	D25A - Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff [Diagnose] [ZE163]	5,217		1,1854
S	D19Z - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen [wie 2020] [ZE163]	2,856	2,422	0,7696
S	D20A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen [wie 2020] [ZE162]	1,209	1,045	0,7922
S	D20B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen [wie 2020]	0,641	0,547	0,8543
"Basis-DRG": <u>Implantation eines Hörimplantates [wie 2020]</u>				
C	D23Z - Implantation eines aktiven mechanischen Hörimplantates [wie 2020]			0,7320
"Basis-DRG": <u>Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals [wie 2020]</u>				
C	D24A - Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	4,301	3,161	1,1761
C	D24B - Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff [wie 2020] [ZE163]	2,308	1,596	0,8947
"Basis-DRG": <u>Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals</u>				
C	D25A - Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff [Diagnose] [ZE163]	5,217		1,1854
C	D25B - Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei BNB oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen, mit Laryngektomie ohne äußerst schwere CC oder außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC [Diagnose] [ZE162]	3,850		1,0418
C	D25C - Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder mit Eingriff an den oberen Atemwegen, ohne Laryngektomie, ohne äußerst schw. CC, ohne Bestrahlungssim., Konstr. und Anpas. von Fix.-/Behandlungshilf. bei Strahlenth. mit op. Eingr. [ZE163]	1,904	1,355	0,8920
C	D25D - Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	1,201	0,449	0,8479
"Basis-DRG": <u>Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses [wie 2020]</u>				
C	D33Z - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses [wie 2020] [ZE162]	3,838		1,0200

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 03 Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen und Gesichtsschädelknochen [wie 2020]</u>				
C	D37A - Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder bei Gaumenspalte oder Spaltnase oder plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	1,685	1,088	0,8067
C	D37B - Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter > 15 Jahre, außer bei Gaumenspalte oder Spaltnase, ohne plastische Rekonstruktion der Nase mit Rippenknorpeltransplantation [wie 2020]	1,082	0,429	0,6812
C	D35Z - Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	0,919		0,8298
C	D36Z - Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen [wie 2020] [ZE163]	0,874	0,595	0,8499
C	D38Z - Mäßig komplexe Eingriffe an Nase, Nasennebenhöhlen, Gesichtsschädelknochen [wie 2020] [ZE162]	0,697	0,346	0,7295
C	D39Z - Andere Eingriffe an der Nase [wie 2020] [ZE162]	0,498	0,361	0,8540
"Basis-DRG": <u>Zahnextraktion und -wiederherstellung [wie 2020]</u>				
C	D40Z - Zahnextraktion und -wiederherstellung [wie 2020] [ZE162]	0,567	0,406	1,0678
"Basis-DRG": <u>Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals</u>				
K	D60A - Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC [Diagnose] [ZE162]	1,195	0,950	1,0603
K	D60B - Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [ZE162]	0,571	0,452	0,8919
"Basis-DRG": <u>Gleichgewichtsstörung, Hörverlust und Tinnitus [wie 2020]</u>				
C	D61Z - Gleichgewichtsstörung, Hörverlust und Tinnitus [wie 2020] [ZE162]	0,437	0,379	0,7033
"Basis-DRG": <u>Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen</u>				
K	D63A - Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen mit äußerst schweren CC [Diagnose] [ZE162]	0,944		1,0579
K	D63B - Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege oder Blutung aus Nase und Rachen ohne äußerst schwere CC [ZE162]	0,332	0,182	0,9806
K	D64Z - Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis [wie 2020] [ZE162]	0,283	0,203	1,4276
"Basis-DRG": <u>Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals oder Verletzung und Deformität der Nase [wie 2020]</u>				
K	D65Z - Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals oder Verletzung und Deformität der Nase [wie 2020] [ZE162]	0,405	0,319	0,8981
"Basis-DRG": <u>Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung [wie 2020]</u>				
K	D67Z - Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle [wie 2020] [ZE162]	0,418	0,325	0,9609

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe</u>				
C	E01A - Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose [wie 2020] [Diagnose]	4,689		1,1522
C	E01B - Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose	3,559		1,0856
"Basis-DRG": <u>Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen</u>				
C	E02A - Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit aufwendigem Eingriff oder schwersten CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Punkte oder Alter < 10 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	2,361		1,0124
C	E02B - Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 Jahre, mit mäßig aufwendigem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane oder mehr als ein Belegungstag mit bestimmtem Eingriff an Larynx oder Trachea oder mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,641	1,329	0,7990
C	E02C - Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 9 J., mehr als 1 BT, ohne best. Eingr. an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwend. Eingr., ohne auß. schw. CC, mit best. endoskop. Lungenvolumenred. oder anderem mäßig kompl. Eingr. oder Alter < 18 J. [Pädiatrie] [ZE163]	0,987	0,717	0,7841
C	E02D - Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 Jahre, mehr als 1 BT, ohne bestimmten Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwendigen Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenred., ohne anderen mäßig kompl. Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,828	0,674	0,6779
C	E02E - Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmten Eingriff an Larynx oder Trachea, ohne mäßig aufwend. Eingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne endoskop. Lungenvolumenred., ohne anderen mäßig kompl. Eingriff, ein Belegungstag [wie 2020]	0,517	0,416	1,3422
"Basis-DRG": <u>Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020]</u>				
S	E03Z - Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	0,677		1,2938
"Basis-DRG": <u>Andere große Eingriffe am Thorax</u>				
C	E05A - Andere große Eingriffe am Thorax mit bestimmten Eingriffen bei Brustkorbdeformität oder äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,257		1,3287
C	E05B - Andere große Eingriffe am Thorax ohne bestimmte Eingriffe bei Brustkorbdeformität, ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 18 Jahre oder bestimmter Eingriff an der Pulmonalarterie [Pädiatrie] [ZE162]	2,834		1,0143
C	E05C - Andere große Eingriffe am Thorax oder bestimmte Revisionseingriffe ohne bestimmte Eingriffe bei Brustkorbdeformität, ohne äußerst schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten Eingriff an der Pulmonalarterie, Alter > 17 Jahre [ZE163]	2,284		0,9844
"Basis-DRG": <u>Andere Lungenresektionen und bestimmte Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem oder Mediastinum</u>				
C	E06A - Andere Lungenresektionen, bestimmte Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem oder Mediastinum, Alter < 10 Jahre oder Eingriff am Thorax mit äußerst schweren CC [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	3,010		1,1282
C	E06B - Andere Lungenresektionen, bestimmte Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem oder Mediastinum, Alter > 9 und < 16 J. oder mit offen chirurgischer Pleurolyse mit Eingriff an Lunge/Pleura oder best. atyp. Lungenresek. oder best. Brustkorbkorr. [Pädiatrie] [ZE163]	2,294		1,0050
C	E06C - Andere Lungenresektionen, bestimmte Eingriffe an Thoraxorganen, Thoraxwand, Gefäßsystem oder Mediastinum, Alter > 15 Jahre, ohne offen chirurgische Pleurolyse mit Eingr. an Lunge/Pleura, ohne bestimmte atypische Lungenresek., ohne best. Brustkorbkorr. [ZE162]	1,646		0,8586

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie [wie 2020]</u>				
C	E07Z - Aufwendige Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom [wie 2020]	0,919	0,616	0,7282
K	E63A - Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter < 18 Jahre oder mit bestimmter invasiver kardiologischer Diagnostik [wie 2020] [Pädiatrie]	0,352		1,8422
K	E63B - Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte invasive kardiologische Diagnostik [wie 2020] [ZE162]	0,280	0,223	0,7070
"Basis-DRG": <u>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020]</u>				
S	E08A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden [wie 2020]	3,814		1,0179
S	E08B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen [wie 2020] [ZE163]	3,200	2,694	0,7232
S	E08C - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingriff od. Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen od. mindestens 10 Bestrahlungen od. zerebrale, stereotaktische Bestrahlung [wie 2020] [ZE163]	1,538	1,348	0,7694
S	E08D - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane ohne operativen Eingr. oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, weniger als 10 Bestrahlungen, ohne zerebrale, stereotaktische Bestrahlung [wie 2020] [ZE162]	1,035	0,894	0,7696
"Basis-DRG": <u>Intensivmedizinische Komplexbehandlung oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020]</u>				
I	E36Z - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020] [IntK] [ZE162]	4,961		2,9412
"Basis-DRG": <u>Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020]</u>				
T	E37Z - Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020]			1,0000
"Basis-DRG": <u>Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden [wie 2020]</u>				
C	E40A - Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur oder int. Komplexbehandlung > 196 / 368 / - Punkte oder komplizierender Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mit äußerst schw. CC oder ARDS [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	3,301		2,3407
I	E40B - Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre oder bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,303		2,0377
I	E40C - Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur, ohne äußerst schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [ZE162]	1,603	1,535	2,0966
I	E78Z - Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage [wie 2020]	0,270	0,224	1,0596
"Basis-DRG": <u>Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020]</u>				
R	E42Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020] [ZE162]	1,502		0,8039
R	E41Z - Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane [wie 2020]			0,8899
"Basis-DRG": <u>Zystische Fibrose (Mukoviszidose) [wie 2020]</u>				
K	E60A - Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,313		1,3288
K	E60B - Zystische Fibrose (Mukoviszidose), Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC [wie 2020]	0,842		0,9641

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Respiratorische Insuffizienz [wie 2020]</u>				
K	E64A - Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder Lungenembolie [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	0,727	0,597	0,8901
K	E64B - Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,675	0,576	2,0202
K	E64C - Respiratorische Insuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,567	0,481	0,9734
K	E64D - Respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag [wie 2020]	0,190	0,173	1,2876
"Basis-DRG": <u>Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung, Bronchitis und Asthma bronchiale</u>				
K	E65A - Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung od. best. Atemwegsinfektion mit äuß. schw. CC oder best. hochaufw. Beh. od. Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein BT, mit äuß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,321	1,096	0,9982
K	E69A - Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	0,896		1,5655
K	E65B - Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung oder best. Atemwegsinfektion ohne äußerst schwere CC, mit komplizierender Diagnose oder mit FEV1 < 35% und mehr als ein Belegungstag oder Alter < 1 J. oder mit bestimmter mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,723	0,590	0,7882
K	E65C - Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35% oder ein Belegungstag oder Alter > 1 Jahr, ohne bestimmte mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung [wie 2020] [ZE162]	0,548	0,454	0,7358
K	E69B - Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als 1 BT u. Alter > 55 J. od. mit äuß. schw. od. schw. CC, Alt. > 0 J. od. 1 BT od. oh. äuß. schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J. od. flex. Bronchoskopie, Alt. < 16 J. od. best. mäßig aufw. Beh., m. RS-Virus-Infekt. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,496	0,411	0,8187
K	E69C - Bronchitis und Asthma bronchiale, ein Belegungstag oder ohne äuß. schw. oder schw. CC oder Alter < 56 Jahre oder Beschwerden und Symptome der Atmung oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode, ohne bestimmte aufw./hochaufw. Behandlung [wie 2020] [ZE162]	0,367	0,299	1,0646

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane

I	E77A - Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK]	3,713		2,1995
K	E77B - Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit bestimmter komplizierender Konstellation oder hochkomplexer Diagnose oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte [Diagnose] [IntK] [ZE163]	2,345		1,2754
K	E77C - Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane m. and. kompliz. Konst. od. schwersten CC od. kompl. Diagn. m. auß. schw. CC od. bei Z.n. Tx od. m. Komplexbeh. MRE od. best. hochaufwend. Beh. od. angeb. Fehlbildungssynd. od. Alter < 10 J. [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,735		1,2300
K	E77D - Bestimmte andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane, Alter > 9 Jahre [wie 2020] [ZE162]	1,410		1,1786
K	E65A - Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung od. best. Atemwegsinfektion mit auß. schw. CC oder best. hochaufw. Beh. od. Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein BT, mit auß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,321	1,096	0,9982
K	E79A - Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit äußerst schweren CC mit bestimmten Infektionen oder Entzündungen [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,063	0,894	0,9833
K	E79B - Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, bei Para- / Tetraplegie oder mit bestimmter mäßig aufwendiger Behandlung oder mit bestimmter Pneumonie, mehr als ein Belegungstag [wie 2020]	0,751	0,572	1,1742
K	E65B - Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung oder best. Atemwegsinfektion ohne äußerst schwere CC, mit komplizierender Diagnose oder mit FEV1 < 35% und mehr als ein Belegungstag oder Alter < 1 J. oder mit bestimmter mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,723	0,590	0,7882
K	E79C - Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komp. Diagnose, ohne äußerst schwere CC od. ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne best. mäßig aufwend. Behandlung [wie 2020] [ZE162]	0,596	0,484	0,9119

"Basis-DRG": Schweres Thoraxtrauma [wie 2020]

K	E66A - Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,585	0,488	0,9064
K	E66B - Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose [wie 2020] [ZE162]	0,431	0,367	0,8239

"Basis-DRG": Keuchhusten und akute Bronchiolitis [wie 2020]

K	E70Z - Keuchhusten und akute Bronchiolitis [wie 2020] [ZE162]	0,422	0,307	1,5182
---	---	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Neubildungen der Atmungsorgane

K	E71A - Neubildungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,481	1,217	0,9217
K	E71B - Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, mit Ösophagusprothese oder endoskopischer Stufenbiopsie oder endoskopischer Biopsie am Respirationstrakt mit Chemotherapie [ZE163]	1,138	0,945	0,6451
K	E71C - Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiop., ohne Chemotherapie od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, mit Bronchoskop. mit starrem Instr. oder perkut. Biop. am Respir.-Trakt [ZE162]	0,691	0,573	0,6622
K	E71D - Neubildungen der Atmungsorgane, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC, ohne Ösophagusproth., ohne Stufenbiopsie, ohne Chemoth. od. ohne endoskop. Biop. am Respir.-Trakt, ohne Bronchoskopie mit starrem Instr., ohne perkut. Biopsie am Respir.-Trakt [ZE162]	0,504	0,441	0,8446

"Basis-DRG": Pleuraerguss [wie 2020]

K	E73A - Pleuraerguss mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,266		1,0893
K	E73B - Pleuraerguss ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,579	0,434	0,7521

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Interstitielle Lungenerkrankung [wie 2020]

K	E74Z - Interstitielle Lungenerkrankung [wie 2020] [ZE162]	0,634	0,528	0,7350
---	---	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Andere Krankheiten der Atmungsorgane [wie 2020]

K	E75A - Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	1,561		2,6452
---	---	-------	--	--------

K	E75B - Andere Krankheiten der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,122	0,936	1,0871
---	---	-------	-------	--------

K	E75C - Andere Krankheiten der Atmungsorgane ohne äußerst schwere CC oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,502	0,423	0,8688
---	---	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Tuberkulose oder Pneumothorax [wie 2020]

K	E76B - Tuberkulose bis 14 Belegungstage oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,036		0,8468
---	---	-------	--	--------

K	E76C - Tuberkulose bis 14 Belegungstag, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax [wie 2020] [ZE162]	0,697	0,583	0,9724
---	---	-------	-------	--------

K	E76A - Tuberkulose, mehr als 14 Belegungstage [wie 2020]			0,6991
---	--	--	--	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), eines myokardmodulierenden Systems oder eines Drucksensors in die Pulmonalarterie

C	F01A - Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stim. od. Defibrillator mit subk. Elektrode od. intrak. Pulsgen. mit kompliz. Fakt. od. myokardstim. Sys. od. aufwendige Sondenentf. mit kompliz. Fakt. od. Zweikammer-Stim. mit kompliz. Fakt. [ZE163]	5,229		1,2082
C	F01B - Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation mit komplizierenden Faktoren oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mehr als 24 Stunden mit komplizierenden Faktoren [wie 2020] [ZE163]	4,066		1,1794
C	F01D - Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zwei- oder Einkammer-Stim. mit äußerst schweren CC oder Einkammer-Stim. mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder mit IntK > 392 / 368 / - AP oder best. Sondenentfernung oder Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	3,795	3,412	1,1635
C	F01C - Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Dreikammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode oder intrakardialer Pulsgenerator, ohne komplizierende Faktoren oder Impl. eines Drucksensors in die Pulmonalarterie [ZE162]	3,365	3,061	0,8912
C	F01E - Impl. Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation od. aufwendige Sondenentfernung od. Aggregatwechsel S-ICD ohne Änderung der Sonde, ohne Impl. Drucksens. in Pulmonalarterie, ohne Impl. eines intrakardialen Pulsgenerators, Alter > 17 J. [wie 2020] [ZE162]	2,614	2,374	0,8873
C	F01F - Impl. Kardioverter / Defibrillator (AICD), Einkammer-Stimulation, ohne zusätzl. Herz- od. Gefäßeingriff, ohne IntK > 392 / 368 / - P., ohne auß. schw. CC, ohne aufw. Sondenentf., ohne Impl. Drucksens. in Pulmonalart., ohne Impl. Pulsgen., Alter > 17 J. [wie 2020] [ZE162]	2,118	1,916	0,8639

"Basis-DRG": Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators [wie 2020]

C	F01E - Impl. Kardioverter / Defibrillator (AICD), Zweikammer-Stimulation od. aufwendige Sondenentfernung od. Aggregatwechsel S-ICD ohne Änderung der Sonde, ohne Impl. Drucksens. in Pulmonalarterie, ohne Impl. eines intrakardialen Pulsgenerators, Alter > 17 J. [wie 2020] [ZE162]	2,614	2,374	0,8873
C	F02A - Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Dreikammer-Stimulation [wie 2020]	1,985	1,837	0,9362
C	F02B - Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Einkammer-Stimulation [wie 2020] [ZE162]	1,695	1,551	0,9165

"Basis-DRG": Operation bei angeborenem Herzfehler oder Hybridchirurgie

C	F42Z - Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	6,870		1,8015
C	F03C - Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 J., IntK > 196 / 184 / - P. und IntK < 393 / 369 / - P., mit Zweifacheingriff od. bei angeborenem Herzfehler, mit kompl. Eingr. od. best. Herzklappeneingriff oder andere komplizierende Konstellation [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	5,866		1,7193
C	F30Z - Operation bei komplexem angeborenem Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern [wie 2020] [Pädiatrie]	5,521		2,5467
C	F03D - Herzklappeneingriff mit HLM, Alter > 0 J., IntK < 197 / 185 / - P., mit Zweifacheingr. od. bei angeb. Herzfehler, oh. kompl. Eingr. oder Alter < 16 J. od. oh. Zweifacheingr., auß. bei angeb. Herzfehler, Alter > 15 J. mit Impl. klappentr. Gefäßprothese [Pädiatrie] [ZE162]	4,640		1,4223
C	F95A - Interventioneller Septumverschluss, Alter < 18 Jahre oder Vorhofohrverschluss [wie 2020] [Pädiatrie]	2,194	1,974	0,9771
C	F95B - Interventioneller Septumverschluss, Alter > 17 Jahre, ohne Vorhofohrverschluss [wie 2020] [ZE162]	1,600	1,477	0,9707

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Herzklappeneingriff

C	F98C - Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 29 Jahre, ohne Implantation eines Wachstumsstents, ohne sehr komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	8,238	1,0416
C	F03A - Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, mit bestimmter komplizierender Konstellation oder bestimmtem Zweifacheingriff [wie 2020] [ZE163]	8,051	1,9693
C	F98A - Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter < 30 Jahre oder Implantation eines Wachstumsstents [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	7,296	1,4918
C	F03B - Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, mit Mehrfacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder Eingriff in tiefer Hypothermie oder IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder bestimmter anderer komplizierender Konstellation oder pulmonale Endarteriektomie [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	7,087	1,9559
C	F42Z - Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	6,870	1,8015
C	F98B - Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 29 Jahre, ohne Implantation eines Wachstumsstents, mit sehr komplexem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	6,173	1,1916
C	F03C - Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 J., IntK > 196 / 184 / - P. und IntK < 393 / 369 / - P., mit Zweifacheingriff od. bei angeborenem Herzfehler, mit kompl. Eingr. od. best. Herzklappeneingriff oder andere komplizierende Konstellation [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	5,866	1,7193
C	F03D - Herzklappeneingriff mit HLM, Alter > 0 J., IntK < 197 / 185 / - P., mit Zweifacheingr. od. bei angeb. Herzfehler, oh. kompl. Eingr. oder Alter < 16 J. od. oh. Zweifacheingr., auß. bei angeb. Herzfehler, Alter > 15 J. mit Impl. klappentr. Gefäßprothese [Pädiatrie] [ZE162]	4,640	1,4223
C	F03E - Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne Eingr. in tiefer Hypoth., IntK < 197 / 185 / - P., ohne Zweifacheingr., auß. bei Endokarditis, auß. b. angeb. Herzfehler, ohne Impl. klappentr. Gefäßpr.	3,841	1,3567

"Basis-DRG": Koronare Bypass-Operation [wie 2020]

C	F06A - Koronare Bypass-Operation mit bestimmten mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE162]	11,730	2,4918
C	F06B - Koronare Bypass-Operation mit anderen mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte [wie 2020]	7,513	1,3598
C	F06C - Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit kompl. Konstellation oder IntK > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder Karotiseingriff [wie 2020] [IntK]	5,834	2,0023
C	F05Z - Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie [wie 2020] [ZE162]	5,695	1,8221
C	F06D - Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder mit intraoperativer Ablation oder schwersten CC oder Implantation eines herzunterstützenden Systems [wie 2020] [Diagnose]	4,289	1,5593
C	F06E - Koronare Bypass-Operation ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation, ohne schwerste CC, ohne Implantation eines herzunterstützenden Systems [wie 2020] [ZE163]	3,533	1,4475

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine

C	F42Z - Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	6,870		1,8015
C	F07A - Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 1 Jahr oder mit best. kompliz. Konstellation oder komp. Operation oder IntK > - / 368 /- P. oder Alter < 18 Jahre mit Reop. Herz od. Perikard oder and. kompliz. Konstellation, mit best. kompl. Eingriffen [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	6,585		2,2687
C	F07B - And. Eingr. mit HLM, Alter < 1 J. od. mit best. kompl. Konst. od. IntK > -/368 /- P., oh. best. kompl. Eingr. od. Alter > 0 J., IntK < -/369/- P., m. and. kompl. Eingr. mit Reop. Herz od. Perik. od. mit best. and. kompliz. Konst. od. mit best. Aortklers. [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	5,270		1,6061
C	F07C - Andere Eingr. mit HLM, Alter > 0 J., IntK < - / 369/- P. oder Alter > 17 J. od. ohne Reop. od. ohne and. kompliz. Konst., ohne and. kompl. Eingriffe od. ohne Reop. an Herz od. Perikard od. ohne best. and. kompliz. Konst. od. ohne best. Aortklers. [ZE163]	4,092		1,5106

"Basis-DRG": Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine [wie 2020]

C	F08A - Rekonstruktive Gefäßeingriffe mit komplizierender Konstellation oder komplexe Vakuumbehandlung oder komplexer Aorteneingriff [wie 2020] [ZE163]	8,553		1,1682
C	F42Z - Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	6,870		1,8015
C	F08B - Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellationen, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplexem Eingriff mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Re-OP oder bestimmten Bypassen, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	5,239	4,058	1,0726
C	F08C - Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingriff ohne Mehretagen- od. Aorteneingriff, ohne Reop., ohne bestimmten Bypass, mit äußerst schweren CC oder mit bestimmtem Aorteneingriff [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,174	3,250	0,9295
C	F08D - Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Aorteneingriff, mit kompl. Eingr. mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reop. oder best. Byp., ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingriff oder bestimmter Bypass mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,023	2,204	0,9029
C	F08E - Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne kompl. Konst., ohne kompl. Vakuumbeh., ohne kompl. Aorteneingriff, mit komplex. Eingriff, ohne Mehretagen- oder Aorteneingriff, ohne Reop., ohne bestimmten Bypass, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Aorteneingriff [wie 2020] [ZE162]	2,444	1,790	0,7712
C	F08F - Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, mit bestimmtem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,995	1,457	0,7158
C	F08G - Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne bestimmten Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,763	1,260	0,7381

"Basis-DRG": Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine

C	F09A - Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter < 16 Jahre, mit komplizierender Konstellation oder Exzision am Vorhof [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	3,472		1,6783
C	F09B - Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 15 J., ohne komplizierende Konstellation, ohne Exzision am Vorhof, mit mäßig komplexen kardiothorakalen Eingriffen mit äußerst schweren CC oder mit chirurg. epikard. Ablationsverfahren [Diagnose] [ZE162]	3,369		1,4281
C	F09C - Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, Alter > 15 J., ohne komplizierende Konstellation, ohne Exzision am Vorhof, ohne äuß. schwere CC oder ohne mäßig komplexe kardiothorakale Eingriffe, ohne chirurgische epikard. Ablationsverfahren [ZE162]	2,106		1,2875

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Implantation eines Herzschrittmachers

C	F12A - Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem mit äuß. schw. CC oder ablativ. Maßnahmen oder PTCA oder mit aufwendiger Sondenentfernung mit kompliz. Faktoren oder mit Revision eines Herzschrittm. oder AICD ohne Aggregatw. mit kompliz. Faktoren [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,451		1,0294
C	F12C - Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	2,464	2,109	1,1181
C	F12B - Implantation eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem ohne äußerst schwere CC, ohne ablativ. Maßnahme, ohne PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers ohne aufwendige Sondenentfernung mit komplizierenden Faktoren [wie 2020] [ZE162]	2,335	2,060	0,8672
C	F12D - Implantation eines Herzschrittmachers, Zweikammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder aufwendiger Sondenentfernung oder mäßig komplexer PTCA [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,214	1,901	1,1627
C	F12E - Implantation eines Herzschrittmachers, Einkammersystem oder Impl. Ereignisrekorder, Alter > 15 Jahre, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen [ZE162]	1,716	1,476	0,7924
C	F12F - Impl. HSM, Zweikammersys., oh. äuß. schwere CC, oh. isol. offen chir. Sondenimpl., oh. aufw. Sondenentf., oh. mäßig kompl. PTCA od. Impl. HSM, Einkammersys. od. Impl. Ereignisrekorder, oh. invasive kardiol. Diagnostik bei best. Eingriffen, Alter > 15 J. [ZE162]	1,230	1,010	0,9052

"Basis-DRG": Amputationen

C	F13A - Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,353		0,8357
C	F28A - Amputation mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,620	2,749	0,8723
C	F27A - Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Hauteingriff [Diagnose] [ZE163]	2,377	1,768	0,8179
C	F28B - Amputation bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,051	1,523	0,8823
C	F13B - Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe [wie 2020] [Diagnose]	1,857		0,8554
C	F28C - Amputation bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	1,718	1,270	0,8235
C	F13C - Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	1,316	1,028	0,7194

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe

C	F14A - Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,900	3,003	0,9239
C	F59A - Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,908	2,398	0,9983
C	F14B - Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE163]	2,241	1,644	0,7646
C	F59B - Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit aufwendiger Gefäßintervention, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	1,843	1,638	0,8846
C	F59C - Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,606	1,287	0,8131
C	F59D - Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	1,171	0,905	0,7973
C	F59E - Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend. Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag [ZE162]	0,927	0,749	0,7964
C	F59F - Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	0,714	0,573	0,8567

"Basis-DRG": Invasive kardiologische Diagnostik [wie 2020]

C	F15Z - Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierender Konstellation mit komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. best. Rekanalisationsverf., Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, mit kompliz. Konst. od. Endokarditis, mehr als 2 Belegungstage [wie 2020] [Diagnose]	2,859		1,4569
C	F49A - Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkten, mit komplexem Eingriff oder Alter < 10 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	2,817		1,3588
C	F49B - Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC oder IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkten, ohne komplexen Eingriff, Alter > 9 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	2,386		1,3389
C	F41A - Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	2,184		1,0851
K	F49D - Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, mit schweren CC, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,497	1,244	0,8811
K	F49C - Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	1,015		1,8180
K	F49E - Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, ohne schwere CC bei BT > 1, mit kardialen Mapping oder bestimmter komplexer Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,983	0,822	0,8791
K	F49F - Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC bei BT > 1, ohne best. kompl. Diagnose, mit best. Eingr. [wie 2020] [ZE162]	0,826	0,641	0,7306
C	F41B - Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,782	0,628	0,9655
K	F49G - Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte, Alter > 17 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC bei BT > 1, ohne komplexe Diagnose, ohne best. Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,551	0,421	0,7410

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Perkutane Koronarangioplastie [wie 2020]

C	F15Z - Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierender Konstellation mit komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. best. Rekanalisationsverf., Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, mit kompliz. Konst. od. Endokarditis, mehr als 2 Belegungstage [wie 2020] [Diagnose]	2,859		1,4569
C	F24A - Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,621	2,315	1,4134
C	F52A - Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,468	2,175	1,3531
K	F56A - Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,091	1,820	1,2054
C	F58A - Perkutane Koronarangioplastie mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,726	1,484	1,0932
K	F24B - Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,399	1,172	1,0723
K	F52B - Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,070	0,885	1,0419
K	F56B - Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkomplexe Intervention oder ohne äußerst schwere CC oder Kryoplastie [wie 2020] [ZE162]	1,010	0,823	0,8524
C	F58B - Perkutane Koronarangioplastie ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,779	0,611	0,8490

"Basis-DRG": Wechsel eines Herzschrittmachers [wie 2020]

C	F17A - Wechsel eines Herzschrittmachers, Dreikammersystem oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,396		0,9859
C	F17B - Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammer- oder Zweikammersystem, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,717	0,596	0,8866

"Basis-DRG": Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel [wie 2020]

C	F18A - Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder mit aufwendiger Sondenentfernung [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,777		1,0955
C	F18B - Revision Herzschrittmacher od. Kardioverter / Defibrillator (AICD) oh. Aggregatw., Alt. < 16 J. od. mit auß. schw. CC, oh. kompl. Eingr., oh. aufwend. Sondenentf. od. Alt. > 15 J., oh. auß. schw. CC mit kompl. Eingr., mit intralum. exp. Extraktionshilfe [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,757		0,9500
C	F18C - Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, mit komplexem Eingriff, ohne intraluminale expandierende Extraktionshilfe [wie 2020] [ZE163]	1,170	0,954	0,9280
C	F18D - Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,645	0,498	0,9090

"Basis-DRG": Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen [wie 2020]

C	F19A - Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,174		1,3676
C	F19B - Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE163]	1,595	1,343	1,0801

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Unterbindung und Stripping von Venen [wie 2020]

C	F20Z - Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,972		0,6416
C	F39A - Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,637	0,445	0,7804
C	F39B - Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,565	0,401	1,0899

"Basis-DRG": Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen [wie 2020]

C	F21A - Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation [wie 2020] [ZE163]	4,842	3,687	0,9776
C	F21B - Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne hochkomplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff oder bestimmter komplizierender Konstellation [wie 2020]	3,181	2,482	0,9654
C	F21C - Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, mit mäßig komplexem Eingriff oder anderer komplizierender Konstellation oder IntK > 196 / 184 / 368 Punkte [wie 2020] [IntK] [ZE163]	1,760	1,296	0,7675
C	F21D - Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem anderen Eingriff [wie 2020] [ZE163]	1,194	0,905	0,8107
C	F21E - Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff [wie 2020] [ZE163]	0,873	0,729	0,7139

"Basis-DRG": Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen

C	F27A - Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäßeingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Hauteingriff [Diagnose] [ZE163]	2,377	1,768	0,8179
C	F27B - Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, mit mäßig komplexem Eingriff [ZE163]	1,364	1,013	0,6858
C	F27C - Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem aufwendigen Eingriff [ZE163]	1,238	0,948	0,7813

"Basis-DRG": Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [wie 2020]

R	F48Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [wie 2020] [ZE162]	1,474		0,7458
R	F29Z - Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe [wie 2020]			1,0000
R	F45Z - Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [wie 2020]			0,6991

"Basis-DRG": Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [wie 2020]

I	F36A - Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit komplizierenden Faktoren, > 1176 / 1380 / - Aufwandspunkte oder > 588 / 828 / 1104 Aufwandspunkte mit aufwendigem Eingriff [wie 2020] [IntK] [ZE163]	13,923		3,2847
I	F36B - Intensivmed. Komplexbeh. bei Krankh. und Störungen d. Kreislaufsystem. m. kompliz. Fakt., > 588 / 828 / - P. od. > - / - / 1104 P. m. best. OR-Proz., ohne aufwend. Eingr. od. > - / 552 / 552 P. m. best. Aortenstent od. minimalinv. Eingr. an mehrer. Herzkl. [wie 2020] [IntK] [ZE163]	10,504		3,0204
I	F36C - Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems mit komplizierenden Faktoren, > - / 552 / 552 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne bestimmten Aortenstent oder bestimmter mehrzeitiger komplexer Eingriff [wie 2020] [IntK] [ZE163]	8,331		2,6084

"Basis-DRG": Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [wie 2020]

T	F37Z - Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [wie 2020]			0,6439
---	--	--	--	--------

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

I	F43A - Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / 552 Aufwandspunkte oder best. Impl. herunterst. System [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	5,208		2,3237
I	F43B - Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems oh. IntK > 392 / 552 / 552 Pkte, Alter > 5 J. und Alter < 16 J. od. mit kompl. Konst. od. best. OR-Prozedur od. IntK > - / 368 / - Punkte, ohne best. Impl. herunterst. System [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	4,344		1,9123
I	F43C - Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter > 15 ., ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. OR-Prozedur, ohne best. Impl. herunterst. System [ZE162]	1,941	1,806	2,0726

"Basis-DRG": Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie oder Implantation eines Ereignisrekorders

K	F50A - Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen mit hochkomplexer Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen oder Implantation eines Ereignisrekorders oder Alter < 16 Jahre [Pädiatrie]	2,168	1,890	0,9308
K	F50B - Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, mit komplexer Ablation, Alter > 15 Jahre [ZE162]	1,553	1,310	0,8921
K	F50C - Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen ohne hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre [ZE162]	1,087	0,900	0,9480

"Basis-DRG": Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta [wie 2020]

C	F51A - Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, thorakal oder mit bestimmter Aortenprothesenkombination [wie 2020] [ZE162]	5,589		1,2389
C	F51B - Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination [wie 2020] [ZE162]	3,834	3,390	0,8880

"Basis-DRG": Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik [wie 2020]

K	F60A - Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	1,266		1,1067
K	F60B - Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,544	0,459	0,9204

"Basis-DRG": Infektiöse Endokarditis [wie 2020]

K	F61A - Infektiöse Endokarditis mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,738		0,9845
K	F61B - Infektiöse Endokarditis ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation [wie 2020] [ZE163]	2,209	1,772	0,7787

"Basis-DRG": Herzinsuffizienz und Schock [wie 2020]

K	F62A - Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose oder mit bestimmter hochaufwendiger Behandlung mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Punkte oder komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [IntK] [ZE163]	2,085		1,0435
K	F62B - Herzinsuff. und Schock mit äuß. schw. CC, mit Dialyse oder kompliz. Diag. od. mit best. hochaufw. Beh. od. ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 BT bei best. akuten Nierenvers. mit äuß. schw. CC od. Komplexbeh. des akut. Schlaganf. [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,751	1,453	1,0235
K	F62C - Herzinsuffizienz und Schock ohne äuß. schw. CC od. ohne Dialyse, ohne kompliz. Diagnose, ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 Belegungstag, ohne best. akut. Nierenvers. od. ohne äuß. schw. CC. ohne Komplexbeh. des akut. Schlaganf. [wie 2020] [ZE163]	0,657	0,511	0,7880
K	F62D - Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung, ein Belegungstag [wie 2020]	0,188	0,168	1,2061

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Venenthrombose [wie 2020]</u>				
K	F63A - Venenthrombose mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	1,149		0,8890
K	F63B - Venenthrombose ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,432	0,339	0,7281
"Basis-DRG": <u>Hautulkus bei Kreislauferkrankungen [wie 2020]</u>				
K	F64Z - Hautulkus bei Kreislauferkrankungen [wie 2020] [ZE163]	0,643	0,523	0,7280
"Basis-DRG": <u>Periphere Gefäßkrankheiten [wie 2020]</u>				
K	F65A - Periphere Gefäßkrankheiten mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte [wie 2020] [Diagnose] [IntK]	1,554		1,0707
K	F65B - Periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / 184 Aufwandspunkte [wie 2020] [ZE162]	0,525	0,456	0,7732
"Basis-DRG": <u>Koronararteriosklerose [wie 2020]</u>				
K	F66A - Koronararteriosklerose mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	1,184		0,8492
K	F66B - Koronararteriosklerose ohne äußerst schwere CC [wie 2020]	0,416	0,321	0,6648
"Basis-DRG": <u>Hypertonie</u>				
K	F67A - Hypertonie mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter hochaufwendiger / mäßig aufwendiger / aufwendiger Behandlung [Diagnose] [ZE163]	0,791	0,642	0,8183
K	F67B - Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, Alter < 18 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,415	0,310	1,1359
K	F67C - Hypertonie ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige / mäßig aufwendige / aufwendige Behandlung, Alter > 17 Jahre [ZE162]	0,372	0,288	0,6436
"Basis-DRG": <u>Angeborene Herzkrankheit [wie 2020]</u>				
K	F68A - Angeborene Herzkrankheit, Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK]	0,674		1,7370
K	F68B - Angeborene Herzkrankheit ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / - / - Aufwandspunkte, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,454	0,359	1,0112
"Basis-DRG": <u>Herzklappenerkrankungen [wie 2020]</u>				
K	F69A - Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	1,139		0,8141
K	F69B - Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,465	0,343	0,6979
"Basis-DRG": <u>Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen [wie 2020]</u>				
K	F70A - Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,175		1,3576
K	F71A - Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,156	0,968	0,9962
K	F70B - Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,525	0,433	0,9581
K	F71B - Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung [wie 2020] [ZE162]	0,380	0,293	0,7770

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Angina pectoris [wie 2020]

K	F72A - Angina pectoris mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,027		0,8946
K	F72B - Angina pectoris ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,369	0,309	0,7032

"Basis-DRG": Synkope und Kollaps [wie 2020]

K	F73B - Synkope und Kollaps, Alter > 13 Jahre oder mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,425	0,336	0,7509
K	F73A - Synkope und Kollaps, Alter < 14 Jahre, ein Belegungstag [wie 2020] [Pädiatrie]	0,208	0,162	1,5845

"Basis-DRG": Andere Krankheiten des Kreislaufsystems [wie 2020]

K	F75A - Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,723		1,0279
K	F75B - Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	0,802		1,8173
K	F75C - Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre, ohne schwere CC oder Alter > 15 [wie 2020] [ZE163]	0,640	0,511	0,8064
K	F74Z - Thoraxschmerz und sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems [wie 2020] [ZE162]	0,324	0,256	0,7484

"Basis-DRG": Komplexbehandlung bei multiresistenten und nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

K	F77Z - Komplexbehandlung bei multiresistenten und nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [ZE162]	2,162		1,0239
---	--	-------	--	--------

"Basis-DRG": Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [wie 2020]

K	F96Z - Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems [wie 2020]			1,0000
---	---	--	--	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Eviszeration des kleinen Beckens [wie 2020]

C	G01Z - Eviszeration des kleinen Beckens [wie 2020] [ZE162]	6,349		1,2904
---	--	-------	--	--------

"Basis-DRG": Komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm und Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung [wie 2020]

C	G02A - Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	3,884	3,027	1,2455
---	---	-------	-------	--------

C	G02B - Bestimmte komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	2,804	2,095	0,9702
---	--	-------	-------	--------

C	G02C - Andere komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,343	1,765	0,9409
---	---	-------	-------	--------

"Basis-DRG": (Bestimmte) Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder Anlage Enterostoma

C	G03A - Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandsp. [wie 2020] [IntK]	5,724		1,5111
---	---	-------	--	--------

C	G02A - Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose, mit bestimmten kompliz. Faktoren [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	3,884	3,027	1,2455
---	---	-------	-------	--------

C	G18A - Best. Eingr. am Dün-/Dickdarm od. Anlegen Stoma od. andere Eingr. am Darm m. äuß. schw. CC od. Leberkeilexz. m. hochkompl. Eingr. od. kompliz. Diag. od. m. sehr kompl. Eingr. od. aufw. Eingr. m. äuß. schw. CC, m. Komplexbeh. MRE od. m. endorekt. Vak.th. [Diagnose] [ZE162]	3,645	2,765	1,0282
---	---	-------	-------	--------

C	G02B - Bestimmte komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	2,804	2,095	0,9702
---	--	-------	-------	--------

C	G18B - Bestimmte Eingriffe an Dün-/ Dickdarm od. Anlegen Enterostoma od. andere Eingr. am Darm m. äußerst schweren CC od. Leberkeilexzision m. sehr komplexem Eingr. od. aufwendigem Eingr. m. äußerst schweren CC, oh. Komplexbeh. MRE, oh. endorektale Vakuumth. [Diagnose] [ZE162]	2,375	1,796	0,8940
---	---	-------	-------	--------

C	G02C - Andere komplexe Eingriffe an Dün- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dün- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,343	1,765	0,9409
---	---	-------	-------	--------

C	G18C - Bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne aufwendigen Eingriff oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, mit komplexem Eingriff, ohne endorektale Vakuumtherapie [ZE163]	1,969	1,447	0,8687
---	--	-------	-------	--------

C	G18D - Bestimmte Eingriffe an Dün- und Dickdarm ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose [wie 2020] [ZE162]	1,289	0,936	0,8498
---	--	-------	-------	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Große (bestimmte) Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum [wie 2020]

C	G03A - Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspt. [wie 2020] [IntK]	5,724		1,5111
C	G03B - Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspt., mit komplexem Eingriff [wie 2020] [ZE163]	4,952		1,2228
C	G03C - Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspt., ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	3,864	3,003	1,1356

"Basis-DRG": Andere/kleine Eingriffe an Darm oder an abdominalen Gefäßen oder Enterostoma oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems oder bestimmte Gastrektomie

C	G04Z - Adhäsiole am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit auß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit auß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	3,375	2,671	1,1549
C	G07A - Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiole bei Peritonitis mit auß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingr. an Dünn- / Dickdarm od. an abdom. Gefäßen, oh. auß. schw. CC od. best. Anorektoplastik, Alter < 3 Jahre od. mit best. Eingr. an abdominalen Gefäßen [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,872		1,3792
C	G07B - Appendekt. od. laparoskop. Adhäsiole bei Peritonitis mit auß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingriffe an Dünn- / Dickdarm, oh. äußerst schwere CC od. best. Anorektoplastik, Alt. > 2 Jahre u. Alter < 14 Jahre od. mit laparoskop. Adhäsiole od. Rektopexie [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,649	1,208	1,0116
C	G21A - Komplexe Adhäsiole am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm, Alter < 16 J. [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,561	1,080	0,8490
C	G07C - Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 13 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiole, ohne Rektopexie [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,247	0,875	0,7578
C	G09Z - Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm [wie 2020]	0,893	0,629	0,9523
C	G21B - Komplexe Adhäsiole am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel ohne äußerst schw. CC od. aufw. Eingr. am Darm, Alter > 15 J. [ZE162]	0,813	0,560	0,7450

"Basis-DRG": Sonstige (komplexe) Adhäsiole

C	G04Z - Adhäsiole am Peritoneum, Alter < 4 Jahre od. mit auß. schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit auß. schw. CC od. Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems od. best. Gastrektomie [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	3,375	2,671	1,1549
C	G21A - Komplexe Adhäsiole am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm, Alter < 16 J. [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,561	1,080	0,8490
C	G21B - Komplexe Adhäsiole am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel ohne äußerst schw. CC od. aufw. Eingr. am Darm, Alter > 15 J. [ZE162]	0,813	0,560	0,7450

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Appendektomie, laparoskopische Adhäsiolelyse oder Exzision am Dickdarm

C	G07A - Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolelyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingr. an Dünn- / Dickdarm od. an abdom. Gefäßen, oh. äuß. schw. CC od. best. Anorektoplastik, Alter < 3 Jahre od. mit best. Eingr. an abdominalen Gefäßen [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,872		1,3792
C	G07B - Appendekt. od. laparoskop. Adhäsiolelyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingriffe an Dünn- / Dickdarm, oh. äußerst schwere CC od. best. Anorektoplastik, Alt. > 2 Jahre u. Alter < 14 Jahre od. mit laparoskop. Adhäsiolelyse od. Rektopexie [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,649	1,208	1,0116
C	G22A - Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolelyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	1,411	1,040	1,1397
C	G22B - Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolelyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolelyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	1,339	0,979	1,0009
C	G07C - Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 13 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiolelyse, ohne Rektopexie [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,247	0,875	0,7578
C	G22C - Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolelyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,013	0,752	0,7133
C	G23A - Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolelyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung [Pädiatrie]	0,925	0,678	1,0835
C	G23B - Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolelyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung [ZE162]	0,791	0,580	0,7955

"Basis-DRG": Rekonstruktion der Bauchwand [wie 2020]

C	G08A - Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	3,018		1,0575
C	G24A - Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand [wie 2020] [ZE162]	1,228	0,816	0,7509
C	G08B - Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,108	0,771	0,7422

"Basis-DRG": Eingriffe bei Hernien und Hydrocele testis [wie 2020]

C	G24A - Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand [wie 2020] [ZE162]	1,228	0,816	0,7509
C	G09Z - Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm [wie 2020]	0,893	0,629	0,9523
C	G24B - Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,838	0,584	1,0541
C	G24C - Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,748	0,396	0,9196

"Basis-DRG": Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz [wie 2020]

C	G10Z - Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz [wie 2020] [ZE162]	2,914		0,9771
---	--	-------	--	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Eingriffe am Anus [wie 2020]

C	G11A - Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 6 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,069		1,4893
C	G26A - Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 16 Jahre oder bei bestimmter bösartiger Neubildung oder mit kleinem Eingriff am Rektum [wie 2020] [Pädiatrie]	0,679	0,485	0,9723
C	G11B - Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre [wie 2020] [ZE163]	0,625	0,396	0,7813
C	G26B - Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 15 Jahre, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung, ohne kleinen Eingriff am Rektum [wie 2020] [ZE162]	0,510	0,265	0,8510

"Basis-DRG": Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen

C	G12A - Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur oder mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE163]	2,457		1,0739
C	G12B - Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre [ZE163]	1,610	1,226	0,8469
C	G12C - Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	1,392	1,086	0,7670
C	G12D - Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	1,194	0,869	0,7848
C	G12E - Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE162]	0,814	0,606	0,8808

"Basis-DRG": Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]

C	G13B - Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektroden Systems [wie 2020] [ZE162]	1,328	1,131	0,8047
C	G13A - Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektroden Systems [wie 2020] [ZE162]	1,046	0,897	0,8391

"Basis-DRG": Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]

R	G14Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE163]	3,713		0,9394
R	G52Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE162]	1,501		0,7682
R	G51Z - Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]			1,0138

"Basis-DRG": Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]

S	G15Z - Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff [wie 2020] [ZE163]	4,366		0,8783
S	G27A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,121		0,9222
S	G27B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE163]	2,419	2,100	0,7537
S	G29A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen [wie 2020] [ZE162]	0,997	0,865	0,7739
S	G29B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen [wie 2020]	0,670	0,554	0,8685

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Rektumresektion oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters</u>				
C	G16A - Komplexe Rektumresektion od. and. Rektumres. m. best. Eingr. od. kompl. Diagnose od. mehrz. Enterostomaanlage und -rückverlagerung, m. kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. od. endorektale Vakuumtherapie [Diagnose] [IntK]	6,452		1,2222
C	G16B - Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best. Eingr. od. kompl. Diag. od. mehrz. Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/ 368/ - P. ohne endorekt. Vakuumtherapie [Diagnose] [IntK] [ZE162]	3,793	2,856	0,9918
C	G17A - Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE163]	3,083	2,344	0,9246
C	G17B - Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre [ZE162]	2,486	1,838	0,9033
"Basis-DRG": <u>Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum</u>				
C	G19A - Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre ohne bestimmte partielle Magenresektion [Pädiatrie] [ZE163]	2,852	2,180	1,0617
C	G19B - Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff [wie 2020] [ZE163]	1,964	1,532	1,0159
C	G19C - Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,425	1,000	0,7882
"Basis-DRG": <u>Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwändiges Implantat oder Multiviszeraler Eingriff [wie 2020]</u>				
C	G33Z - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE163]	7,110		1,3224
C	G38Z - Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organsystem [wie 2020]	5,997		1,4215
C	G37Z - Multiviszeraler Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE163]	4,632		1,1630
"Basis-DRG": <u>Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]</u>				
C	G35Z - Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE163]	9,356		1,4246
"Basis-DRG": <u>Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane (auch bei Eingriffen) [wie 2020]</u>				
I	G36A - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1380 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [IntK] [ZE163]	13,017		3,0541
I	G36B - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte und < 1471 / 1381 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [IntK]	10,909		2,9182
I	G36C - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / - Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [IntK] [ZE163]	7,330		2,4872

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Komplizierende Konstellation mit Eingriffen bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]</u>				
C	G38Z - Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organsystem [wie 2020]	5,997		1,4215
C	G40A - Bestimmte komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE163]	3,612		1,2183
C	G40B - Andere komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]	2,799		1,2705
"Basis-DRG": <u>Gastroskopie [wie 2020]</u>				
K	G46A - Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren CC oder mit schweren CC oder andere Gastroskopie bei schw. Krankh. der Verd.organe, mit äußerst schweren CC, Alter < 15 Jahre, mehr als ein BT [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,218		1,0710
K	G46B - Komplexe therapeutische Gastroskopie mit schw. CC od. and. Gastroskopie bei auß. schw. CC, bei schw. Krankh. der Verd.organe, Alter > 14 J., mehr als 1 BT od. best. Gastroskopie, Alter < 15 J. od. mit kompliz. Faktoren od. ERCP mit and. endoskop. Eingr. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,579	1,308	0,9714
K	G50Z - Komplexe therapeutische Gastroskopie und bestimmte andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 14 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,318		0,9679
K	G46C - Verschiedenartige komplexe und andere Gastroskopie, ohne komplexe therapeutische Gastroskopie bei schw. Krankheiten der Verdauungsorgane und auß. schw. oder schw. CC, ohne bestimmte Gastroskopie mit kompliz. Faktoren, ohne ERCP mit and. endoskop. Eingr. [wie 2020] [ZE162]	0,895	0,705	0,7425
K	G47B - Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, Alter > 15 Jahre, ohne endoskopische submukosale Dissektion am Dickdarm oder mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	0,716	0,564	0,6865
K	G47A - Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, Alter < 16 Jahre oder mit endoskopischer submukosaler Dissektion am Dickdarm, ein Belegungstag [wie 2020] [Pädiatrie]	0,690		1,4376
"Basis-DRG": <u>Koloskopie</u>				
K	G48A - Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, mit schwerer Darminfektion oder bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,570		0,9496
K	G48B - Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre oder mehrzeitige endoskopische Blutstillung, ohne schwere Darminfektion, außer bei bösartiger Neubildung oder ohne äußerst schwere CC [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,206	0,982	0,8709
K	G47B - Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, Alter > 15 Jahre, ohne endoskopische submukosale Dissektion am Dickdarm oder mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	0,716	0,564	0,6865
K	G47A - Andere Gastroskopie oder bestimmte koloskopische Eingriffe, Alter < 16 Jahre oder mit endoskopischer submukosaler Dissektion am Dickdarm, ein Belegungstag [wie 2020] [Pädiatrie]	0,690		1,4376
"Basis-DRG": <u>Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane [wie 2020]</u>				
K	G60A - Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag mit äußerst schweren CC oder bestimmte hochaufwendige Behandlung [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,235	0,987	0,9703
K	G60B - Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung [wie 2020] [ZE162]	0,400	0,328	0,8545

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Entzündliche Darmerkrankung, Hämorrhoiden oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane</u>				
K	G64A - Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,427		0,9136
K	G70A - Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter < 18 Jahre [Pädiatrie]	0,642		1,3967
K	G70B - Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre [ZE163]	0,624	0,501	0,7643
K	G64B - Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,543	0,434	0,6757
K	G74Z - Hämorrhoiden oder andere wenig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE163]	0,391	0,296	0,7663
"Basis-DRG": <u>Andere Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis [wie 2020]</u>				
K	G66Z - Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	0,551	0,438	0,7913
K	G71Z - Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane [wie 2020] [ZE162]	0,457	0,242	0,7828
K	G72B - Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,317	0,245	0,8237
K	G72A - Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,300		1,5318
"Basis-DRG": <u>Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung, Obstruktion und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane [wie 2020]</u>				
K	G73Z - Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,663	0,551	0,8472
K	G67A - Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit bestimmten komplizierenden Faktoren [wie 2020] [ZE162]	0,577	0,452	0,8860
K	G67B - Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Obstruktion des Verdauungstraktes mit anderen komplizierenden Faktoren oder mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,444	0,190	0,8279
K	G67C - Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne bestimmte oder andere komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,395	0,171	0,7915
"Basis-DRG": <u>Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]</u>				
K	G77A - Bestimmte Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]	1,613		1,1120
K	G77B - Andere Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane [wie 2020]	0,997	0,792	1,0136

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen [wie 2020]</u>				
C	H01A - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., mit kompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	5,406		1,2421
C	H01B - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., ohne kompl. Eingriff, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	3,939		1,1217
C	H02A - Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen, Alter > 13 Jahre, bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter biliodigestiver Anastomose [wie 2020]	3,721		0,9091
C	H02B - Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte biliodigestive Anastomose [wie 2020]	3,261		0,9301
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen</u>				
C	H01A - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., mit kompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	5,406		1,2421
C	H09A - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, mit bestimmtem Eingriff mit äußerst schweren CC oder aufwendiger Eingriff am Dünndarm mit bestimmten komplizierenden Faktoren [Diagnose] [ZE163]	5,204		1,1227
C	H01B - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., ohne kompl. Eingriff, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	3,939		1,1217
C	H09B - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, ohne bestimmten Eingriff oder ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Dünndarm mit bestimmten komplizierenden Faktoren	2,374		0,9596
"Basis-DRG": <u>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]</u>				
C	H01A - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., mit kompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	5,406		1,2421
C	H01B - Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., ohne kompl. Eingriff, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	3,939		1,1217
S	H15Z - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen [wie 2020] [ZE163]	2,809		0,7088
S	H16A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen [wie 2020] [ZE162]	1,284		0,7244
S	H29Z - Bestimmte selektive Embolisation oder SIRT [wie 2020] [ZE162]	1,187		1,0079
S	H16B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen [wie 2020] [ZE162]	0,700		0,8854

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Laparotomie und mäßig bis wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen oder Leber [wie 2020]</u>				
C	H07A - Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,521		0,9444
C	H05Z - Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen [wie 2020] [ZE162]	2,225	1,661	0,9231
C	H07B - Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation [wie 2020] [ZE162]	1,591	1,118	0,8630
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an hepatobiliärem System und Pankreas und Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen [wie 2020]</u>				
C	H12A - Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,407		0,9708
C	H06A - Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit aufwendigem Eingriff und bestimmten komplizierenden Faktoren [wie 2020]	3,129		1,0240
C	H12B - Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	2,466		0,8161
C	H06B - Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit bestimmtem Eingriff und komplexer Diagnose, Dialyse, komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,662		0,9453
C	H12C - Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE163]	1,345	1,044	0,7202
S	H29Z - Bestimmte selektive Embolisation oder SIRT [wie 2020] [ZE162]	1,187		1,0079
C	H06C - Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation [wie 2020] [ZE162]	0,949	0,800	0,7467
"Basis-DRG": <u>Laparoskopische Cholezystektomie [wie 2020]</u>				
C	H08A - Laparoskopische Cholezystektomie mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,627	1,221	0,7883
C	H08B - Laparoskopische Cholezystektomie ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, Alter < 12 Jahre oder mit laparoskopischer Steinentfernung [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,611	1,194	0,6940
C	H08C - Laparoskopische Cholezystektomie ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 11 Jahre, ohne laparoskopische Steinentfernung [wie 2020] [ZE162]	0,843	0,581	0,7536
"Basis-DRG": <u>Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]</u>				
C	H33Z - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020] [ZE162]	7,713		1,3723
"Basis-DRG": <u>Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas (auch bei Eingriffen) [wie 2020]</u>				
I	H36A - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 828 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020] [IntK] [ZE163]	9,048		2,7311
I	H36B - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 und < 981 / 829 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020] [IntK]	6,184		2,3608
"Basis-DRG": <u>Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]</u>				
T	H37Z - Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]			1,0000

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Komplizierende Konstellation bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]</u>				
C	H38A - Bestimmte komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]	9,426		1,7618
C	H38B - Andere komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]	7,081		1,4774
K	H78Z - Komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]	3,603		1,3762
"Basis-DRG": <u>Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung [wie 2020]</u>				
C	H40A - Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,317		1,2697
C	H40B - Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	1,003	0,848	1,0038
"Basis-DRG": <u>ERCP</u>				
K	H41A - Bestimmte ERCP mit äußerst schweren CC oder mit schweren CC oder komplexer Eingriff oder Alter < 16 Jahre, mit komplexer Prozedur, mit Zugang durch retrograde Endoskopie [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,983		1,0059
K	H41B - Bestimmte ERCP mit schweren CC oder komplexer Eingriff oder Alter < 16 Jahre, mit komplexer Prozedur, ohne Zugang durch retrograde Endoskopie [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,461		0,8020
K	H41C - Best. ERCP mit schw. CC od. kompl. Eingriff oder Alter < 16 J., oh. kompl. Proz. od. and. ERCP, oh. äuß. schw. od. schw. CC, oh. kompl. Eingriff, mit Radiofrequenzabl. und endoskop. Stentimpl. od. and. aufwend. ERCP / best. endoskop. Eingrif. m. best. BNB [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,379	1,116	0,7398
K	H41D - Andere aufwendige ERCP oh. best. ERCP, oh. äuß. schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne kompl. Eingr., oh. Radiofrequenzabl. mit endoskop. Stentimpl. , ohne and. aufwend. ERCP / best. endoskop. Eingrif. m. best. BNB oder best. endoskop. Eingriffe [ZE162]	0,874	0,657	0,6765
K	H41E - Andere ERCP ohne bestimmte ERCP, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff, ohne Radiofrequenzablation mit endoskopischer Stentimplantation [wie 2020] [ZE162]	0,609	0,446	0,6649
"Basis-DRG": <u>Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]</u>				
R	H44Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020] [ZE162]	1,564		0,7721
"Basis-DRG": <u>Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung</u>				
K	H60Z - Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,493	1,252	0,9913
K	H63A - Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und best. nichtinfekt. Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,371		1,0617
K	H63B - Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,901	0,736	0,7875
K	H62A - Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,664		1,3782
K	H62B - Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose oder bestimmter nichtinfektiöser Hepatitis, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE163]	0,578	0,475	0,7112
K	H63C - Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,526	0,426	0,6801

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas [wie 2020]</u>				
K	H61A - Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Pfortaderthrombose [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,145	0,914	0,8856
K	H61B - Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne Pfortaderthrombose, Alter < 17 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,613	0,510	1,8087
K	H61C - Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne Pfortaderthrombose, Alter > 16 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,495	0,417	0,8256
"Basis-DRG": <u>Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung</u>				
K	H62A - Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,664		1,3782
K	H62B - Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose oder bestimmter nichtinfektiöser Hepatitis, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE163]	0,578	0,475	0,7112
K	H62C - Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung, ohne akute Pankreatitis, ohne Leberzirrhose, ohne bestimmte nichtinfektiöse Hepatitis, Alter > 15 Jahre [ZE162]	0,476	0,379	0,6834
"Basis-DRG": <u>Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen [wie 2020]</u>				
K	H64Z - Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen [wie 2020] [ZE162]	0,476	0,381	0,7520
"Basis-DRG": <u>Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas</u>				
K	H77Z - Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	1,577		1,0110

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität [wie 2020]</u>				
C	I03A - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodesen od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, mit äuß. schw. CC oder mehrzeitigem Wechsel oder Eingr. an mehr. Lok. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	5,950	4,721	1,0444
C	I01Z - Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,511	3,498	0,8353
C	I03B - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodesen od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, ohne äuß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	2,948	2,272	0,8291
"Basis-DRG": <u>Gewebe- / Hauttransplantation</u>				
C	I02A - Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur [wie 2020] [Diagnose]	12,205		1,3452
C	I02B - Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilsch., m. äuß. schw. CC od. kompl. OR-Proz. od. mit hochkompl. Gewebe-Tx od. Vakuumbeh. od. BNB u. kompl. OR-Proz. od. kompl. Gewebe-Tx m. äuß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	8,098		1,0839
C	I02C - Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, bei BNB und kompl. OR-Proz. m. äußerst schweren oder schweren CC od. komplexer Gewebe-Tx m. äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	5,610		1,0366
C	I02D - Kleinflächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,187		0,9745
C	I22A - Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit großfläch. Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,883		0,8081
C	I27A - Eingriffe am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebe-Tx m. best. Diagn. u. best. Eingr. od. m. äuß. schw. CC od. b. BNB m. schw. CC, m. best. Diagn. u. kompl. Eingr. od. Nephrekt. od. best. BNB m. best. Eingr. Abdomen od. Thorax od. Tx e. Zehe als Fingersersatz [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,486		1,1541
C	I22B - Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC [wie 2020] [ZE163]	2,919	2,184	0,8231
C	I27B - Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebe-Tx mit äußerst schweren CC oder bei BNB mit schweren CC oder mit kompliz. Faktoren, mit schweren CC oder bei BNB oder mit best. Eingr. am Weichteilgewebe, > 1 Belegungstag oder best. Eingriff [Diagnose] [ZE162]	2,873	2,246	0,9894
C	I50A - Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit bestimmtem Eingriff oder bestimmter Vakuumbehandlung mit kontinuierlicher Sogbehandlung ab 8 Tagen [wie 2020] [ZE163]	2,539	1,712	0,6853
C	I50B - Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, mit bestimmter Vakuumbehandlung oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	1,532	1,106	0,6996
C	I27C - Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen mit schweren CC oder bei BNB oder mit bestimmtem Eingriff am Weichteilgewebe, mehr als ein Belegungstag oder bestimmter Eingriff ohne komplizierende Faktoren [Diagnose] [ZE162]	1,280	0,955	0,8289
C	I50C - Gewebe- / Haut-Transplantation außer an der Hand, ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne bestimmten Eingriff, ohne bestimmte Vakuumbehandlung, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE163]	0,818	0,597	0,7303

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperateur und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes oder des Femur</u>				
C	I03A - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodese od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, mit auß. schw. CC oder mehrzeitigem Wechsel oder Eingr. an mehr. Lok. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	5,950	4,721	1,0444
C	I95A - Implantation einer Tumorendoprothese mit Implantation oder Wechsel einer bestimmten Endoprothese oder Knochentotalersatz am Femur oder Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	4,906		1,0958
C	I46A - Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	4,476		1,1423
C	I08B - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit sehr komplexem Eingriff bei komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit Eingriff an oberer Extremität oder Wirbelsäule mit bestimmten komplizierenden Faktoren [Diagnose] [ZE163]	3,987		1,1540
C	I05A - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	3,370	2,745	1,1913
C	I95B - Implantation einer Tumorendoprothese ohne Implantation oder Wechsel einer bestimmten Endoprothese, ohne Knochentotalersatz am Femur, Alter > 17 Jahre [wie 2020] [ZE162]	3,260		0,8605
C	I46B - Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, mit periprothetischer Fraktur [wie 2020] [ZE162]	3,235	2,528	1,0059
C	I08C - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit Einbringen von Abstandshaltern oder and. komplexen Eingriffen bei kompl. Diagnose od. auß. schw. CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit Eingriff an oberer Extremität oder Wirbelsäule ohne best. kompliz. Faktoren [Diagnose]	3,059	2,355	0,9935
C	I03B - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodese od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, ohne auß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	2,948	2,272	0,8291
C	I36Z - Beidseitige oder kombinierte Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft-, Kniegelenk und/oder an der oberen Extremität [wie 2020]	2,665	2,150	0,8159
C	I46C - Prothesenwechsel am Hüftgelenk ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne periprothetische Fraktur [wie 2020] [ZE162]	2,512	1,890	0,8320
C	I47A - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	2,261	1,710	0,8169
C	I47B - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, mit kompl. Diagnose an Becken/Oberschenkel, mit best. endoproth. oder gelenkplast. Eingr. od. m. Impl. od. Wechsel Radiuskopfproth. od. m. kompl. Erstimpl. od. m. Entf. Osteosynthesemat. [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,862	1,407	0,9021
C	I47C - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, ohne komplexe Diagnose an Becken/OS, ohne best. endoproth. Eingriff, ohne gelenkpl. Eingriff am Hüftgelenk, ohne Impl. oder Wechsel einer Radiuskopfprothese, ohne Entf. Osteosynthesemat. [wie 2020] [ZE162]	1,533	1,156	0,7458

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperateur und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Revision oder Ersatz des Kniegelenkes</u>				
C	I43A - Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	5,194	4,140	0,9733
C	I04Z - Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese oder Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation oder periprothetische Fraktur an der Schulter oder am Knie [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	3,223	2,486	0,8271
C	I43B - Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	2,710	1,830	0,7431
C	I36Z - Beidseitige oder kombinierte Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft-, Kniegelenk und/oder an der oberen Extremität [wie 2020]	2,665	2,150	0,8159
C	I44A - Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk mit äußerst schweren CC oder Korrektur einer Brustkorbdeformität [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,575	2,035	1,0198
C	I44B - Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, mit bestimmtem Wechsel von Endoprothesen oder Implantation einer patientenindividuell angefertigten Endoprothese am Kniegelenk ohne Defekt oder Deformität der Knochen [wie 2020] [ZE163]	2,272	1,740	0,7614
C	I44C - Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Wechsel von Endoprothesen oder Prothesenkomponenten, ohne Implantation einer patientenindividuell angefertigten Endoprothese am Kniegelenk [wie 2020] [ZE162]	1,780	1,265	0,7347
C	I44D - Bestimmte Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk oder Einbringen einer Entlastungsfeder am Kniegelenk [wie 2020]	1,599	1,181	0,7202
C	I44E - Andere Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk [wie 2020]	1,367	1,035	0,7004
C	I13E - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten od. bei Endoproth. am Knie m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Pseudarthrose od. best. Osteotom. od. best. Eingr. Knieproth. od. Epiphyseodese od. bei BNB od. Alter > 17 J. od. ohne auß. schw. od. schw. CC [ZE162]	1,364	0,972	0,7594

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Revision oder Ersatz eines Gelenkes außer Hüfte und Knie [wie 2020]</u>				
C	I43A - Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	5,194	4,140	0,9733
C	I04Z - Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese oder Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation oder periprothetische Fraktur an der Schulter oder am Knie [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	3,223	2,486	0,8271
C	I43B - Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk oder Entfernung bestimmter Endoprothesen am Kniegelenk, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	2,710	1,830	0,7431
C	I36Z - Beidseitige oder kombinierte Implantation oder Wechsel einer Endoprothese an Hüft-, Kniegelenk und/oder an der oberen Extremität [wie 2020]	2,665	2,150	0,8159
C	I13B - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingriff oder kompliz. Diagnose oder bei Endoprothese der oberen Extremität oder mit Fixateur ext., mit best. BNB od. mit Einbringen von Abstandshalt od. Alter < 18 J. mit äuß. schw. od. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	2,595	1,953	0,7497
C	I05B - Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk oder Implantation einer Sprunggelenkendoprothese [wie 2020] [ZE162]	2,378	1,902	0,8143
C	I20A - Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder bestimmter Arthrodese [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,101	1,506	0,7364
C	I05C - Anderer großer Gelenkersatz ohne Implantation oder Wechsel einer inversen Endoprothese am Schultergelenk, ohne Implantation einer Sprunggelenkendoprothese [wie 2020] [ZE163]	1,987	1,550	0,8012
C	I13C - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingr. od. kompliz. Diag. od. bei Endopr. der oberen Extremität od. m. Fix. ext., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch., m. best. kompl. Osteot. od. BNB od. Alter < 18 J. m. äuß. schw. od. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,928	1,391	0,7778
C	I47B - Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne best. kompliz. Faktoren, mit kompl. Diagnose an Becken/Oberschenkel, mit best. endoproth. oder gelenkplast. Eingr. od. m. Impl. od. Wechsel Radiuskopfproth. od. m. kompl. Erstimpl. od. m. Entf. Osteosynthesemat. [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,862	1,407	0,9021
C	I20B - Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks oder bei Zerebralparese oder mit komplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,672	1,150	0,7010
C	I20D - Eingriffe am Fuß ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit Knochentransplantation oder schwerem Weichteilschaden oder bestimmtem Eingriff am Fuß oder Implantation einer Vorfuß- oder Zehenendoprothese oder Kalkaneusfraktur [wie 2020] [ZE162]	1,071	0,537	0,7901
"Basis-DRG": <u>Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals</u>				
C	I06A - Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit hochkomplexem Korrekturingriff oder bestimmtem mehrzeitigen Eingriff oder mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit komplizierender Konstellation oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	7,196		1,2223
C	I06B - Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals mit sehr komplexem Eingriff bei schwerer entzündlicher Erkrankung oder best. BNB Knochen oder Alter < 19 Jahre [Pädiatrie]	4,884		1,1579
C	I06C - Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals, Alter > 18 Jahre, ohne Para- / Tetraplegie oder ohne äußerst schwere CC, ohne BNB Knochen. mit bestimmtem Eingriff ohne schwere entzündliche Erkrankung oder ohne bestimmten Eingriff	4,735	3,781	1,0431

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Amputation (inkl. Revision) [wie 2020]</u>				
C	I07A - Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020]	2,120		0,8424
C	I07B - Bestimmte Amputation am Fuß [wie 2020]	1,507		0,7206
C	I14Z - Revision eines Amputationsstumpfes [wie 2020] [ZE163]	1,103		0,6874
"Basis-DRG": <u>Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur</u>				
C	I08A - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit hochkomplexem Eingriff bei Beckenfraktur, mit bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren CC oder mit weiteren komplizierenden Faktoren [Diagnose] [ZE163]	4,408		1,2220
C	I08B - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit sehr komplexem Eingriff bei komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit Eingriff an oberer Extremität oder Wirbelsäule mit bestimmten komplizierenden Faktoren [Diagnose] [ZE163]	3,987		1,1540
C	I08C - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit Einbringen von Abstandshaltern oder and. komplexen Eingriffen bei kompl. Diagnose od. äuß. schw. CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit Eingriff an oberer Extremität oder Wirbelsäule ohne best. kompliz. Faktoren [Diagnose]	3,059	2,355	0,9935
C	I08D - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder äußerst schweren CC [Diagnose]	2,507	1,876	1,0177
C	I08E - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mit bestimmten Eingriffen an Becken und Femur oder mit bestimmten komplizierenden Diagnosen [Diagnose] [ZE162]	2,216	1,652	0,9177
C	I08F - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit bestimmten anderen Eingriffen an Hüftgelenk und Femur [ZE162]	1,535	1,120	0,9054
C	I08G - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexem Eingriff [ZE162]	1,155	0,846	0,8253
C	I08H - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem anderen Eingriff oder Alter < 12 Jahre [Pädiatrie]	0,936	0,677	0,9730
C	I08I - Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 11 Jahre	0,720	0,492	0,9230

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule</u>				
C	I09A - Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit sehr komplexer Osteosynthese und äußerst schweren CC oder aufwendiger intensivmedizinischer Komplexbehandlung ab 369 Punkten [Diagnose] [IntK] [ZE163]	6,016		1,2746
C	I09B - Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten expandierbaren Implantaten oder mehrzeitigen komplexen Eingriffen [wie 2020]	5,387	4,291	0,8957
C	I09C - Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, mit Wirbelkörperersatz oder komplexer Spondylodese oder andere mehrzeitige komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit aufwendiger intensmed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten [IntK] [ZE162]	4,729	3,792	1,0425
C	I09D - Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit best. kompl. Faktoren, bei Frakturen der Halswirbelsäule oder sek. bösartiger Neub. des Knochens oder mit anderen mehrz. kompl. Eingriffen ohne aufwendige intensmed. Komplexbehandlung ab 185 Aufwandspunkten [ZE163]	4,148	3,294	0,9590
C	I09E - Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis [wie 2020] [ZE162]	3,551	2,762	0,8361
C	I09F - Best. Eingriffe WS, best. kompl. Faktoren od. Alter < 16 J., oh. bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, oh. Diszitis oder Knöcherne Dekompression Spinalkanal >3 Segm oder Implantation eines wachstumslenkenden Schrauben-Band-Systems [Pädiatrie] [ZE162]	2,808	2,173	0,7793
C	I09G - Best. Eingriffe an der Wirbelsäule m. best. anderen kompl. Faktoren od. m. anderen kompl. Faktoren u. Frakturen Halswirbelsäule oder BNB der Wirbelsäule mit Kyphoplastie, mit Radiofrequenzabl. od. langstreckige ventrale Osteosynthese der WS [wie 2020] [ZE162]	2,481	1,887	0,7673
C	I09H - Best. Eingriffe an der Wirbelsäule m. best. anderen kompl. Faktoren od. mit anderen kompl. Faktoren, oh. Frakturen HWS, oh. BNB der Wirbelsäule od. oh. Kyphoplastie od. oh. Radiofrequenzabl., oh. langstreckige vent. Osteosynthese an der Wirbelsäule [wie 2020] [ZE162]	1,858	1,414	0,7294
C	I09I - Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren [wie 2020] [ZE162]	1,391	1,046	0,7102
"Basis-DRG": <u>Andere Eingriffe an der Wirbelsäule [wie 2020]</u>				
C	I10A - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmtem Eingriff an Rückenmark, Spinalkanal, Wirbelsäule, Rumpf mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,913	3,157	1,0415
C	I10B - Andere Eingriffe WS m. best. kompl. Eingriffen od. Para- / Tetrapl. od. Wirbelfraktur m. best. Eingriffen oh. auß. schw. CC od. best. andere Operationen WS m. auß. schw. CC u. > 1 BT od. mäßig kompl. Eingriffe u. Diszitis od. Exzision spin. Tumorgewebe [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,813	1,304	0,7949
C	I10C - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule bei Bandscheibeninfektion oder mit bestimmtem Eingriff an der Wirbelsäule [wie 2020] [ZE163]	1,582	1,110	0,7203
C	I10D - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit komplexem Eingriff an der Wirbelsäule ohne Bandscheibeninfektion, ohne Diszitis, ohne bestimmten anderen Eingriff an der Wirbelsäule [wie 2020] [ZE162]	1,190	0,591	0,7087
C	I10E - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit mäßig komplexem Eingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne Diszitis, ohne Bandscheibeninfektion, mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als 1 Belegungstag, Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,991	0,489	0,6779
C	I10F - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff an der Wirbelsäule mit bestimmtem kleinen Eingriff oder wenig komplexer Eingriff, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,852	0,605	0,6949
C	I10G - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff an der Wirbelsäule, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne wenig komplexen Eingriff oder ein Belegungstag, mit anderem kleinen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,669	0,482	0,8005
C	I10H - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne anderen kleinen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,581	0,375	0,8994

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe bei Extremitätenfehlbildungen und -längendifferenz [wie 2020]</u>				
C	I11Z - Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität [wie 2020] [ZE162]	2,627	1,966	0,7863
C	I33Z - Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen [wie 2020] [ZE162]	1,608		0,9205
"Basis-DRG": <u>Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020]</u>				
C	I12A - Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	3,575	2,815	0,9863
C	I12B - Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	2,186	1,656	0,7704
C	I12C - Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,335	0,925	0,6838
"Basis-DRG": <u>Bestimmte und andere Eingriffe an den Extremitäten</u>				
C	I13A - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit komplexem Mehrfacheingriff, mit komplizierendem Eingriff an Humerus und Tibia oder aufwendiger Osteosynthese [wie 2020] [ZE163]	2,996	2,270	0,7322
C	I13B - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingriff oder kompliz. Diagnose oder bei Endoprothese der oberen Extremität oder mit Fixateur ext., mit best. BNB od. mit Einbringen von Abstandshalt od. Alter < 18 J. mit auß. schw. od. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	2,595	1,953	0,7497
C	I13C - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Mehrfacheingr. od. kompliz. Diag. od. bei Endopr. der oberen Extremit. od. m. Fix. ext., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch., m. best. kompl. Osteot. od. BNB od. Alter < 18 J. m. auß. schw. od. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,928	1,391	0,7778
C	I13D - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit bestimmtem anderen Mehrfacheingriff oder komplizierender Diagnose oder bei endoprothetischem Eingriff an der oberen Extremität oder mit Fixateur externe [Diagnose] [ZE162]	1,623	1,204	0,6806
C	I13E - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten od. bei Endoproth. am Knie m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Pseudarthrose od. best. Osteotom. od. best. Eingr. Knieproth. od. Epiphyseodese od. bei BNB od. Alter > 17 J. od. ohne auß. schw. od. schw. CC [ZE162]	1,364	0,972	0,7594
C	I13F - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten mit best. Eingriff an Unterschenkel und Humerus oder bei BNB oder kleiner Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,035	0,724	0,7578
C	I13G - Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten ohne best. Eingriff an Unterschenkel und Humerus, außer bei BNB, ohne kleinen Eingriff bei Knochen- und Gelenkinfektion oder Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [ZE162]	0,917	0,642	0,7769
"Basis-DRG": <u>Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel [wie 2020]</u>				
C	I15A - Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel, mit bestimmtem intrakraniellen Eingriff oder komplexem Eingriff an der Mandibula, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	2,206		1,7322
C	I17A - Aufwendige Operationen am Gesichtsschädel oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	1,687	1,182	0,9098
C	I15B - Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel, ohne bestimmten intrakraniellen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an der Mandibula oder Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	1,592		1,0754
C	I17B - Operationen am Gesichtsschädel ohne aufwendige Operationen, Alter > 15 Jahre [wie 2020]	0,994	0,714	0,7781

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula</u>				
C	I29A - Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,287	0,920	0,7918
C	I29B - Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder best. Osteosynthesen an der Klavikula ohne kompliz. Diagnose, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen oder sonst. arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit bestimmten Eingriffen an der Schulter [wie 2020] [ZE162]	1,023	0,578	0,8501
C	I21Z - Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula [wie 2020] [ZE162]	0,871	0,619	0,8212
C	I16A - Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität mit bestimmtem Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen [wie 2020] [ZE162]	0,854	0,626	0,8487
C	I29C - Sonstige arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette ohne bestimmte Eingriffe an der Schulter [wie 2020] [ZE162]	0,840	0,519	0,8668
C	I16B - Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, mit bestimmtem anderem Eingriff an Klavikula, Schulter und Ellenbogen [wie 2020] [ZE162]	0,759	0,415	0,8244
C	I16C - Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, ohne bestimmten anderen Eingriff an Klavikula, Schulter und Oberarm [wie 2020] [ZE162]	0,637	0,391	0,8675
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm</u>				
C	I31A - Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwendigen Eingriffen am Unterarm [wie 2020] [ZE162]	2,162	1,625	0,7307
C	I31B - Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, mit bestimmten komplexen Eingriffen am Unterarm [wie 2020] [ZE162]	1,435	1,020	0,7679
C	I31C - Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm ohne gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand, ohne bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella, ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Unterarm [wie 2020] [ZE162]	1,136	0,803	0,7820
C	I21Z - Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula [wie 2020] [ZE162]	0,871	0,619	0,8212
C	I16A - Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität mit bestimmtem Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen [wie 2020] [ZE162]	0,854	0,626	0,8487
C	I18A - Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,797	0,561	0,8239
C	I16B - Andere Eingriffe an der Schulter und bestimmte Eingriffe an der oberen Extremität ohne bestimmten Eingriff an Schulter, Oberarm und Ellenbogen, mit bestimmtem anderem Eingriff an Klavikula, Schulter und Ellenbogen [wie 2020] [ZE162]	0,759	0,415	0,8244
C	I18B - Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk [wie 2020] [ZE162]	0,559	0,309	0,8884

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe am Kniegelenk</u>				
C	I30A - Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter < 16 Jahre oder komplexe Eingriffe am Kniegelenk mit sehr komplexem Eingriff oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter < 18 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC [Diagnose] [Pädiatrie]	1,295	0,917	0,7281
C	I30B - Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [ZE162]	0,948	0,601	0,8218
C	I18A - Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,797	0,561	0,8239
C	I30C - Komplexe Eingriffe am Kniegelenk ohne bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,742	0,547	0,8049
C	I18B - Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk [wie 2020] [ZE162]	0,559	0,309	0,8884
"Basis-DRG": <u>Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020]</u>				
C	I19B - Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems [wie 2020]	1,491	1,258	0,7683
C	I19A - Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems [wie 2020] [ZE163]	1,279	1,063	0,7110
"Basis-DRG": <u>Eingriffe am Fuß [wie 2020]</u>				
C	I20A - Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder bestimmter Arthrodesen [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,101	1,506	0,7364
C	I20B - Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks oder bei Zerebralparese oder mit komplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,672	1,150	0,7010
C	I20C - Eingriffe am Fuß ohne mehrere komplexe Eingriffe, ohne hochkomplexen Eingriff, mit bestimmten komplizierenden Faktoren [wie 2020] [ZE162]	1,200	0,836	0,7273
C	I20D - Eingriffe am Fuß ohne bestimmte komplizierende Faktoren, mit Knochentransplantation oder schwerem Weichteilschaden oder bestimmtem Eingriff am Fuß oder Implantation einer Vorfuß- oder Zehenendoprothese oder Kalkaneusfraktur [wie 2020] [ZE162]	1,071	0,537	0,7901
C	I20E - Andere Eingriffe am Fuß oder chronische Polyarthritiden oder Diabetes Mellitus mit Komplikationen oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,833	0,477	0,8433
C	I20F - Eingriffe am Fuß ohne komplexe Eingriffe oder komplizierende Faktoren, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,661	0,368	0,8385
"Basis-DRG": <u>Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial</u>				
C	I21Z - Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula [wie 2020] [ZE162]	0,871	0,619	0,8212

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen</u>				
C	I23A - Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen am Knochen oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC [Diagnose] [Pädiatrie]	0,822	0,583	0,8904
C	I23B - Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen mit bestimmten kleinen Eingriffen an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [ZE162]	0,706	0,501	0,9038
C	I23C - Andere kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen ohne bestimmte kleine Eingriffe an Knochen und Weichteilen, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [ZE162]	0,579	0,403	0,9441
"Basis-DRG": <u>Eingriffe am Weichteilgewebe</u>				
C	I27A - Eingriffe am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebe-Tx m. best. Diagn. u. best. Eingr. od. m. auß. schw. CC od. b. BNB m. schw. CC, m. best. Diagn. u. kompl. Eingr. od. Nephrekt. od. best. BNB m. best. Eingr. Abdomen od. Thorax od. Tx e. Zehe als Fingersersatz [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,486		1,1541
C	I27B - Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebe-Tx mit äußerst schweren CC oder bei BNB mit schweren CC oder mit kompliz. Faktoren, mit schweren CC oder bei BNB oder mit best. Eingr. am Weichteilgewebe, > 1 Belegungstag oder best. Eingriff [Diagnose] [ZE162]	2,873	2,246	0,9894
C	I27C - Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen mit schweren CC oder bei BNB oder mit bestimmtem Eingriff am Weichteilgewebe, mehr als ein Belegungstag oder bestimmter Eingriff ohne komplizierende Faktoren [Diagnose] [ZE162]	1,280	0,955	0,8289
C	I27D - Bestimmte andere Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag	0,993	0,542	0,7553
C	I27E - Bestimmte kleine Eingriffe am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	0,743	0,507	0,8178
C	I24A - Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,677	0,469	1,0251
C	I24B - Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,560	0,259	1,0125
"Basis-DRG": <u>Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder am Gesichtsschädel</u>				
C	I59Z - Andere Eingriffe an den Extremitäten oder am Gesichtsschädel [ZE162]	0,709	0,494	1,0230
C	I24A - Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,677	0,469	1,0251
C	I24B - Arthroskopie oder andere Eingriffe an den Extremitäten oder Eingriffe am Weichteilgewebe ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,560	0,259	1,0125
"Basis-DRG": <u>Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe (auch bei Eingriffen) [wie 2020]</u>				
I	I26Z - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe oder hochaufwendiges Implantat bei hochkomplexer Gewebe- / Hauttransplantation [wie 2020] [IntK]	7,978		2,4870

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Andere Eingriffe am Bindegewebe</u>				
C	I28A - Andere Eingriffe am Bindegewebe mit bestimmter offen chirurgischer Stabilisierung der Thoraxwand oder bestimmtem Eingriff am Zwerchfell oder Alter < 18 Jahre bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	2,066		1,3314
C	I28B - Andere Eingriffe am Bindegewebe mit komplexem Eingriff an Thorax und Abdomen oder Implantation/Wechsel best. Medikamentenpumpen oder Eingriff bei bösartiger Neubildung an Knochen und Gelenken, > 1 BT [ZE162]	1,670		0,8194
C	I28C - Andere Eingriffe am Bindegewebe mit bestimmtem Eingriff an Knochen, Weichteilen oder Bindegewebe, mehr als 1 Belegungstag oder Alter < 10 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	1,433	1,107	0,8054
C	I28D - Andere Eingriffe am Bindegewebe mit mäßig komplexem Eingriff am Bindegewebe, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre [wie 2020]	1,094	0,858	0,6377
C	I28E - Andere Eingriffe am Bindegewebe, ohne bestimmte, mäßig komplexe und komplexe Eingriffe am Bindegewebe, Alter > 9 Jahre oder 1 BT [ZE162]	0,828	0,369	0,8243
"Basis-DRG": <u>Arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk</u>				
C	I30A - Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter < 16 Jahre oder komplexe Eingriffe am Kniegelenk mit sehr komplexem Eingriff oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter < 18 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC [Diagnose] [Pädiatrie]	1,295	0,917	0,7281
C	I30B - Arthroskopischer Eingriff am Hüftgelenk, Alter > 15 Jahre oder bestimmte komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 17 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [ZE162]	0,948	0,601	0,8218
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Handgelenk und Hand</u>				
C	I32A - Eingr. an Handgelenk u. Hand mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwendigem rekonstruktivem Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand [wie 2020] [ZE163]	1,806		0,7337
C	I32C - Eingr. an Handgel. und Hand oh. mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, mit kompl. Eingr. od. bei angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter > 5 J. od. mit hochkompl. Eingr. bei angeb. Fehlb. d. Hand, Alter < 16 J. oder mit best. Eingr. od. kompl. Diagn. [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,438	1,000	0,7715
C	I32B - Eingr. an Handgel. und Hand ohne mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, ohne aufw. rekonstr. Eingr., mit kompl. Eingr. od. bei angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter < 6 J. od. mit kompl. Eingr. bei angeb. Fehlb. d. Hand, Alter < 16 J. [wie 2020] [Pädiatrie]	1,048		1,2320
C	I32D - Eingriffe an Handgelenk und Hand mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexen Eingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff [Diagnose] [ZE162]	0,973	0,671	0,7860
C	I32E - Bestimmte mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, mehr als ein Belegungstag oder Mehrfacheingriff an 3 Strahlen oder Alter < 6 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,759	0,513	0,7777
C	I32F - Eingriffe an Handgelenk und Hand ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe oder ohne bestimmtem mäßig komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag [ZE162]	0,619	0,424	0,9445
"Basis-DRG": <u>Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020]</u>				
R	I34Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020] [ZE162]	2,647	2,050	0,8303
R	I41Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020] [ZE162]	1,395		0,7287
R	I40Z - Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020]			0,7139
R	I96Z - Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage [wie 2020]			0,9451

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Resezierender Eingriff am Becken bei bösartiger Neubildung des Beckens oder Mehretageeingriffe an der unteren Extremität [wie 2020]</u>				
C	I37Z - Resezierender Eingriff am Becken bei bösartiger Neubildung des Beckens oder Mehretageeingriffe an der unteren Extremität [wie 2020]	3,643		1,3460
"Basis-DRG": <u>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020]</u>				
S	I39Z - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen [wie 2020] [ZE163]	2,560	2,194	0,7981
S	I54A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, bei bösartiger Neubildung, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen oder Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	1,182	1,017	0,8569
S	I54B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, bei bösartiger Neubildung, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen, Alter > 17 Jahre [wie 2020] [ZE163]	0,819	0,700	0,8504
"Basis-DRG": <u>Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020]</u>				
K	I42A - Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mind. 14 Tage [wie 2020] [ZE162]	1,233	0,988	0,4239
K	I42B - Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 14 Tage [wie 2020] [ZE163]	0,879	0,648	0,4638
"Basis-DRG": <u>Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese [wie 2020]</u>				
C	I45A - Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, mehr als ein Segment [wie 2020] [ZE162]	2,434	2,013	0,7878
C	I45B - Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese, weniger als 2 Segmente [wie 2020] [ZE162]	1,738	1,393	0,7514
"Basis-DRG": <u>Osteomyelitis [wie 2020]</u>				
K	I64A - Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,259		1,1987
K	I64B - Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,179		0,9439
K	I64C - Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE163]	0,584	0,456	0,6950
"Basis-DRG": <u>Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur [wie 2020]</u>				
K	I65A - Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	1,030		1,8042
K	I65B - Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie, Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [Diagnose]	0,832		1,3038
K	I65C - Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur, Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC [wie 2020]	0,609	0,497	0,7985

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Frakturen am Becken, Schenkelhals und Femur</u>				
K	I66A - Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, mehr als ein Belegungstag, mit komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / 368 Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK]	3,090		1,1595
K	I66C - Frakturen Becken und Schenkelhals, > 1 Bel.-Tag, mit äußerst schweren CC oder int.-med. Komplexbeh. > 196 / 184 / - AP oder Alter < 1 J. mit kinder- und jugendrheumatol. Kompl.-beh. 7 bis 13 Beh.-Tage oder mit best. syst. rheumatologischen Erkrankungen [Diagnose] [Pädiatrie]	1,436		1,1193
K	I72Z - Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft [Diagnose] [ZE162]	0,939	0,762	0,9696
K	I66F - Frakturen an Becken und Schenkelhals, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [ZE162]	0,602	0,505	0,8110
K	I66H - Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, ein Belegungstag, ohne bestimmte Biopsie am Herzen [wie 2020]	0,180	0,144	1,0956
"Basis-DRG": <u>Andere Erkrankungen des Bindegewebes (inklusive Nachbehandlungen)</u>				
K	I66A - Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, mehr als ein Belegungstag, mit komplizierender Konstellation oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / 368 Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK]	3,090		1,1595
K	I66B - Andere Erkrankungen des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte oder anderen komplizierenden Konstellationen [Diagnose] [IntK] [ZE163]	1,910		0,8748
K	I76A - Andere Erkrankungen des Bindegewebes mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,083	0,845	0,6926
K	I66D - Andere Erkrankungen des Bindegewebes, > 1 Bel.-Tag, Alter > 0 Jahre, mit kinder- und jugendrheumatologischer Komplexbehandlung 7 bis 13 Behandlungstage oder Alter < 16 Jahre mit bestimmten Vaskulitiden oder systemischen rheumatologischen Erkrankungen [Pädiatrie]	0,875		0,9582
K	I66E - Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Amyloidose oder Arthropathie, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag [wie 2020]	0,723		0,5930
K	I73Z - Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes [wie 2020] [ZE163]	0,579	0,460	0,8026
K	I66G - Andere Erk. des Bindegewebes, mehr als ein Belegungstag, oh. Amyloidose, oh. best. Vaskulitiden, oh. best. syst. rheumat. Erk., oh. äußerst schwere CC, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 196 / 184 / - Aufwandsp., oh. kinder- und jugendrheumat. Komplexbeh. [ZE163]	0,543	0,387	0,6012
K	I76B - Andere Erkrankungen des Bindegewebes ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,500	0,391	0,8428
K	I66H - Andere Erkrankungen des Bindegewebes oder Frakturen an Becken und Schenkelhals, ein Belegungstag, ohne bestimmte Biopsie am Herzen [wie 2020]	0,180	0,144	1,0956

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Komplexbehandlungen (inkl. Vakuumbehandlung) bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe</u>				
K	I98Z - Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020] [ZE163]	5,656	4,195	0,8791
K	I66C - Frakturen Becken und Schenkelhals, > 1 Bel.-Tag, mit äußerst schweren CC oder int.-med. Komplexbeh. > 196 / 184 / - AP oder Alter < 1 J. mit kinder- und jugendrheumatol. Kompl.-beh. 7 bis 13 Beh.-Tage oder mit best. syst. rheumatologischen Erkrankungen [Diagnose] [Pädiatrie]	1,436		1,1193
K	I87Z - Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	1,312		0,9174
K	I97Z - Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe [wie 2020] [ZE162]	1,172		0,4511
K	I66D - Andere Erkrankungen des Bindegewebes, > 1 Bel.-Tag, Alter > 0 Jahre, mit kinder- und jugendrheumatologischer Komplexbehandlung 7 bis 13 Behandlungstage oder Alter < 16 Jahre mit bestimmten Vaskulitiden oder systemischen rheumatologischen Erkrankungen [Pädiatrie]	0,875		0,9582
"Basis-DRG": <u>Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich</u>				
K	I68A - Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,293		0,9972
K	I68B - Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, mehr als 1 BT, mit auß. schw. oder schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, mit kompl. Diagn. oder ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne Para- / Tetraplegie bei Diszitis [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,240	1,003	0,8987
K	I68C - Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, > 1 BT od. and. Femurfraktur, bei Para- / Tetraplegie od. mit auß. schw. CC od. schw. CC od. Alter > 65 J., oh. kompl. Diagn. od. Kreuzbeinfraktur od. best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh. [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,799	0,690	0,8239
K	I68D - Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen WS, mehr als ein Belegungstag oder andere Femurfraktur, außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie, ohne Kreuzbeinfraktur, ohne best. mäßig aufw., aufw. od. hochaufw. Beh. [wie 2020] [ZE162]	0,444	0,266	0,6674
K	I68E - Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich, ein Belegungstag oder Prellung am Oberschenkel	0,200	0,167	1,0343
"Basis-DRG": <u>Knochenkrankheiten, spezifische Arthropathien, Muskel- und Sehnenerkrankungen oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel [wie 2020]</u>				
K	I69A - Knochenkrankheiten und spez. Arthropathie mit bestimmter Arthropathie oder Muskel- / Sehnenerkrankung bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [ZE163]	0,578	0,412	0,6005
K	I71A - Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, mit Zerebralparese oder Kontraktur [wie 2020]	0,543		0,9695
K	I69B - Knochenkrankheiten und spez. Arthropathie ohne bestimmte Arthropathie, ohne Muskel- / Sehnenerkrankung bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [ZE163]	0,497	0,409	0,6409
K	I71B - Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel, ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur [wie 2020] [ZE162]	0,435	0,345	0,7284
"Basis-DRG": <u>Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln</u>				
K	I72Z - Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft [Diagnose] [ZE162]	0,939	0,762	0,9696
K	I75B - Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,459	0,354	0,7664

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Verletzungen der Extremitäten [wie 2020]</u>				
K	I75A - Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,931		1,0407
K	I74A - Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	0,532	0,386	0,6652
K	I75B - Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,459	0,354	0,7664
K	I74B - Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,445	0,316	1,3713
K	I77Z - Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk [wie 2020] [ZE162]	0,425	0,340	0,8033
K	I74C - Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß oder leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,380	0,302	0,8278
"Basis-DRG": <u>Fibromyalgie [wie 2020]</u>				
K	I79Z - Fibromyalgie [wie 2020] [ZE163]	0,689	0,552	0,4465

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020]</u>				
C	J01Z - Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020] [ZE162]	3,416	2,252	0,8818
"Basis-DRG": <u>Hauttransplantation, Lappenplastik und Debridement</u>				
C	J02A - Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion oder ausgedehnte Lymphadenektomie oder Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomose, mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff [Diagnose]	4,473		1,0335
C	J02B - Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extr. bei Ulkus od. Infektion od. ausgedehnte Lymphadenekt. oder Gewebetransplant. mit mikrovask. Anastomose, mit äuß. schw. CC, oh. kompl. Eingr. od. oh. äuß. schw. CC, m. kompl. Eingr. [Diagnose] [ZE163]	3,166	2,338	1,0231
C	J08A - Bestimmte Hauttransplantation oder Debridement mit Eingriff an Kopf und Hals oder mit bestimmtem Eingriff an Haut und Unterhaut oder Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,628	2,013	0,9933
C	J02C - Hauttransplantation oder bestimmte Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion oder ausgedehnte Lymphadenektomie, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff [ZE163]	1,710	1,323	0,8495
C	J21Z - Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,192	0,891	0,7411
C	J08B - Bestimmte Hauttransplantation oder Debridement ohne Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut und Unterhaut oder ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE163]	1,099	0,810	0,6735
C	J22Z - Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel [wie 2020] [ZE162]	0,688	0,464	0,6746
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an der Haut der unteren Extremität [wie 2020]</u>				
C	J03Z - Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung [wie 2020] [ZE162]	0,893	0,693	0,7939
C	J04Z - Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung [wie 2020] [ZE162]	0,569	0,428	0,6956
"Basis-DRG": <u>Mastektomie [wie 2020]</u>				
C	J14Z - Plastische Rekonstruktion der Mamma bei BNB mit aufwend. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpanders [wie 2020] [ZE162]	2,266	1,635	0,7529
C	J06Z - Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung oder komplexe Prothesenimplantation [wie 2020] [ZE163]	1,754	1,246	0,7378
C	J16A - Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	1,633	1,141	0,8156
"Basis-DRG": <u>Plastische Rekonstruktion der Mamma [wie 2020]</u>				
C	J12Z - Komplexe beidseitige plastische Rekonstruktion der Mamma [wie 2020] [ZE162]	4,596	3,040	0,8925
C	J26Z - Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	3,288		0,8937
C	J14Z - Plastische Rekonstruktion der Mamma bei BNB mit aufwend. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpanders [wie 2020] [ZE162]	2,266	1,635	0,7529
C	J06Z - Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung oder komplexe Prothesenimplantation [wie 2020] [ZE163]	1,754	1,246	0,7378
C	J24A - Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammareduktionsplastik [wie 2020]	1,322	0,911	0,7633

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an der Mamma</u>				
C	J26Z - Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	3,288		0,8937
C	J07A - Kleine Eingr. an der Mamma m. best. Lymphkn.-Exz. od. äuß. schw. od. schw. CC b. BNB od. große Eingr. an der Mamma b. BNB oh. kompl. od. best. Eingr. an weibl. Geschl.-Org. b. BNB mit beids. Eingr. od. best. Eingr. Ovar/Plexus brachialis od. an Lymphgef. [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,450	1,046	0,7661
C	J24A - Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammareduktionsplastik [wie 2020]	1,322	0,911	0,7633
C	J23Z - Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	1,261	0,881	0,7716
C	J24B - Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung mit ausgedehntem Eingriff, ohne Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammareduktionsplastik [wie 2020] [ZE163]	1,187	0,813	0,7504
C	J07B - Kleine Eingriffe an der Mamma mit bestimmter Lymphknotenexzision oder äußerst schweren oder schweren CC bei BNB, ohne beidseitigen Eingriff, ohne Eingriff an Ovar od. Plexus brachialis, ohne Eingriff an Lymphgefäßen [Diagnose] [ZE162]	1,095	0,793	0,7886
C	J24C - Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,911	0,636	0,8639
C	J25Z - Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,776	0,563	0,8632
C	J24D - Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,638	0,465	1,0083
"Basis-DRG": <u>Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal [wie 2020]</u>				
C	J09A - Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,580	0,404	1,1606
C	J09B - Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre [wie 2020]	0,507	0,256	0,8962
"Basis-DRG": <u>Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020]</u>				
C	J10A - Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	0,958	0,696	0,7097
C	J10B - Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,636	0,434	0,7013
"Basis-DRG": <u>Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020]</u>				
C	J11A - Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplexem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämangiom [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,139	0,884	0,8373
C	J11B - Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,818	0,587	0,8086
C	J11C - Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne kompliz. Diag., ohne mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. ohne auß. schw. oder schw. CC, mit best. Eingr. od. mit Hidradenitis suppurativa od. bei BNB/Pemphigoid od. mit kl. Eingr. an d. Haut [wie 2020] [ZE162]	0,535	0,387	0,7624
C	J11D - Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne kompliz. Diag., ohne mäßig kompl. Proz. od. Diagn., Alter > 17 J. od. ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne best. Eingr., ohne Hidradenitis suppurativa, auß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut [wie 2020] [ZE162]	0,474	0,347	0,8221

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020]</u>				
S	J17Z - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen [wie 2020] [ZE163]	3,299	2,736	0,8653
C	J14Z - Plastische Rekonstruktion der Mamma bei BNB mit aufwend. Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei BNB oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl. oder Impl. eines Hautexpanders [wie 2020] [ZE162]	2,266	1,635	0,7529
S	J18A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen [wie 2020]	1,957	1,659	0,8741
S	J16B - Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020] [ZE162]	1,436	1,151	0,8599
S	J18B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen [wie 2020] [ZE162]	1,131	0,947	0,8935
"Basis-DRG": <u>Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020]</u>				
C	J35Z - Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020] [ZE163]	3,463		0,9174
"Basis-DRG": <u>Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020]</u>				
R	J44Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020]	1,458		0,7661
"Basis-DRG": <u>Schwere Erkrankungen der Haut [wie 2020]</u>				
K	J61A - Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein BT, Alter > 17 Jahre oder mit kompl. Diagn., mit äuß. schw. CC od. Hautulkus bei Para-/Tetraplegie od. hochkompl. Diagn. od. Epid. bullosa, Alter < 10 Jahre oder mit schwerer Erkr. der Haut, mit aufw. Behandl. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,141	0,924	1,1432
K	J61B - Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose, mit schwerer Erkrankung der Haut, ohne aufwendige Behandlung [wie 2020] [ZE163]	0,780	0,570	0,6153
K	J61C - Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,490	0,368	0,7118
"Basis-DRG": <u>Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus [wie 2020]</u>				
K	J64A - Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,403	1,151	1,0394
K	J61A - Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein BT, Alter > 17 Jahre oder mit kompl. Diagn., mit äuß. schw. CC od. Hautulkus bei Para-/Tetraplegie od. hochkompl. Diagn. od. Epid. bullosa, Alter < 10 Jahre oder mit schwerer Erkr. der Haut, mit aufw. Behandl. [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,141	0,924	1,1432
K	J64B - Bestimmte Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus ohne äußerst schwere CC oder Alter < 6 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,496	0,376	0,7193
K	J64C - Andere Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 5 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,437	0,329	0,7579
"Basis-DRG": <u>Bösartige Neubildungen der Mamma [wie 2020]</u>				
K	J62A - Bösartige Neubildungen der Mamma, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,416	1,139	1,0433
K	J62B - Bösartige Neubildungen der Mamma, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,615	0,493	0,9160
"Basis-DRG": <u>Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma [wie 2020]</u>				
K	J65A - Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als 1 Belegungstag [wie 2020] [ZE162]	0,353	0,292	0,8598
K	J65B - Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, ein Belegungstag [wie 2020]	0,197	0,166	1,2659

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte bis moderate Hauterkrankungen [wie 2020]</u>				
K	J67A - Bestimmte Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder moderate Hauterkrankungen [wie 2020] [ZE162]	0,462	0,376	0,7239
K	J67B - Andere Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte Hauterkrankungen [wie 2020] [ZE162]	0,331	0,251	0,8395
"Basis-DRG": <u>Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag [wie 2020]</u>				
K	J68A - Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	0,199	0,155	1,3938
K	J68B - Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre [wie 2020]	0,166	0,134	0,9773
"Basis-DRG": <u>Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma</u>				
K	J77Z - Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma [ZE162]	1,298		1,0368

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen [wie 2020]

R	K01Z - Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung [wie 2020]		0,8997
---	--	--	--------

"Basis-DRG": Frührehabilitation oder geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus mit verschiedenen Eingriffen oder bei anderen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten [wie 2020]

R	K44Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten [wie 2020]	1,473	0,7975
R	K01Z - Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung [wie 2020]		0,8997
R	K43Z - Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten [wie 2020]		0,8218

"Basis-DRG": Eingriffe an der Nebenniere oder Eingriffe an der Hypophyse [wie 2020]

C	K03A - Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse, Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	3,080	1,7597
C	K03B - Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse, Alter > 17 Jahre [wie 2020] [ZE162]	2,096	0,9888
C	K14Z - Andere Eingriffe an der Nebenniere oder ausgedehnte Lymphadenektomie [wie 2020]	1,656	1,210

"Basis-DRG": Eingriffe bei Adipositas

C	K04Z - Große Eingriffe bei Adipositas [wie 2020]	1,668	0,9128
C	K07A - Andere Eingriffe bei Adipositas mit bestimmten größeren Eingriffen am Magen oder Darm	1,477	1,074
C	K07B - Andere Eingriffe bei Adipositas ohne bestimmte größere Eingriffe am Magen oder Darm	1,155	0,872

"Basis-DRG": Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus [wie 2020]

C	K06A - Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus mit IntK > 392 / 368 / - Punkte oder bei BNB, mit äußerst schweren CC oder Parathyreoidektomie oder äußerst schwere oder schwere CC, mit Thyreoidektomie durch Sternotomie [wie 2020] [Diagnose] [IntK]	3,529	1,2947
C	K06B - Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, bei BNB oder mit äuß. schw. oder schw. CC oder Eingr. an der Schilddrüse außer kl. Eingr., mit Thyreoidektomie durch Sternotomie oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,207	0,815
C	K06C - Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse u. Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei BNB, oh. äuß. schw. oder schw. CC, mit Eingr. an der Schilddrüse außer kl. Eingriffe, ohne Thyreoidektomie durch Sternotomie, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	1,029	0,704
C	K06D - Kleine Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus ohne IntK > 392 / 368 / - Punkte, außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE163]	0,846	0,591

"Basis-DRG": Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

C	K09A - Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit hochkomplexem Eingriff oder mit best. Eingriff, mit äußerst schweren CC oder Alter < 7 Jahre [Diagnose] [Pädiatrie]	3,103	1,1612
C	K09B - Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit bestimmtem Eingriff, mit äußerst schweren CC oder Alter < 7 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	2,290	0,9756
C	K09C - Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten mit mäßig komplexem Eingriff, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	1,184	0,868
C	K09D - Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten ohne mäßig komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,782	0,550

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Ausgedehnte Lymphadenektomie [wie 2020]

C	K14Z - Andere Eingriffe an der Nebenniere oder ausgedehnte Lymphadenektomie [wie 2020]	1,656	1,210	0,9120
---	--	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten [wie 2020]

S	K15B - Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Radiojodtherapie [wie 2020] [ZE163]	1,389	1,168	0,8438
S	K15A - Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Radiojodtherapie [wie 2020]	0,918	0,804	0,8681
S	K15D - Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte nuklearmedizinische Therapie [wie 2020] [ZE162]	0,745	0,506	0,8560
S	K15C - Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit mäßig komplexer Radiojodtherapie bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter nuklearmedizinischer Therapie [wie 2020] [ZE162]	0,722	0,624	1,1992
S	K15E - Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag, mit anderer Radiojodtherapie [wie 2020] [ZE162]	0,452	0,369	0,9816

"Basis-DRG": Komplexbehandlung bei multiresistenten/isolationspflichtigen Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

C	K25Z - Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit bestimmter OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten [wie 2020] [ZE163]	2,588		0,9422
K	K77Z - Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1,956		1,0915

"Basis-DRG": Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten [wie 2020]

C	K33Z - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten [wie 2020] [ZE162]	4,829		1,1511
---	--	-------	--	--------

"Basis-DRG": Hämophagozytäre Erkrankungen [wie 2020]

C	K38Z - Hämophagozytäre Erkrankungen [wie 2020] [ZE162]	2,603		1,3497
---	--	-------	--	--------

"Basis-DRG": Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen [wie 2020]

K	K60A - Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 6 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK]	1,833		1,7536
K	K60C - Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter > 17 Jahre oder ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus oder schwerste Ernährungsstörungen oder äußerst schwere CC, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,366		1,1028
K	K60B - Diabetes mellitus und schwere Ernährungsstörungen, Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre und multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,186		1,2808
K	K60E - Diabetes mellitus mit schweren CC oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	0,766	0,614	0,6490
K	K60F - Diabetes mellitus, Alter > 10 Jahre, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder ohne komplexe Diagnose [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,568	0,431	0,6453
K	K60D - Diabetes mellitus ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder multiplen Komplikationen oder Ketoazidose oder Koma, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	0,444		1,4043

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Verschiedene Stoffwechselerkrankungen [wie 2020]

K	K62A - Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg. oder mit kompliz. Diagnose oder endoskopischer Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, mit äußerst schweren CC oder best. aufwendiger / hochaufw. Behandlung, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,428	1,202	1,1691
K	K62B - Verschiedene Stoffwechselerkrankungen bei Para- / Tetrapleg. oder mit kompliz. Diagnose oder endoskop. Einlage eines Magenballons oder Alter < 16 Jahre, ein Belegungstag od. ohne äußerst schwere CC od. ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,555	0,447	1,0951
K	K62C - Verschiedene Stoffwechselerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie, ohne kompliz. Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne best. aufwendige / hochaufwendige Behandlung, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,486	0,408	0,8839

"Basis-DRG": Angeborene Stoffwechselstörungen

K	K63A - Angeborene Stoffwechselstörungen, mehr als ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	0,692		1,5858
K	K63B - Angeborene Stoffwechselstörungen, mehr als ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,580	0,466	0,8312
K	K63C - Angeborene Stoffwechselstörungen, ein Belegungstag	0,198	0,158	1,2365

"Basis-DRG": Endokrinopathien [wie 2020]

K	K64A - Endokrinopathien mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [Diagnose] [IntK] [ZE163]	1,870		1,4354
K	K64B - Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,275		2,0105
K	K64C - Endokrinopathien mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter komplexer Diagnose oder mit invasiver endokrinologischer Diagnostik oder Alter < 18 Jahre bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	0,749	0,623	0,9241
K	K64D - Endokrinopathien ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne invasive endokrinologische Diagnostik, Alter > 17 Jahre oder außer bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	0,493	0,383	0,7554

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters [wie 2020]

C	L02A - Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters, Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviszeraler Eingriff oder Verschluss einer Blasenektrophie [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	4,492		1,4260
C	L02B - Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters, Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,523	1,134	0,6963
C	L02C - Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters, Alter > 9 Jahre, ohne akute Niereninsuffizienz, ohne chronische Niereninsuffizienz mit Dialyse [wie 2020] [Pädiatrie]	0,801	0,580	0,7073

"Basis-DRG": Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung [wie 2020]

C	L10Z - Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraler Eingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	4,730	3,596	0,9595
C	L02A - Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters, Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviszeraler Eingriff oder Verschluss einer Blasenektrophie [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	4,492		1,4260

"Basis-DRG": Nieren-, Ureter-, Prostata- und große Harnblaseneingriffe

C	L10Z - Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraler Eingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	4,730	3,596	0,9595
C	L03Z - Bestimmte Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder bestimmter Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	3,885	3,026	1,0798
C	L07Z - Andere Nieren-, Ureter-, Prostata- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder anderer Kombinationseingriff oder bestimmte Zystektomien, ohne großen Eingriff am Darm [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	3,238	2,538	1,0780
C	L13A - Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, mit bestimmtem Eingriff mit CC oder mit komplexem Eingriff [Diagnose] [ZE163]	2,354	1,763	0,8166
C	L04A - Bestimmte komplexe Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff oder bestimmte Harnblaseneingriffe oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	1,956	1,422	0,8842
C	L13B - Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne CC, ohne komplexen Eingriff, mit anderem Eingriff [ZE162]	1,860	1,440	0,8008
C	L04B - Andere Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff, ohne bestimmte Harnblaseneingriffe, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	1,512	1,084	0,7545
C	L18B - Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale / andere retroperitoneale Eingriffe oh. ESWL, oh. äußerst schwere CC od. best. Eingriffe Niere od. transurethrale Eingriffe auß. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop., b. Para-/Tetrapl., m. auß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,133	0,841	0,7485
C	L13C - Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff oder ohne CC, ohne komplexen Eingriff, ohne anderen Eingriff [ZE162]	0,774	0,575	0,7390

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Kleine Eingriffe an den Harnorganen

C	L06A - Bestimmte kleine Eingriffe an den Harnorganen mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,295	1,839	1,0621
C	L06B - Kleine Eingriffe an den Harnorganen ohne äußerst schwere CC oder ohne bestimmte Prozeduren oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,921	0,510	0,8033
C	L17A - Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,686	0,466	1,4139
C	L06C - Andere kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter > 15 Jahre [wie 2020]	0,572	0,441	0,8777
C	L17B - Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter > 15 Jahre [ZE162]	0,505	0,294	0,7780

"Basis-DRG": Eingriffe an der Urethra

C	L20A - Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie oder mit ESWL bei Harnsteinen, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,590	1,281	0,9131
C	L08Z - Komplexe Eingriffe an der Urethra	1,256	0,825	0,9328
C	L20B - Transurethr. Eingr. auß. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop. oh. ESWL, m. kompl. Eingriff od. and. Eingr. an der Urethra b. Para- / Tetraplegie od. m. ESWL b. Harnst., oh. äußerst schw. CC od. best. Steinentfernung od. Alter < 16 J. od. Alter > 89 J. [Pädiatrie] [ZE162]	0,745	0,476	0,7960
C	L17A - Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,686	0,466	1,4139
C	L20C - Transurethrale Eingr. außer Prostatares. und kompl. Ureterorenoskop. ohne ESWL, ohne kompl. Eingriff od. andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie oder mit ESWL bei Harnsteinen, ohne auß. schw. CC, Alter > 15 J. und Alter < 90 J. [wie 2020] [ZE162]	0,575	0,328	0,7524
C	L17B - Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen, Alter > 15 Jahre [ZE162]	0,505	0,294	0,7780

"Basis-DRG": Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane [wie 2020]

C	L09A - And. Eingr. bei Erkr. der Harnorg. mit Anl. Dialyseshunt bei akut. Nierenins. od. bei chron. Nierenins. mit Dialyse od. auß. Anl. Dialyseshunt, m. Kalziphyllaxie od. best. Laparotomie od. m. kompl. OR-Proz. od. kompl. Eingr., Alt. < 2 J. od. auß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,752		1,0380
C	L09C - Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane auß. Anlage Dialyseshunt, ohne Kalziphyllaxie, ohne best. Laparotomie, ohne best. Eingriff an Präputium od. Nebenschilddrüse, Alter < 2 J. od. mit auß. schw. CC, ohne kompl. OR-Proz., ohne kompl. Eingriff [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,428		1,0517
C	L09B - Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit Anlage Dialyseshunt bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse od. außer Anlage Dialyseshunt, m. Kalziphyllaxie od. best. Laparotomie, Alter > 1 Jahr, ohne auß. schw. CC [wie 2020] [ZE163]	1,812		0,7770
C	L09D - Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse, ohne Kalziphyllaxie, ohne best. Laparotomie, mit best. anderen Eingriff od. Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	1,238	0,893	0,8032
C	L09E - Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz oder bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphyllaxie, ohne best. Laparotomie, ohne bestimmten anderen Eingriff, Alter > 17 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,777	0,560	0,7731

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe [wie 2020]

C	L18A - Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,461	1,984	1,0532
C	L11Z - Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	1,542		0,7445
C	L18B - Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale / andere retroperitoneale Eingriffe oh. ESWL, oh. äußerst schwere CC od. best. Eingriffe Niere od. transurethrale Eingriffe auß. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop., b. Para-/Tetrapl., m. auß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,133	0,841	0,7485

"Basis-DRG": Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020]

S	L12A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen [wie 2020] [ZE163]	3,061	2,596	0,7512
S	L12B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 9 Tagen [wie 2020] [ZE163]	1,146	0,972	0,8328

"Basis-DRG": Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020]

C	L16B - Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems [wie 2020] [ZE162]	1,511	1,323	0,7244
C	L16C - Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines temporären Elektrodensystems [wie 2020] [ZE162]	1,158	1,065	0,7146
C	L16A - Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators [wie 2020] [ZE162]	0,990	0,838	0,7892

"Basis-DRG": Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und Ureterorenoskopien

C	L20A - Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie oder mit ESWL bei Harnsteinen, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,590	1,281	0,9131
C	L18B - Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale / andere retroperitoneale Eingriffe oh. ESWL, oh. äußerst schwere CC od. best. Eingriffe Niere od. transurethrale Eingriffe auß. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop., b. Para-/Tetrapl., m. auß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,133	0,841	0,7485
C	L19Z - Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermoablation der Niere [wie 2020]	0,963	0,741	0,7240
C	L20B - Transurethr. Eingr. auß. Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskop. oh. ESWL, m. kompl. Eingriff od. and. Eingr. an der Urethra b. Para- / Tetraplegie od. m. ESWL b. Harnst., oh. äußerst schw. CC od. best. Steinentfernung od. Alter < 16 J. od. Alter > 89 J. [Pädiatrie] [ZE162]	0,745	0,476	0,7960
C	L20C - Transurethrale Eingr. außer Prostatares. und kompl. Ureterorenoskop. ohne ESWL, ohne kompl. Eingriff od. andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie oder mit ESWL bei Harnsteinen, ohne auß. schw. CC, Alter > 15 J. und Alter < 90 J. [wie 2020] [ZE162]	0,575	0,328	0,7524
C	L40Z - Diagnostische Ureterorenoskopie [wie 2020] [ZE162]	0,564	0,434	0,7701

"Basis-DRG": Mehrzeitige oder multiviszerele Eingriffe oder komplizierende Konstellationen oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020]

C	L33Z - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020]	6,874		1,2502
C	L38Z - Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020] [ZE163]	5,640		1,3411
C	L37Z - Multiviszereleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020] [ZE163]	3,909	2,967	1,0893

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020]

I	L36A - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 / 828 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020] [IntK] [ZE162]	5,842		2,5058
I	L36B - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / - / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020] [IntK]	4,906		2,1232

"Basis-DRG": Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen [wie 2020]

C	L42A - Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [ZE162]	0,680	0,520	0,6794
C	L42B - Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie [wie 2020] [ZE162]	0,553	0,442	0,7865

"Basis-DRG": Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020]

R	L44Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane [wie 2020] [ZE162]	1,524		0,8276
---	--	-------	--	--------

"Basis-DRG": Niereninsuffizienz, stationär [wie 2020]

K	L60A - Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse und komplizierenden Faktoren, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	2,777	2,462	1,4616
K	L60B - Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse und komplizierenden Faktoren oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,663	1,431	1,2264
K	L60C - Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, mit Dialyse oder äußerst schweren CC oder Alter < 18 Jahre mit schweren CC oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	1,122	0,969	1,0868
K	L60D - Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre oder ohne schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [ZE162]	0,613	0,488	0,8252
K	L71Z - Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse [wie 2020]	0,316		2,0139

"Basis-DRG": Neubildungen der Harnorgane

K	L62A - Neubildungen der Harnorgane mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,481	1,185	1,0791
K	L62B - Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre ohne schwere CC [Pädiatrie]	0,782	0,591	2,0920
K	L62C - Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,465	0,360	0,8608

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Infektionen der Harnorgane

K	L63A - Infektionen der Harnorgane mit bestimmter hochaufwendiger Behandlung oder mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern [Diagnose] [ZE163]	1,694		1,2601
K	L63B - Infektionen der Harnorgane ohne bestimmte hochaufwendige Behandlung, mit best. aufwendiger Behandlung od. mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbeh. bei isolationspfl. Erregern oder mit Komplexbeh. bei isolationspfl. Erregern, ohne äußerst schwere CC [Diagnose] [ZE162]	1,096	0,896	1,0916
K	L63C - Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern, ohne bestimmte aufwendige / hochaufwendige Behandl., Alter < 3 Jahre oder best. schwere Infektionen oder best. mäßig aufwendige Behandlung [Pädiatrie] [ZE162]	0,531	0,400	1,2219
K	L63D - Infektionen der Harnorgane oh. äuß. schwere CC, oh. best. mäßig aufwendige / aufwendige / hochaufw. Behandl., oh. Komplexbeh. isolationspfl. Erreger, oh. best. schw. Infektionen, Alter > 2 J. und < 6 J. oder Alter < 18 J. mit schw. CC oder Alter > 89 J. [Diagnose] [Pädiatrie]	0,523	0,381	0,9986
K	L63E - Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne best. mäßig aufw. / aufw. / hochaufw. Behandlung, ohne Komplexbeh. isolationspfl. Erreger, ohne best. schw. Infektionen, Alter > 5 und < 18 Jahre, ohne schwere CC od. Alter > 17 und < 90 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,453	0,226	0,8061

"Basis-DRG": Andere Erkrankungen der Harnorgane

K	L68A - Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,524		1,2211
K	L64A - Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, bei angeborener Fehlbildung oder Alter < 3 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,523	0,388	1,3887
K	L64B - Andere Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder bestimmter Diagnose, mehr als ein Belegungstag oder Urethrozystoskopie, außer bei angeborener Fehlbildung, Alter > 2 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,484	0,282	0,7885
K	L68B - Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE163]	0,383	0,288	0,7768
K	L64C - Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, bestimmte Eingriffe am Ureter, Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE163]	0,367	0,283	0,9751
K	L64D - Andere Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Eingriffe am Ureter, Alter > 15 Jahre [ZE162]	0,287	0,187	0,7741

"Basis-DRG": Schwere Erkrankungen der Harnorgane [wie 2020]

K	L72Z - Thrombotische Mikroangiopathie oder hämolytisch-urämisches Syndrom [wie 2020] [ZE163]	2,011		1,2006
K	L69B - Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,794	0,639	0,6775
K	L69A - Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,758		1,2413

"Basis-DRG": Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag [wie 2020]

K	L70A - Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,248		1,8012
K	L70B - Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,203	0,171	1,1421

"Basis-DRG": Harnblasenlähmung oder Krankheiten/Störungen der Harnorgane bei Para-/Tetraplegie [wie 2020]

K	L73Z - Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [ZE163]	0,685		1,0993
K	L74Z - Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie [wie 2020]	0,562	0,421	1,1588

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Niereninsuffizienz, teilstationär [wie 2020]

K	L90B - Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse [wie 2020]	0,068	0,6980
K	L90C - Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse [wie 2020]	0,057	0,5745
K	L90A - Niereninsuffizienz, teilstationär, Alter < 15 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]		0,5000

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen und bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen [wie 2020]</u>				
C	M01B - Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	2,384	1,558	0,7283
C	M09A - OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder BNB des Penis [wie 2020] [ZE162]	1,520	1,125	0,7372
C	M09B - OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne BNB des Penis [wie 2020] [ZE163]	0,964	0,749	0,7229
C	M06Z - Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen oder Stanzbiopsie an der Prostata, ein Belegungstag [wie 2020]	0,728	0,656	0,8696
"Basis-DRG": <u>Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann [wie 2020]</u>				
C	M37Z - Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	4,066		1,1334
C	M01A - Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	3,713	2,909	1,0072
C	M01B - Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	2,384	1,558	0,7283
"Basis-DRG": <u>Transurethrale Resektion oder Laserdestruktion oder bestimmte (andere) Eingriffe der Prostata [wie 2020]</u>				
C	M04A - Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bei Fournier-Gangrän oder bestimmte radikale Prostatovesikulektomien oder bestimmte Lymphadenektomie [wie 2020] [Diagnose]	2,090	1,613	0,8201
C	M02A - Transurethrale Prostataresektion oder bestimmte andere Operationen an der Prostata mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,925	1,466	0,9619
C	M04B - Eingriffe am Hoden mit bestimmtem Eingriff bei Orchitis mit Abszess oder bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	0,891	0,656	0,7865
C	M11Z - Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata [wie 2020] [ZE162]	0,891	0,701	0,7444
C	M02B - Transurethrale Prostataresektion oder bestimmte andere Operationen an der Prostata ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,777	0,462	0,7081
C	M06Z - Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen oder Stanzbiopsie an der Prostata, ein Belegungstag [wie 2020]	0,728	0,656	0,8696
"Basis-DRG": <u>Eingriffe am Penis [wie 2020]</u>				
C	M03A - Bestimmte Eingriffe am Penis, Alter < 6 Jahre oder aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, Alter < 18 Jahre oder totale Amputation des Penis oder Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,434	0,943	1,3390
C	M03B - Bestimmte Eingriffe am Penis, Alter > 5 J. oder aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, Alter > 17 J., ohne totale Amputation des Penis, ohne Amputation des Penis mit best. Lymphadenektomie, mit mäßig komplexen Eingriffen am Penis, Alter < 18 J. [wie 2020] [ZE162]	1,166	0,731	1,3564
C	M03C - Mäßig komplexe Eingriffe am Penis, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte Eingriffe am Penis, ohne aufwendige plastische Rekonstruktion des Penis, ohne totale Amputation des Penis, ohne Amputation des Penis mit bestimmter Lymphadenektomie [wie 2020]	1,034	0,714	0,7397
C	M05A - Zirkumzision oder bestimmte andere Eingriffe am Penis oder bestimmte großflächige Ablationen der Haut [wie 2020] [ZE162]	0,572	0,419	0,9369
C	M05B - Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut, ohne Zirkumzision, ohne bestimmte andere Eingriffe am Penis, ohne bestimmte großflächige Ablationen der Haut [wie 2020] [ZE162]	0,432	0,298	0,8749

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe am Hoden [wie 2020]</u>				
C	M37Z - Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	4,066		1,1334
C	M04A - Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder bei Fournier-Gangrän oder bestimmte radikale Prostatovesikulektomien oder bestimmte Lymphadenektomie [wie 2020] [Diagnose]	2,090	1,613	0,8201
C	M04B - Eingriffe am Hoden mit bestimmtem Eingriff bei Orchitis mit Abszess oder bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	0,891	0,656	0,7865
C	M04C - Eingriffe am Hoden mit mäßig komplexem Eingriff, Alter < 3 Jahre oder mit schweren CC oder beidseitigem Hodenhochstand, Alter < 14 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,772	0,501	1,4978
C	M04D - Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff oder Alter > 2 Jahre, ohne schwere CC oder ohne beidseitigen Hodenhochstand oder Alter > 13 Jahre [wie 2020]	0,628	0,322	0,9156
"Basis-DRG": <u>Brachytherapie und Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
S	M10A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 8 Tagen [wie 2020] [ZE163]	3,043	2,591	0,8156
S	M07Z - Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds [wie 2020] [ZE162]	1,998	1,720	1,0789
S	M10B - Radioligandentherapie mit Lutetium-177-PSMA-Liganden [wie 2020] [ZE162]	1,565	1,481	1,4273
S	M10C - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 8 Tagen oder interstitielle Brachytherapie [wie 2020] [ZE163]	1,124	0,877	0,8450
"Basis-DRG": <u>Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
C	M38Z - Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane [wie 2020] [ZE162]	4,160		1,2243
"Basis-DRG": <u>Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane</u>				
K	M60A - Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	1,490	1,212	1,0513
K	M60B - Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC [ZE162]	0,574	0,299	0,8321
"Basis-DRG": <u>Benigne Prostatahyperplasie [wie 2020]</u>				
K	M61Z - Benigne Prostatahyperplasie [wie 2020] [ZE162]	0,426	0,327	0,8040
"Basis-DRG": <u>Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
K	M62Z - Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane [wie 2020] [ZE162]	0,393	0,256	0,7009
"Basis-DRG": <u>Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann [wie 2020]</u>				
K	M64Z - Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann [wie 2020] [ZE163]	0,353	0,273	0,8611

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie [wie 2020]</u>				
C	N38Z - Komplizierende Konstellation mit best. op. Eingriff bei Krankheiten u. Störungen der weibl. Geschlechtsorg. od. Beckenevisz. bei der Frau u. radikale Vulvektomie od. best. Lymphadenekt. mit auß. schw. CC, mit kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	6,734		1,2522
C	N01A - Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit Multiviszeraler Eingriff [wie 2020] [Diagnose]	6,185		1,2871
C	N01B - Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne Multiviszeraler Eingriff [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,651		1,1597
C	N01C - Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie mit schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	3,352	2,485	1,0351
C	N01D - Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE163]	2,641	1,895	0,9506
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva</u>				
C	N02A - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	4,008		1,2145
C	N02B - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff	2,255	1,638	0,9411
C	N02C - Eingriffe an Uterus und Adnexen od. best. Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB od. best. Eingriffe am Darm od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne auß. schw. CC, ohne kompl. Eingriff, mit mäßig kompl. Eingriff [ZE163]	1,640	1,150	0,8767
C	N13A - Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva auß. bei BNB oder kl. Eingriffe an Vagina/Douglasraum oder best. Eingriff an der Harnblase, Alter > 80 Jahre od. auß. schw. od. schw. CC od. best. Embolisation an viszerale und and. abdominalen Gefäßen bei BNB [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,282	1,005	0,9429
C	N02D - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff [ZE162]	1,204	0,860	0,7986
C	N13B - Große Eingr. an Vagina, Zervix u. Vulva auß. bei BNB od. kl. Eingriffe an Vagina/Douglasraum od. best. Eingr. an der Harnblase, Alter < 81 Jahre, ohne auß. schw. od. schw. CC, mit aufwend. Eingr., ohne best. Embol. an visz. u. and. abdom. Gefäßen bei BNB [wie 2020] [ZE162]	0,922	0,670	0,8347
C	N13C - Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei bösartiger Neubildung oder kleine Eingriffe an Vagina und Douglasraum oder bestimmter Eingriff an der Harnblase, Alter < 81 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,700	0,510	0,9979
C	N09B - Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, kleine Eingriffe an Blase, Uterus, Bauchwand und Peritoneum [wie 2020]	0,579	0,427	1,0094
C	N10Z - Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation und kleine Eingriffe an Vagina und Vulva [wie 2020] [ZE162]	0,522	0,378	1,0665

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder bestimmte Embolisation an Gefäßen</u>				
C	N02A - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	4,008		1,2145
C	N02B - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff	2,255	1,638	0,9411
C	N02C - Eingriffe an Uterus und Adnexen od. best. Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB od. best. Eingriffe am Darm od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äuß. schw. CC, ohne kompl. Eingriff, mit mäßig kompl. Eingriff [ZE163]	1,640	1,150	0,8767
C	N06Z - Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder bestimmte Embolisation an viszerale und anderen abdominalen Gefäßen außer bei bösartiger Neubildung [wie 2020] [ZE162]	1,069	0,778	0,7940
C	N23Z - Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation [wie 2020] [ZE162]	1,064	0,771	0,8948
C	N07A - Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit bestimmtem Eingriff [wie 2020] [Diagnose]	0,862	0,500	0,8609
C	N07B - Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	0,665	0,456	0,7827
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an Uterus, Adnexen, Blase, Darm oder bestimmten Hernien</u>				
C	N02A - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	4,008		1,2145
C	N02B - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB oder bestimmte Eingriffe am Darm oder Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff	2,255	1,638	0,9411
C	N02C - Eingriffe an Uterus und Adnexen od. best. Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei BNB od. best. Eingriffe am Darm od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva, ohne äuß. schw. CC, ohne kompl. Eingriff, mit mäßig kompl. Eingriff [ZE163]	1,640	1,150	0,8767
C	N02D - Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne mäßig komplexen Eingriff [ZE162]	1,204	0,860	0,7986
C	N07A - Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, mit bestimmtem Eingriff [wie 2020] [Diagnose]	0,862	0,500	0,8609
C	N25Z - Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen [wie 2020] [ZE162]	0,735	0,439	0,9703
C	N07B - Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	0,665	0,456	0,7827
C	N09B - Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva, kleine Eingriffe an Blase, Uterus, Bauchwand und Peritoneum [wie 2020]	0,579	0,427	1,0094

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Hysterektomie [wie 2020]</u>				
C	N04Z - Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplexem Eingriff [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,883	1,295	0,9887
C	N14Z - Hysterektomie auß. bei BNB m. Beckenbodenpl. od. Brachytherapie b. Krankh./Stör. weibl. Geschlechtsorg., > 1 BT, m. auß. schw. CC od. Ovariektomie u. kompl. Eingriffe an den Tubae uterinae auß. bei BNB, ohne auß. schwere od. schwere CC, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,257	0,625	0,7963
C	N21A - Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukulation, mit aufwendigem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,189	0,676	0,8098
C	N21B - Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne auß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukulation, ohne aufwendigen Eingriff [wie 2020] [ZE163]	1,032	0,739	0,8536
"Basis-DRG": <u>Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae [wie 2020]</u>				
C	N05A - Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,282	1,696	1,0812
C	N14Z - Hysterektomie auß. bei BNB m. Beckenbodenpl. od. Brachytherapie b. Krankh./Stör. weibl. Geschlechtsorg., > 1 BT, m. auß. schw. CC od. Ovariektomie u. kompl. Eingriffe an den Tubae uterinae auß. bei BNB, ohne auß. schwere od. schwere CC, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,257	0,625	0,7963
C	N05B - Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020]	0,796	0,573	0,8833
"Basis-DRG": <u>Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen [wie 2020]</u>				
C	N08Z - Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen [wie 2020] [ZE162]	0,841	0,596	0,9090
"Basis-DRG": <u>Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
C	N14Z - Hysterektomie auß. bei BNB m. Beckenbodenpl. od. Brachytherapie b. Krankh./Stör. weibl. Geschlechtsorg., > 1 BT, m. auß. schw. CC od. Ovariektomie u. kompl. Eingriffe an den Tubae uterinae auß. bei BNB, ohne auß. schwere od. schwere CC, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,257	0,625	0,7963
S	N16B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen oder Brachytherapie [wie 2020]	0,612	0,517	0,8323
S	N09A - Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag [wie 2020]	0,420		1,1575
"Basis-DRG": <u>Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation [wie 2020]</u>				
C	N10Z - Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation und kleine Eingriffe an Vagina und Vulva [wie 2020] [ZE162]	0,522	0,378	1,0665
"Basis-DRG": <u>Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen [wie 2020]</u>				
C	N11A - Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen mit bestimmtem Eingriff oder komplexer Diagnose mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,351		1,0003
C	N11B - Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder äußerst schwere CC [wie 2020]	1,131	0,871	0,8256

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
S	N15Z - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen [wie 2020] [ZE163]	3,114	2,633	0,8125
S	N16A - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an mindestens 5 Tagen [wie 2020] [ZE163]	1,211	1,025	0,7622
S	N16B - Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Bestrahlungen an weniger als 5 Tagen oder Brachytherapie [wie 2020]	0,612	0,517	0,8323
"Basis-DRG": <u>Myomenukleation [wie 2020]</u>				
C	N21A - Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukleation, mit aufwendigem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,189	0,676	0,8098
C	N23Z - Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation [wie 2020] [ZE162]	1,064	0,771	0,8948
C	N21B - Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukleation, ohne aufwendigen Eingriff [wie 2020] [ZE163]	1,032	0,739	0,8536
"Basis-DRG": <u>Mehrzeitige komplexe oder große Eingriffe bzw. komplizierende Konstellationen bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
C	N33Z - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020] [ZE162]	8,579		1,3205
C	N38Z - Komplizierende Konstellation mit best. op. Eingriff bei Krankheiten u. Störungen der weibl. Geschlechtsorg. od. Beckenevisz. bei der Frau u. radikale Vulvektomie od. best. Lymphadenekt. mit äuß. schw. CC, mit kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	6,734		1,2522
C	N34Z - Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020]	4,067	3,024	1,2045
"Basis-DRG": <u>Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
K	N60A - Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,500	1,203	0,9914
K	N60B - Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,550	0,442	0,9102
"Basis-DRG": <u>Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
K	N61Z - Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020] [ZE162]	0,363	0,271	0,7576
"Basis-DRG": <u>Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane [wie 2020]</u>				
K	N62A - Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	0,357	0,277	0,9266
K	N62B - Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre [wie 2020]	0,266	0,208	0,8551

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Sectio caesarea

C	O01A - Sekundäre Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation oder Mehrlingsschwangerschaft oder Sectio caesarea mit IntK > 196 / 184 / 184 Punkte [wie 2020] [Diagnose] [IntK] [ZE162]	3,405		1,0287
C	O01B - Sectio caesarea, Schwangerschaftsd. bis 25 vollend. W. (SSW), m. mehr. kompliz. Diag., m. intraut. Ther. od. kompliz. Konstell. od. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., m. od. oh. kompliz. Diag. m. best. Eingriff b. Sectio od. äuß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,332	1,802	0,7560
C	O01C - Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,388	1,045	0,7228
C	O01D - Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer. kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., mit od. ohne kompliz. Diag., oh. äuß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,149	0,853	0,7052
C	O01E - Primäre Sectio caesarea ohne äuß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen [Diagnose]	0,970	0,630	0,7082
C	O01F - Primäre Sectio caesarea ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW)	0,769	0,532	0,7854

"Basis-DRG": Vaginale Entbindung [wie 2020]

K	O60A - Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,298		0,6708
C	O02A - Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierende Konstellation oder bestimmtem Eingriff oder komplizierender Diagnose oder mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,079	0,847	0,8932
C	O02B - Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,816	0,623	0,7033
K	O60B - Vaginale Entbindung mit mehr. kompliz. Diag., mind. eine schwer, > 33 vollend. SSW, ohne kompliz. Konstell. od. Tamp. einer Blutung od. Thromboemb. während der Gestationsp. oh. OR-Proz. od. schwere od. mäßig schwere kompliz. Diag. bis 33 vollend. SSW [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,734	0,563	0,6745
K	O60C - Vaginale Entbindung mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,601	0,412	0,6562
K	O60D - Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen [wie 2020] [ZE163]	0,502	0,363	0,6964

"Basis-DRG": Eingriffe bei Extrauterin gravidität [wie 2020]

C	O03Z - Eingriffe bei Extrauterin gravidität [wie 2020] [ZE162]	0,716	0,523	0,8815
---	--	-------	-------	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort [wie 2020]

C	O04A - Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma mit komplexem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	1,397	1,017	0,8421
C	O04B - Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,631	0,475	0,8340
C	O04C - Stationäre Aufnahme nach Entbindung mit kleinem Eingriff an Uterus, Vagina, Perianalregion und Bauchwand oder Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie oder bestimmte Amnionpunktion [wie 2020] [ZE162]	0,472	0,336	0,9341
K	O61Z - Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff an der Mamma [wie 2020] [ZE162]	0,302	0,231	0,7471
K	O63Z - Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie [wie 2020] [ZE162]	0,254	0,192	0,8378

"Basis-DRG": OR-Prozeduren in der Schwangerschaft oder intrauterine Therapie des Feten [wie 2020]

C	O05A - Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft mit intrauterinem operativen Verschluss des offenen Rückens [wie 2020] [ZE162]	2,548		0,7371
C	O05B - Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten, mehr als ein Belegungstag [wie 2020]	0,869	0,626	0,6830
C	O05C - Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit fetoskopischer Hochfrequenzablation von Gefäßen [wie 2020] [ZE162]	0,828	0,613	0,7777
C	O05D - Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft, ein Belegungstag oder ohne Cerclage, Muttermundverschluss, komplexe OR-Prozedur und bestimmte intrauterine Operation am Feten, mit wenig aufwendigem Eingriff oder intrauterine Therapie des Feten [wie 2020] [ZE162]	0,564	0,426	0,7406

"Basis-DRG": Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme [wie 2020]

K	O65A - Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose oder komplizierendem Eingriff oder ein Belegungstag [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	0,402	0,312	0,7639
K	O65B - Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff, mehr als ein Belegungstag [wie 2020]	0,333	0,190	0,6674

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 15 Neugeborene		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme [wie 2020]</u>				
C	P01Z - Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie]	1,721		5,1750
K	P60A - Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie]	0,473		3,2843
K	P60B - Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,412		2,9273
K	P60C - Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet) [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,198	0,163	1,0605
"Basis-DRG": <u>Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen oder bestimmte Eingriffe bei angeborener Fehlbildung</u>				
C	P02A - Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe mit Beatmung > 480 Stunden oder bestimmte Eingriffe bei angeborener Fehlbildungen mit Beatmung > 899 Stunden [Pädiatrie] [ZE162]	22,030		4,3470
C	P02B - Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen, Beatmung > 180 und < 481 Stunden oder bestimmte Eingriffe bei angeborenen Fehlbildungen, Beatmung > 180 und < 900 Stunden oder Eingriff bei univentrikulärem Herzen, Beatmung < 481 Stunden [Pädiatrie] [ZE162]	11,443		3,4531
C	P02C - Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen ohne Eingriff bei univentrikulärem Herzen oder bestimmte Eingriffe bei angeborenen Fehlbildungen, ohne Beatmung > 180 Stunden [Pädiatrie] [ZE162]	7,856		3,0372
"Basis-DRG": <u>Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g</u>				
C	P03A - Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g, mehrere schwere Probleme mit signifikanter OR-Prozedur oder mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit Beatmung > 479 Stunden oder mehrere schwere Probleme ohne signifikante OR-Prozedur mit Beatmung > 599 Stunden [Pädiatrie] [ZE162]	12,640		3,6859
C	P03B - Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit sig. OR-Prozedur oder Beat. > 120 Std., oh. Beat. > 599 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme, oh. Beat. > 479 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme oder oh. sig. OR-Prozedur oder oh. mehrzeitige komplexe OR-Prozedur [Pädiatrie] [ZE162]	8,196		3,0177
K	P63Z - Aufnahmegegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	5,678		2,5349
K	P64Z - Aufnahmegegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	4,277		2,3750
"Basis-DRG": <u>Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g</u>				
C	P04A - Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g, mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Prozedur oder mehrz. kompl. OR-Prozeduren, mit Beatmung > 240 Std. oder mehrere schwere Probleme mit Beatmung > 320 Std. oder temporärer Verschluss eines Bauchwanddefektes [Pädiatrie] [ZE162]	12,373		3,5205
C	P04B - Aufnahmegegew. 1500 - 1999 g, sig. OR-Proz. od. Beat. > 120 Std., oh. meh. schw. Probl. od. oh. Beat. > 320 Std., oh. mehrz. kompl. OR-Proz. od. oh. Beat. > 240 Std., oh. sig. OR-Proz. od. oh. Beat. > 240 Std., oh. temp. Verschluss BW-Defekt [Pädiatrie] [ZE162]	5,416		2,8293
K	P65A - Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder Beatmung > 95 Stunden [Pädiatrie]	4,413		2,5375
K	P65B - Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	3,353		2,3174
K	P65C - Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, mit anderem Problem [Pädiatrie] [ZE162]	2,053		2,0834
K	P65D - Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne Problem [Pädiatrie] [ZE162]	0,957		1,7514

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 15 Neugeborene

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g

C	P05A - Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g mit sig. OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder temporärem Verschluss eines Bauchwanddefektes, mit Beatmung > 275 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren [Pädiatrie] [ZE162]	12,297		3,5248
C	P05B - Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder temporärem Verschluss eines Bauchwanddefektes, ohne Beatmung > 275 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren [Pädiatrie] [ZE162]	4,813		2,8921
C	P05C - Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne temporären Verschluss eines Bauchwanddefektes [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	3,241		2,8627
K	P66A - Neugeborenes ohne sign. OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., Aufnahmegeg. 2000 - 2499 g mit mehr. schw. Probl. oder Krampfanfall mit best. diag. Maßnahmen oder Beatmung > 48 Std. od. Aufnahmegeg. > 2499 g, m. mehr. schw. Probl., m. Hypothermiebehandlung [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	2,727		2,5515
K	P66B - Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem, ohne Krampfanfall mit bestimmten diagnostischen Maßnahmen, ohne Beatmung > 48 Stunden [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,773		2,1702
K	P66C - Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit anderem Problem [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,108	0,968	1,9228
K	P67D - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 1999 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, mit bestimmter Prozedur oder best. Diagnose beim Neugeborenen oder neugeborener Mehrling [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,244	0,200	0,7452
K	P66D - Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,216	0,166	0,8318

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 15 Neugeborene

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g

C	P06A - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g, sig. OR-Proz. oder Beatmung > 95 Std., mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Proz. oder mit Beatmung > 120 Std. oder best. aufwendige OR-Proz., mit Beatmung > 240 Std. oder mehrz. kompl. OR-Proz. oder Dialyse [Pädiatrie] [ZE162]	8,610		3,6300
C	P06B - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g, sig. OR-Proz. od. Beatmung > 95 Std., mehrere schwere Probleme mit sig. OR-Proz. od. mit Beatmung > 120 Std. od. best. aufwendige OR-Proz., ohne Beatmung > 240 Std., ohne mehrz. kompl. OR-Proz., ohne Dialyse [Pädiatrie] [ZE162]	4,072		2,9327
K	P66A - Neugeborenes ohne sign. OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., Aufnahmegeg. 2000 - 2499 g mit mehr. schw. Probl. oder Krampfanfall mit best. diag. Maßnahmen oder Beatmung > 48 Std. od. Aufnahmegeg. > 2499 g, m. mehr. schw. Probl., m. Hypothermiebehandlung [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	2,727		2,5515
C	P06C - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme oder ohne sig. OR-Prozedur oder ohne Beatmung > 120 Std., ohne bestimmte aufwendige OR-Prozeduren [Pädiatrie] [ZE162]	2,646		2,8685
K	P67A - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mit Hypothermiebehandlung oder Krampfanfall mit bestimmten diagnostischen Maßnahmen oder Beatmung > 24 Stunden [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,491		2,5081
K	P67B - Neugeborenes, Aufnahmegeg. > 2499 g mit schw. Prob., oh. Hypothermiebeh., oh. Krampfanfall mit best. diag. Maßnah., oh. Beatmung > 24 Std. od. mit anderem Prob., mehr als ein Belegungstag, neugeb. Mehrling od. mit bestimmter aufwendiger Prozedur [Pädiatrie] [ZE162]	0,687	0,558	1,9132
K	P67C - Neugeborenes, Aufnahmegeg. > 2499 g oh. sig. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., ohne schw. Prob., anderes Problem und mehr als ein Belegungstag oder nicht signifikante OR-Prozedur, ohne Mehrling, ohne bestimmte aufwendige Prozeduren [Pädiatrie] [ZE162]	0,447	0,207	1,5214
K	P67D - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 1999 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, mit bestimmter Prozedur oder best. Diagnose beim Neugeborenen oder neugeborener Mehrling [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,244	0,200	0,7452
K	P67E - Neugeborener Einling, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur ohne bestimmte Diagnosen beim Neugeborenen [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,171	0,121	0,6270

"Basis-DRG": Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 750 g [wie 2020]

C	P61A - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 600 g mit signifikanter OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	29,688		4,2713
C	P61C - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 600 - 749 g mit signifikanter OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	24,653		4,0571
K	P61B - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 600 g ohne signifikante OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	21,577		4,0536
K	P61D - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 600 - 749 g ohne signifikante OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	19,013		3,9928
K	P61E - Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 750 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	4,127		5,6288

"Basis-DRG": Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 750 - 999 g [wie 2020]

C	P62A - Aufnahmegegewicht 750 - 999 g mit signifikanter OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	22,808		4,0348
K	P62B - Aufnahmegegewicht 750 - 874 g ohne signifikante OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	14,566		3,6369
K	P62C - Aufnahmegegewicht 875 - 999 g ohne signifikante OR-Prozedur [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	12,666		3,6035
K	P62D - Aufnahmegegewicht 750 - 999 g, verstorben < 29 Tage nach Aufnahme [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	4,240		5,5305

* Relativgewicht für Hauptabteilungen - ** Relativgewicht für Belegabteilungen (Belegoperator und -anästhesist)

(c) Markus Stein

*** Bewertungsrelation Pflegeerlös pro Tag für Hauptabteilungen

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Eingriffe an der Milz [wie 2020]</u>				
C	Q01Z - Eingriffe an der Milz [wie 2020] [ZE162]	2,171		1,1697
"Basis-DRG": <u>Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems [wie 2020]</u>				
C	Q02A - Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose]	3,039		0,9921
C	Q02B - Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre oder bestimmte Exzisionen und Resektionen Mediastinum oder Thymus [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,564		1,3463
C	Q02C - Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems ohne äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre, ohne bestimmte Exzisionen und Resektionen Mediastinum oder Thymus [wie 2020] [ZE163]	1,206	0,866	0,7604
"Basis-DRG": <u>Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems [wie 2020]</u>				
C	Q03A - Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter < 10 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,958		1,3410
C	Q03B - Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems, Alter > 9 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,708	0,514	0,7160
"Basis-DRG": <u>Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen</u>				
K	Q60A - Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,113		1,5750
K	Q60B - Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit kompl. Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, oh. Milzverletzung, oh. Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr oder Alter < 16 Jahre mit äußerst schweren CC [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,654		1,8909
K	Q60C - Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung oder Alter > 15 Jahre oder ohne äußerst schwere CC [Diagnose] [ZE162]	0,620	0,517	0,8225
K	Q60D - Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,449	0,350	0,9102
"Basis-DRG": <u>Andere Erkrankungen der Erythrozyten [wie 2020]</u>				
K	Q61A - Andere Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,486	1,216	0,9490
K	Q61B - Andere Erkrankungen der Erythrozyten, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,600	0,466	0,7355
"Basis-DRG": <u>Anämien [wie 2020]</u>				
K	Q63A - Aplastische Anämie, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	1,000		1,8664
K	Q62Z - Andere Anämie [wie 2020]	0,822	0,673	0,9131
K	Q63B - Aplastische Anämie, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,822	0,682	0,8578

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Lymphom und Leukämie mit OR-Prozeduren [wie 2020]

C	R01A - Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	4,801		1,2069
C	R03Z - Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	3,589		0,9914
C	R01B - Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur oder ohne äußerst schwere CC, mit aufwendigem Eingriff an der Wirbelsäule [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	3,414		0,8217
C	R11A - Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,633	2,165	0,8744
C	R01C - Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur, ohne aufwendigen Eingriff an der Wirbelsäule [wie 2020]	2,576		0,9949
C	R01D - Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur [wie 2020]	1,412	1,024	0,7392
C	R11B - Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,087	0,812	0,7162
C	R11C - Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC [wie 2020] [ZE163]	0,813	0,650	0,7596

"Basis-DRG": (Andere) Hämatologische und solide Neubildungen mit OR-Prozedur [wie 2020]

C	R16Z - Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen [wie 2020] [ZE163]	5,851		1,1938
C	R02Z - Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	4,732		1,2232
C	R12A - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur [wie 2020] [Diagnose]	3,360		1,0563
C	R04A - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,239	1,747	0,9073
C	R12B - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur [wie 2020] [ZE163]	1,983	1,454	0,8615
C	R12C - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur [wie 2020]	1,377	1,005	0,7934
C	R04B - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,318	1,067	0,6916
C	R13A - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation [wie 2020] [ZE162]	1,208	0,898	0,7578
C	R13B - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation [wie 2020] [ZE162]	1,008	0,705	0,7685
C	R14Z - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag [wie 2020]	0,719	0,536	0,7900

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen [wie 2020]

S	R05Z - Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	4,557		0,9910
S	R06Z - Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, Bestrahlungen an mindestens 9 Tagen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC [wie 2020]	2,820	2,358	0,7603
S	R07A - Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Bestrahlungen an mindestens 7 Tagen [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,867	1,582	0,9622
S	R07B - Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC, Bestrahlungen an weniger als 7 Tagen [wie 2020] [ZE162]	0,792	0,678	0,8033
C	R14Z - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag [wie 2020]	0,719	0,536	0,7900

"Basis-DRG": Akute myeloische Leukämie

K	R66Z - Akute myeloische Leukämie oder andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit hochkomplexer Chemotherapie, Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	10,180		2,1833
K	R60A - Akute myeloische Leukämie m. hochkomplexer Chemoth., Alter > 17 J. od. m. int. Chemoth. m. kompliz. Diagnose od. Dialyse od. Portimpl. u. Alter < 16 J. od. intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. od. schwerste CC od. HLA-Typisierung, Alter < 16 J. [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE162]	7,662		1,0339
K	R60B - Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose od. Dialyse od. Portimplantation und Alter < 16 J. od. intensivmed. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte od. schwerste CC, od. HLA-Typisierung, Alter > 15 J. [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK]	5,694		1,0970
K	R60C - Akute myel. Leukämie m. int. Chemo, auß. schw. CC od. kompl. Diagnostik b. Leuk. od. Port od. m. mäß. kompl. Chemo m. best. kompliz. Fakt. od. m. auß. schw. CC m. kompl. Diagnost. od. KomplBeh. isolat.pfl. Erreg. m. Dial. od. auß. schw. od. schwerste CC [Diagnose] [ZE163]	3,586		1,0378
K	R60D - Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemoth., ohne kompliz. Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimpl., oh. intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - AufwP., oh. auß. schwere CC, oh. kompl. Diagnostik b. Leukämie od. mit Dialyse od. äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,975	1,672	1,0237
K	R60E - Akute myeloische Leukämie mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern [wie 2020] [ZE163]	0,907	0,747	0,9420
K	R60F - Akute myeloische Leukämie ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern [wie 2020] [ZE162]	0,854	0,720	0,8457

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Lymphom und nicht akute Leukämie

K	R61A - Lymphom und nicht akute Leukämie mit Sepsis oder bestimmter komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie oder schwersten CC [wie 2020] [Diagnose]	4,034	3,461	1,1824
K	R61C - Lymphom und nicht akute Leukämie ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation oder Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern oder komplexer Diagnostik bei Leukämie, Alter < 16 J. [Pädiatrie] [ZE163]	2,518	1,996	1,9680
K	R61B - Lymphom und nicht akute Leukämie mit Sepsis oder anderer kompliz. Konstell. oder mit kompl. Diagnose oder Portimpl., mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre od. mit äuß. schw. CC od. Tumorlyse-Syndrom, mit kompl. Diagnostik bei Leukämie od. mit schwersten CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,372	1,990	0,9800
K	R61D - Lymphom u. nicht akute Leukämie m. Agranuloz., Portimpl., Komplbeh. isolat.pfl. Erreger od. kompl. Diag. b. Leuk., > 15 J., m. intens. Chemo od. < 18 J. od. m. äuß. schw. CC od. Tumorlyse-Syndr. od. Blastenkr., ohne kompl. Diag. b. Leuk., ohne schw. CC [Diagnose] [ZE163]	1,695	1,411	0,9836
K	R61E - Lymphom und nicht akute Leukämie ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose od. Portimpl. od. Komplbeh. isolat.pflichtige Erreger od. komplexe Diagnostik b. Leukämie, ohne äußerst schw. CC, Alter > 17 J., ohne intensive Chemoth. [ZE163]	1,357	1,068	0,7573
K	R61G - Lymphom und nicht akute Leukämie oh. best. kompliz. Faktoren, oh. äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. mit kompl. Diagnose od. kompliz. Prozedur, Alter > 15 J., oh. best. Lymphom m. best. Chemoth., oh. kompl. Diagnose, oh. and. Komplbeh. isolat.pfl. Erreger [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	1,037	0,869	0,7845
K	R61F - Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte kompliz. Faktoren, ohne äuß. schw. CC, mit kompl. Diagnose od. kompliz. Prozedur, Alter < 16 J. od. best. Lymphom mit best. Chemotherapie od. kompl. Diagnose od. andere Komplexbeh. isolat.pflichtige Erreger [Diagnose] [Pädiatrie]	1,003	0,806	1,2029
K	R61H - Lymphom und nicht akute Leukämie ohne bestimmte komplizierende Faktoren, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 15 Jahre [wie 2020] [ZE162]	0,535	0,471	0,8354

"Basis-DRG": Andere hämatologische und solide Neubildungen [wie 2020]

K	R62A - Andere hämatologische und solide Neubildungen mit kompliz. Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, mit komplexer Diagnose oder kompliz. Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	1,636	1,293	0,8230
K	R62B - Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne kompliz. Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose, ohne kompliz. Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE162]	0,963	0,782	0,8788
K	R62C - Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,579	0,426	0,7979

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom

K	R66Z - Akute myeloische Leukämie oder andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit hochkomplexer Chemotherapie, Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	10,180		2,1833
K	R63A - Andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit bestimmter hochkomplexer Chemotherapie, Alter > 17 Jahre [wie 2020]	8,332		0,9870
K	R63B - Andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre oder schwerste CC oder mit anderer hochkomplexer Chemotherapie [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie]	6,030		1,7739
K	R63C - Andere akute Leukämie mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse od. Sepsis od. Agranulozytose od. Portimpl., mit auß. schw. CC, ohne andere hochkompl. Chemoth. od. mit mäßig kompl. Chemoth. od. kompliz. Konstellation od. Alter < 16 J. mit int. Chemoth. [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	4,801		1,1293
K	R63D - Andere akute Leukämie mit komplizierender Konstellation oder mit mäßig komplexer Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, mit intensiver Chemotherapie, Alter < 16 Jahre [Pädiatrie] [ZE163]	3,156		1,4797
K	R63E - Andere akute Leukämie mit intensiver oder mäßig kompl. Chemoth., mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemoth., mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranulozytose od. Portimplantation oder mit auß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,132		1,2301
K	R63F - Andere akute Leukämie mit intensiver Chemoth. oder mit mäßig kompl. oder lokaler Chemoth. mit schwersten CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit äußerst schw. CC od. ohne Chemoth. mit Dialyse od. Sepsis od. Agranulozyt. od. Portimpl. od. äußerst schw. CC [Diagnose] [ZE162]	1,812		1,4697
K	R63G - Andere akute Leukämie mit intensiver Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC [ZE163]	1,267		1,2030
K	R63H - Andere akute Leukämie ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC [ZE162]	0,716		1,4757

"Basis-DRG": Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag [wie 2020]

K	R65Z - Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag [wie 2020]	0,264	0,221	1,3063
---	--	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei bestimmten hämatologischen und soliden Neubildungen

K	R77Z - Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei bestimmten hämatologischen und soliden Neubildungen	4,170		1,1432
---	---	-------	--	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 18a HIV		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>HIV-Krankheit mit OR-Prozedur [wie 2020]</u>				
C	S01Z - HIV-Krankheit mit OR-Prozedur [wie 2020] [ZE163]	1,789		0,8570
"Basis-DRG": <u>HIV-Krankheit, ein Belegungstag [wie 2020]</u>				
K	S60Z - HIV-Krankheit, ein Belegungstag [wie 2020]	0,254		1,1323
"Basis-DRG": <u>Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit [wie 2020]</u>				
K	S62Z - Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit [wie 2020] [ZE163]	1,236		0,8598
"Basis-DRG": <u>Infektion bei HIV-Krankheit [wie 2020]</u>				
K	S63A - Infektion bei HIV-Krankheit mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	3,646		1,1257
K	S63B - Infektion bei HIV-Krankheit ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation [wie 2020] [ZE163]	1,221		0,8435
"Basis-DRG": <u>Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit [wie 2020]</u>				
K	S65A - Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit mit Herzinfarkt oder bei chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	2,455		0,9011
K	S65B - Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit ohne Herzinfarkt, außer bei chronisch ischämischer Herzkrankheit, ohne äußerst schwere CC [wie 2020] [ZE162]	0,788		0,7285

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 18b Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten

I	T36Z - Intensivmedizinische Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandsp. bei infektiösen und parasitären Krankheiten oder OR-Prozedur bei inf. u. parasitären Krankh. mit best. komplexer Prozedur oder kompliz. Konstellation mit IntK > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte [IntK] [ZE162]	5,183		2,7221
C	T01A - OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit bestimmter komplexer Prozedur oder komplizierender Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte	4,229		1,3331
C	T01B - OR-Prozedur bei inf. und parasitären Krankheiten ohne komplexe Prozedur, ohne kompl. Konstellation mit best. Eingr. bei best. Sepsis oder mit best. Prozedur oder bei Z. n. Organtranspl. mit auß. schweren CC oder mit best. mäßig komplexem Eingriff [Diagnose] [ZE163]	3,320	2,692	1,1617
C	T01C - OR-Proz. bei infekt./parasit. Krankh. oh. best. kompl. Proz., ohne kompliz. Konst., mit best. Eingr. bei best. Sepsis oder mit best. Prozedur oder bei Z. n. Organtranspl., oh. auß. schw. CC, oh. best. mäßig kompl. Eingriff [ZE163]	2,192	1,734	0,9143
C	T01D - OR-Proz. bei infektiösen und parasitären Krankh. oh. best. kompl. Proz., ohne kompliz. Konst., auß. bei Z. n. Organtranspl., ohne best. Eingriff bei best. Sepsis od. ohne auß. schw. CC, oh. best. Prozedur, mit best. anderem oper. Eingriff [ZE163]	1,706	1,230	0,7857
C	T01E - OR-Proz. bei infektiösen und parasitären Krankh. ohne best. kompl. Prozedur, oh. kompliz. Konst., auß. bei Z. n. Organ-Tx, ohne best. Eingriff bei best. Sepsis od. ohne auß. schw. CC, oh. best. Prozedur, ohne. best. anderen operativen Eingriff [ZE162]	0,799	0,584	0,7284

"Basis-DRG": Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten

I	T36Z - Intensivmedizinische Komplexbeh. > 588 / 552 / 552 Aufwandsp. bei infektiösen und parasitären Krankheiten oder OR-Prozedur bei inf. u. parasitären Krankh. mit best. komplexer Prozedur oder kompliz. Konstellation mit IntK > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte [IntK] [ZE162]	5,183		2,7221
---	---	-------	--	--------

"Basis-DRG": Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten [wie 2020]

R	T44Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten [wie 2020] [ZE162]	1,800		0,8745
---	---	-------	--	--------

"Basis-DRG": Sepsis

K	T60A - Sepsis mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [Diagnose] [IntK]	3,398		1,8329
K	T60B - Sepsis mit kompliz. Konst. od. b. Z.n. Organ-Tx, oh. auß. schw. CC, oh. IntK > 392 / 368 / - Punkte od. oh. kompliz. Konst., auß. b. Z.n. Organ-Tx, m. kompl. Diag. od. auß. schw. CC, Alt. < 18 J. od. m. Para- / Tetrapl. od. kompliz. ERCP od. schwerste CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,567		1,5520
K	T60C - Sepsis m. kompliz. Konst. od. b. Z.n. Organ-Tx, oh. auß. schw. CC, oh. IntK > 392 / 368 / - Punkte od. oh. kompliz. Konst., auß. b. Z.n. Organ-Tx, m. kompl. Diag. od. auß. schw. CC, Alt. > 17 J., oh. Para- / Tetrapl., oh. kompliz. ERCP, oh. schwerste CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE162]	1,787	1,544	1,2777
K	T60D - Sepsis mit anderer komplizierender Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [Pädiatrie] [IntK]	1,528	1,346	1,6901
K	T60E - Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, mehr als ein Belegungstag [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE163]	0,817	0,654	0,9579
K	T60F - Sepsis, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196/ 184 / - Aufwandspunkte [wie 2020]	0,399	0,375	2,0370
K	T60G - Sepsis ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, ein Belegungstag [wie 2020] [Pädiatrie]	0,250	0,238	1,3201

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 18b Infektiöse und parasitäre Erkrankungen

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Postoperative und posttraumatische Infektionen [wie 2020]

K	T61Z - Postoperative und posttraumatische Infektionen [wie 2020] [ZE162]	0,485	0,377	0,7349
---	--	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Fieber unbekannter Ursache [wie 2020]

K	T62A - Fieber unbekannter Ursache mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	0,810	0,659	0,8666
---	--	-------	-------	--------

K	T62B - Fieber unbekannter Ursache ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,426	0,369	0,8269
---	--	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Virale Erkrankung

K	T63A - Virale Erkrankung bei Zustand nach Organtransplantation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [IntK] [ZE163]	1,193		1,0213
---	---	-------	--	--------

K	T63B - Schwere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [ZE163]	0,807	0,639	0,7469
---	---	-------	-------	--------

K	T63C - Mäßig schwere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [ZE163]	0,425	0,335	0,8677
---	---	-------	-------	--------

K	T63D - Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [ZE163]	0,358	0,301	0,9664
---	---	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten

K	T64A - Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit bestimmter komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK]	0,877		1,8324
---	---	-------	--	--------

K	T64B - Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, mehr als ein Belegungstag, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [Diagnose] [ZE163]	0,848	0,672	0,7520
---	--	-------	-------	--------

K	T64C - Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre, ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte [Diagnose] [ZE162]	0,554	0,460	0,8457
---	---	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten

K	T77Z - Komplexbehandlung bei isolationspflichtigen Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten	1,377		1,1982
---	---	-------	--	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Geschlechtsorganumwandelnde Operation [wie 2020]

C	U01Z - Genitalorganumwandelnde Operation [wie 2020]			0,7208
---	---	--	--	--------

"Basis-DRG": Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen [wie 2020]

R	U40Z - Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen [wie 2020] [ZE163]	1,260		0,6872
---	---	-------	--	--------

"Basis-DRG": Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen [wie 2020]

K	U41Z - Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen [wie 2020] [Pädiatrie]			1,0001
---	---	--	--	--------

K	U43Z - Psychosomatische Therapie, Alter < 18 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]			0,9510
---	---	--	--	--------

"Basis-DRG": Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen [wie 2020]

K	U42B - Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter > 18 Jahre, mindestens 14 Behandlungstage [wie 2020] [ZE163]	1,252		0,4598
---	--	-------	--	--------

K	U42C - Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter > 18 Jahre, weniger als 14 Behandlungstage [wie 2020] [ZE162]	0,871		0,5233
---	---	-------	--	--------

K	U42A - Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen, Alter < 19 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]			1,0000
---	---	--	--	--------

"Basis-DRG": Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag [wie 2020]

K	U60A - Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre [wie 2020] [Pädiatrie]	0,241		1,6481
---	---	-------	--	--------

K	U60B - Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre [wie 2020]	0,191	0,169	1,1185
---	---	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Schizophrene, wahnhaft und akut psychotische Störungen [wie 2020]

K	U61Z - Schizophrene, wahnhaft und akut psychotische Störungen [wie 2020] [ZE163]	0,517		1,0084
---	--	-------	--	--------

"Basis-DRG": Angststörungen, affektive und somatoforme Störungen [wie 2020]

K	U64Z - Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen [wie 2020] [ZE162]	0,511	0,443	0,7191
---	--	-------	-------	--------

K	U63Z - Schwere affektive Störungen [wie 2020] [ZE163]	0,499	0,443	0,7409
---	---	-------	-------	--------

"Basis-DRG": Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit [wie 2020]

K	U66Z - Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,511	0,403	1,0612
---	--	-------	-------	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Qualifizierter Entzug [wie 2020]</u>				
K	V40Z - Qualifizierter Entzug [wie 2020]	0,871		0,6692
"Basis-DRG": <u>Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit oder HIV-Krankheit [wie 2020]</u>				
K	V60A - Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit mit psychotischem Syndrom oder HIV-Krankheit [wie 2020] [ZE163]	0,712	0,612	1,1120
K	V60B - Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ohne psychotisches Syndrom, ohne HIV-Krankheit [wie 2020]	0,364	0,320	0,8110
"Basis-DRG": <u>Drogenintoxikation und -entzug [wie 2020]</u>				
K	V61Z - Drogenintoxikation und -entzug [wie 2020]	0,438		0,9539
"Basis-DRG": <u>Störungen durch Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit einschließlich Opioide [wie 2020]</u>				
K	V63Z - Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit [wie 2020] [ZE162]	0,439		1,0727
K	V64Z - Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit [wie 2020] [ZE162]	0,412	0,368	1,3195

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 21a Polytrauma

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Polytrauma mit Beatmung oder komplexen Eingriffen [wie 2020]

I	W36Z - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta [wie 2020] [IntK]	12,181	3,3633
C	W01B - Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung oder mit IntK > 588 / 552 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE162]	10,223	2,7691
C	W02A - Polytrauma mit anderen komplexen Eingriffen mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE162]	7,727	1,6122
C	W04A - Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen [wie 2020] [ZE163]	5,378	1,6160
C	W02B - Polytrauma mit anderen komplexen Eingriffen ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandspunkte [wie 2020]	4,478	1,3975
C	W01C - Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder IntK > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne IntK > 588 / 552 / - Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE163]	4,201	2,3830
C	W04B - Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, mit bestimmten anderen Eingriffen oder Beatmung mehr als 24 Stunden [wie 2020]	3,162	1,3133
C	W04C - Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, ohne bestimmte andere Eingriffe, ohne Beatmung > 24 Stunden [wie 2020]	2,374	1,1636
C	W01A - Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, mit Frührehabilitation [wie 2020] [IntK]		1,7688

"Basis-DRG": Polytrauma mit Frührehabilitation [wie 2020]

C	W01A - Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder komplexen Eingriffen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 368 / 552 Aufwandspunkte, mit Frührehabilitation [wie 2020] [IntK]		1,7688
R	W05Z - Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur [wie 2020]		0,9315
R	W40Z - Frührehabilitation bei Polytrauma [wie 2020]		1,2102

"Basis-DRG": Polytrauma mit OR-Prozedur (außer komplexe Eingriffe) [wie 2020]

C	W04A - Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen [wie 2020] [ZE163]	5,378	1,6160
C	W04B - Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, mit bestimmten anderen Eingriffen oder Beatmung mehr als 24 Stunden [wie 2020]	3,162	1,3133
C	W04C - Polytrauma mit anderen Eingriffen oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen, ohne bestimmte andere Eingriffe, ohne Beatmung > 24 Stunden [wie 2020]	2,374	1,1636
R	W05Z - Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur [wie 2020]		0,9315

"Basis-DRG": Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Polytrauma [wie 2020]

I	W36Z - Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta [wie 2020] [IntK]	12,181	3,3633
---	--	--------	--------

"Basis-DRG": Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme [wie 2020]

K	W60Z - Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme, ohne komplizierende Konstellationen, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte andere Eingriffe [wie 2020]	0,536	1,3538
---	---	-------	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 21a Polytrauma

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Polytrauma ohne signifikante Eingriffe

C	W61A - Polytrauma ohne signifikante Eingriffe mit komplizierender Diagnose oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte oder Alter < 12 Jahre [Diagnose] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	1,664	1,4436
C	W61B - Polytrauma ohne signifikante Eingriffe, ohne komplizierende Diagnose, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 184 / - Aufwandspunkte, Alter > 11 Jahre	1,175	1,0659

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 21b Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>Rekonstruktive Operation bei Verletzungen</u>				
C	X01A - Rekonstruktive Operation bei Verletzungen mit komplizierender Konstellation oder freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder mit schweren Weichteilschäden oder komplexer OR-Prozedur oder best. komplexem Eingriff, mit auß. schweren CC [Diagnose] [ZE163]	4,261		1,0285
C	X01B - Rekonstruktive Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konstellation, ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, mit schweren Weichteilschäden oder komplex. OR-Prozedur oder best. mäßig kompl. Eingriff oder äußerst schw. CC, mehr als 1 BT [Diagnose] [ZE162]	1,716	1,191	0,7141
C	X01C - Rekonstruktive Operation bei Verletzungen ohne kompliz. Konstellation, ohne freie Lappenplastik mit mikrovask. Anastomosierung, ohne schwere Weichteilschäden, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne best. mäßig kompl. Eingriff, ohne auß. schw. CC, oder 1 BT	0,791	0,568	0,8121
"Basis-DRG": <u>Andere Eingriffe bei Verletzungen [wie 2020]</u>				
C	X06A - Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	2,520		1,2815
C	X06B - Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur oder Alter > 65 Jahre mit bestimmtem Eingriff oder mit schweren CC [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	1,031	0,758	0,8350
C	X04Z - Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität [wie 2020] [ZE163]	0,909	0,667	0,7496
C	X05A - Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, mit komplexem Eingriff [wie 2020] [ZE162]	0,825	0,592	0,7569
C	X06C - Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur, Alter < 66 Jahre oder ohne bestimmten Eingriff [wie 2020]	0,703	0,485	0,7834
C	X05B - Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, ohne komplexen Eingriff [wie 2020] [ZE163]	0,568	0,415	0,8007
"Basis-DRG": <u>Replantation bei traumatischer Amputation [wie 2020]</u>				
C	X07A - Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers [wie 2020] [ZE162]	6,230		1,0919
C	X07B - Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation eines Fingers oder einer Zehe [wie 2020] [ZE162]	2,541		0,8028
"Basis-DRG": <u>Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten [wie 2020]</u>				
C	X33Z - Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten [wie 2020] [ZE163]	5,429		1,5297
"Basis-DRG": <u>Verletzungen und allergische Reaktionen [wie 2020]</u>				
K	X60Z - Verletzungen und allergische Reaktionen [wie 2020] [ZE162]	0,333	0,270	0,9804
"Basis-DRG": <u>Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata [wie 2020]</u>				
K	X62Z - Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata [wie 2020] [ZE162]	0,427	0,326	1,0103
"Basis-DRG": <u>Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung [wie 2020]</u>				
K	X64Z - Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung [wie 2020]	0,304	0,241	1,1031

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 22 Verbrennungen

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Schwere Verbrennungen oder Beatmung / Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Verbrennungen [wie 2020]

C	Y01Z - Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen [wie 2020] [IntK]			4,4837
K	Y61Z - Schwere Verbrennungen [wie 2020] [IntK]			1,0000

"Basis-DRG": Andere Verbrennungen [wie 2020]

C	Y02A - Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation oder anderen Eingriffen bei Sepsis oder mit kompliz. Konst., hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 / 552 Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK]	9,669		2,3253
C	Y02B - Andere Verbrenn. m. Haut-Tx. od. and. Eingr. auß. b. Sep., oh. kompliz. Konst., oh. hochkompl. Eingr., oh. vierz. best. OR-Proz., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., m. auß. schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std. [wie 2020] [Diagnose] [ZE163]	5,166		2,0806
C	Y02C - Andere Verbrenn. m. Haut-Tx. od. and. Eingr. oh. auß. schw. CC, oh. kompliz. Diagn., oh. komplexe Proz., oh. Dialyse, oh. Beat. > 24 Std., oh. kompliz. Konst., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., oh. best. Spalthauttranspl., Alter < 18 J. [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	2,365		1,3782
C	Y02D - Andere Verbrenn. m. Hauttr. od. and. Eingr. oh. auß. schw. CC, oh. kompliz. Diagn., oh. komplexe Proz., oh. Dialyse, oh. Beat. > 24 Std., oh. kompliz. Konst., oh. IntK > 588 / 552 / 552 Aufwandsp., oh. best. Spalthauttranspl., Alter > 17 J. [wie 2020] [ZE163]	1,962		1,1695
C	Y03Z - Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen [wie 2020] [ZE162]	0,919	0,721	1,3274
K	Y62Z - Andere Verbrennungen [wie 2020] [ZE162]	0,455	0,356	1,1321

"Basis-DRG": Verbrennungen, ein Belegungstag [wie 2020]

K	Y63Z - Verbrennungen, ein Belegungstag [wie 2020]	0,186	0,151	1,4095
---	---	-------	-------	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere		RG Haupt*	RG Beleg**	RG Pflege***
"Basis-DRG": <u>OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen [wie 2020]</u>				
C	Z01A - OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation [wie 2020]	2,139		1,1143
C	Z01B - OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit bestimmtem Eingriff [wie 2020] [ZE163]	0,905	0,669	0,9204
C	Z01C - OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmten Eingriff [wie 2020]	0,497	0,383	0,7705
"Basis-DRG": <u>Lebendspende von Organen [wie 2020]</u>				
T	Z03Z - Nierenspende (Lebendspende) [wie 2020] [ZE162]	2,437		1,2427
T	Z66Z - Vorbereitung zur Lebendspende [wie 2020] [ZE162]	0,801		1,0812
T	Z02Z - Leberspende (Lebendspende) [wie 2020]			1,0336
T	Z04Z - Lungenspende (Lebendspende) [wie 2020]			1,0000
"Basis-DRG": <u>Knochenmark- oder Stammzellentnahme [wie 2020]</u>				
T	Z41Z - Knochenmarkentnahme bei Eigenspender [wie 2020]			1,0000
T	Z42Z - Stammzellentnahme bei Fremdspender [wie 2020]			0,9992
T	Z43Z - Knochenmarkentnahme bei Fremdspender [wie 2020]			1,6157
"Basis-DRG": <u>Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung</u>				
K	Z64A - Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit komplexer Radiojoddiagnostik oder invasiver kardiologischer Diagnostik bei Herz-/Herz-Lungen-Transplantation, Alter < 18 Jahre [Pädiatrie] [ZE162]	0,792	0,699	1,2728
K	Z64B - Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung mit best. Radiojoddiagnostik, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei Herz-/Lungen-Tx oder Alter > 17 Jahre, mit bestimmtem Kontaktanlass	0,536	0,462	0,9930
K	Z64C - Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, Nachbehandl. nach abgeschl. Behandl. oh. Radiojoddiagnostik, oh. inv. kard. Diagn. b. Herz-/Lungen-Tx od. Alter > 17 J., oh. best. Kontaktanlass od. allergolog. Provokationstestung bis 2 BT [ZE162]	0,295	0,223	0,9694
"Basis-DRG": <u>Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung [wie 2020]</u>				
K	Z65Z - Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung [wie 2020] [ZE162]	0,456	0,364	0,8729

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 24 Sonstige DRGs

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose [wie 2020]

C	801A - Ausgedehnte OR-Proz. oh. Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter kompl. Konst. oder Strahlenth. oder endovaskulärer Impl. von Stent-Proth. an der Aorta oder intensivmediz. Komplexbehandlung > 392 / 368 / - Aufwandsp. od. Alter < 18 J. mit kompl. Faktoren [wie 2020] [Pädiatrie] [IntK] [ZE163]	4,236		1,5237
C	801B - Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit hochkomplexer OR-Prozedur oder mit komplizierender Konstellation, Alter > 17 Jahre oder ohne komplizierende Faktoren [wie 2020] [ZE163]	3,334	2,686	1,0471
C	801C - Ausgedehnte OR-Proz. oh. Bezug zur Hauptdiag. mit komplexer OR-Proz. od. and. Eingriff an Kopf u. Wirbelsäule od. mit neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls od. Alter < 1 J. od. bei Para- / Tetraplegie od. Alter < 18 J. u. schw. od. äuß. schw. CC [wie 2020] [Diagnose] [Pädiatrie] [ZE163]	2,811	2,249	1,0863
C	801D - Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit bestimmter OR-Prozedur oder mit intensivmediz. Komplexbeh. > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte oder bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit neurolog. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls [wie 2020] [IntK] [ZE162]	2,346	1,857	0,9473
C	801E - Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe, komplexe oder bestimmte OR-Prozedur [wie 2020] [ZE163]	1,844	1,491	0,8428

"Basis-DRG": Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose [wie 2020]

C	802A - Bestimmte nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose oder andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 184 / 368 Aufwandspunkte [wie 2020] [IntK] [ZE163]	1,903	1,531	0,8349
C	802B - Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose mit mäßig komplexer OR-Prozedur [wie 2020] [ZE163]	1,723	1,358	0,8330
C	802C - Andere nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose ohne mäßig komplexe OR-Prozedur [wie 2020] [ZE163]	1,461	1,132	0,7825
C	802D - Wenig komplexe nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose [wie 2020] [ZE162]	0,914	0,695	0,8178

"Basis-DRG": Neonatale Diagnose ohne Bezug zu Alter oder Gewicht [wie 2020]

K	863Z - Neonatale Diagnose ohne Bezug zu Alter oder Gewicht [wie 2020] [Pädiatrie] [ZE162]	0,573		1,7418
---	---	-------	--	--------

Liste der aG-DRGs 2021 - gelistet nach "Heidelberger Basis-DRGs"

MDC 25 Teilstationäre pädiatrische Diagnostik und Behandlung

RG Haupt* RG Beleg** RG Pflege***

"Basis-DRG": Bestimmte radiologische Diagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär

K	740Z - Bestimmte radiologische Diagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	---	--------

"Basis-DRG": Bestimmte endoskopische Diagnostik / Bougierung des Ösophagus in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär

K	741Z - Bestimmte endoskopische Diagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	---	--------

K	743Z - Bougierung des Ösophagus in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	---	--------

"Basis-DRG": Knochenmark-Biopsie oder Liquordiagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär

K	742Z - Knochenmark-Biopsie oder Liquordiagnostik in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	--	--------

"Basis-DRG": Dilatation des Anus oder der Vagina in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär

K	744Z - Dilatation des Anus in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	--	--------

K	745Z - Dilatation der Vagina in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	--	--------

"Basis-DRG": Augenuntersuchung in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär

K	746Z - Augenuntersuchung in Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	--	--------

"Basis-DRG": Testung oder Nachprogrammierung kardialer Systeme, Alter < 18 Jahre, teilstationär

K	747Z - Testung oder Nachprogrammierung kardialer Systeme, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	---	--------

"Basis-DRG": Bestimmte Behandlung ohne Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär

K	748Z - Bestimmte Behandlung ohne Sedierung oder Anästhesie, Alter < 18 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	---	--------

"Basis-DRG": Beobachtung bei Vergiftung, Alter < 10 Jahre, teilstationär

K	749Z - Beobachtung bei Vergiftung, Alter < 10 Jahre, teilstationär [Pädiatrie]	0,5000
---	--	--------