

DRG 2019
Kodierungsbeispiele für den Einsatz von

NanoBone®

SBX putty

QD




SPONGIO TECH

| | Diagnose | Prozedur | DRG | RG | Erlös | Differenz |
|--|----------|---|-------|-------|------------|-------------------|
| Pseudarthrose mit Debridement und Plattenosteosynthese Humerusschaft | M84.12 | 5-780.62 5-786.2 | I 13E | 1,484 | 4.600,40 € | |
| Pseudarthrose mit Debridement, Plattenosteosynthese und Spongiosaplastik Humerusschaft | M84.12 | 5-780.62 5-786.2 5-783.0d 5-784.02 | I 13D | 1,556 | 4.823,60 € | 223,20 € |
| Pseudarthrose mit Debridement, Plattenosteosynthese und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) Humerusschaft | M84.12 | 5-780.62 5-786.2 5-785.32 | I 13C | 1,943 | 6.023,30 € | 1.422,90 € |
| Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma mit Resektion von erkranktem Knochengewebe Humerus | M87.22 | 5-782.22 | I 13G | 1,014 | 3.143,40 € | |
| Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma mit Resektion von erkranktem Knochengewebe und Spongiosaplastik Humerus | M87.22 | 5-782.02 5-783.0d 5-784.02 | I 13D | 1,556 | 4.823,60 € | 1.680,20 € |
| Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma mit Resektion von erkranktem Knochengewebe und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) Humerus | M87.22 | 5-782.02 5-785.32 | I 13C | 1,943 | 6.023,30 € | 2.879,90 € |
| Fibröse Dysplasie des Humerus mit Resektion, Knochentransplantation und Plattenosteosynthese | M85.02 | 5-782.22 5-783.0d 5-784.12 5-786.2 | I 13G | 1,014 | 3.143,40 € | |
| Fibröse Dysplasie des Humerus mit Resektion, Plattenosteosynthese und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) | M85.02 | 5-782.22 5-786.2 5-785.32 | I 13C | 1,943 | 6.023,30 € | 2.879,90 € |
| Juvenile Knochenzyste, exziiert mit partieller Knochenresektion Humerus | M85.42 | 5-782.a2 | I 13G | 1,014 | 3.143,40 € | |
| Juvenile Knochenzyste, exziiert mit partieller Knochenresektion und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) Humerus | M85.42 | 5-782.a2 5-785.32 | I 13F | 1,187 | 3.679,70 € | 536,30 € |
| Mehrfragmentfrakturen im Gelenkbereich mit winkelstabiler Plattenosteosynthese Radius distal | S52.50 | 5-794.k6 | I 21Z | 0,952 | 2.951,20 € | |
| Mehrfragmentfrakturen im Gelenkbereich mit winkelstabiler Plattenosteosynthese und Spongiosaplastik Radius distal | S52.50 | 5-794.k6 5-784.06 5-783.0d | I 21Z | 0,952 | 2.951,20 € | |
| Mehrfragmentfrakturen im Gelenkbereich mit winkelstabiler Plattenosteosynthese und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) Radius distal | S52.50 | 5-794.k6 5-785.36 | I 31C | 1,223 | 3.791,30 € | 840,10 € |
| Pathologische Fraktur mit Osteosynthese Femurschaft | M80.25 | 5-791.2g | I 08F | 1,934 | 5.995,40 € | |
| Pathologische Fraktur mit Osteosynthese und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) Femurschaft | M80.25 | 5-791.2g 5-785.3g | I 08E | 2,637 | 8.174,70 € | 2.179,30 € |
| Frakturen mit winkelstabiler Plattenosteosynthese Femurschaft | S72.3 | 5-792.kg | I 08F | 1,934 | 5.995,40 € | |
| Frakturen mit winkelstabiler Plattenosteosynthese Femurschaft und Spongiosaplastik | S72.3 | 5-792.kg 5-784.0g 5-783.0d | I 08F | 1,934 | 5.995,40 € | |
| Frakturen mit winkelstabiler Plattenosteosynthese Femurschaft und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) Femurschaft | S72.3 | 5-792.kg 5-785.3g | I 08E | 2,637 | 8.174,70 € | 2.179,30 € |

| | Diagnose | Prozedur | DRG | RG | Erlös | Differenz |
|--|----------|---|-------|-------|------------|-------------------|
| Femurkopfnekrose mit Anbohrung des Knochens | M85.85 | 5-780.1e | I 21Z | 0,952 | 2.951,20 € | |
| Femurkopfnekrose mit Anbohrung des Knochens und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) | M85.85 | 5-780.1e 5-785.3e | I 08F | 1,934 | 5.995,40 € | 3.044,20 € |
| Pseudarthrose mit Resektion von erkranktem Knochengewebe und Plattenosteosynthese Femur proximal | M84.16 | 5-782.2f 5-786.2 | I 08G | 1,399 | 4.336,90 € | |
| Pseudarthrose mit Resektion von erkranktem Knochengewebe und Plattenosteosynthese Femur proximal und Spongiosaplastik | M84.16 | 5-782.2f 5-786.2 5-783.0d 5-784.0f | I 08F | 1,934 | 5.995,40 € | 1.658,50 € |
| Pseudarthrose mit Resektion von erkranktem Knochengewebe, Plattenosteosynthese und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) Femur proximal | M84.16 | 5-782.2f 5-786.2 5-785.3f | I 08F | 1,934 | 5.995,40 € | 1.658,50 € |
| Marknagelosteosynthese der Tibia bei Tibiaschaftfraktur | S82.28 | 5-792.6m | I 13E | 1,484 | 4.600,40 € | |
| Marknagelosteosynthese der Tibia mit Verwendung von keramischem Knochenersatz (resorbierbar) bei Tibiaschaftfraktur | S82.28 | 5-792.6m 5-785.3m | I 13C | 1,943 | 6.023,30 € | 1.422,90 € |
| Winkelplattenosteosynthese der Tibia bei Tibiakopffraktur ohne Gelenkbeteiligung | S82.18 | 5-793.4k | I 13D | 1,556 | 4.823,60 € | |
| Winkelplattenosteosynthese der Tibia bei Tibiakopffraktur ohne Gelenkbeteiligung mit Spongiosaplastik | S82.18 | 5-793.4k 5-784.0k 5-783.0d | I 13D | 1,556 | 4.823,60 € | |
| Winkelplattenosteosynthese der Tibia mit Verwendung von keramischem Knochenersatz (resorbierbar) bei Tibiakopffraktur ohne Gelenkbeteiligung | S82.18 | 5-793.4k 5-785.3k | I 13C | 1,943 | 6.023,30 € | 1.199,70 € |
| Mehrfragmentfraktur im Gelenkbereich mit winkelstabiler Plattenosteosynthese Tibia distal | S82.31 | 5-794.kn | I 13D | 1,556 | 4.823,60 € | |
| Mehrfragmentfraktur im Gelenkbereich mit winkelstabiler Plattenosteosynthese und Verwendung von keramischem Knochenersatz (resorbierbar) Tibia distal | S82.31 | 5-794.kn 5-785.3n | I 13C | 1,943 | 6.023,30 € | 1.199,70 € |
| Knochenzyste Calcaneus mit Resektion von erkranktem Knochengewebe und Plattenosteosynthese | M85.47 | 5-782.at 5-786.3 | I 20H | 0,752 | 2.331,20 € | |
| Knochenzyste Calcaneus mit Resektion von erkranktem Knochengewebe, Plattenosteosynthese und keramischem Knochenersatz (resorbierbar) | M85.47 | 5-782.at 5-786.3 5-785.3t | I 20D | 1,107 | 3.431,70 € | 1.100,50 € |

Berechnungsgrundlage: Basisfallpreis 3.100 €

NEU - QD Applikator



Bestellung über:



SpongioTech
Gräfenbrück Straße 37
07570 Weida
Tel.: 036603 / 239412
Fax: 036603 / 239413
Mail: info@spongiotech.de

Diese Kodierungsbeispiele wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte prüfen Sie vor dem Einsatz von NanoBone®, ob der Einsatz von keramischem Knochenersatz resorbierbar bei dem geplanten Einsatz die erwünschte Erlöserhöhung generiert. Nebenerkrankungen können die Gruppierung im DRG-System beeinflussen.

