Kodierung und Vergütung in der stationären Versorgung 2024

Für die Verschlüsselung der Radiofrequenzablation (RFA) stehen in Abhängigkeit von der Lokalisation folgende OPS-Kodes zur Verfügung:

RFA AN KNOCHEN

- 5-789.6 Andere Operationen am Knochen: Destruktion, durch Radiofrequenzthermoablation, perkutan Die Anzahl der verwendeten Nadeln zur Destruktion ist gesondert zu kodieren (5-98h ff.)
- 5-98h.* Anzahl der Nadeln zur Destruktion

Inkl.: Nadeln zur irreversiblen Elektroporation, Kryoablationsnadeln, Mikrowellenablationsnadeln, Radiofrequenzablationsnadeln

.2 1 Nadel bis .n 20 oder mehr Nadeln

RFA AN DER WIRBELSÄULE

5-839.h	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktuion von knöchernem Gewebe durch
	Radiofrequenzablation, perkutan

.h0 1 Wirbelkörper
.h1 2 Wirbelkörper

.h2 3 Wirbelkörper

.h3 4 oder mehr Wirbelkörper

Hinw.: Die Knochenbohrung und das bildgebende Verfahren sind in beiden Kodes enthalten.

Im Rahmen der DRG-Zuordnung führt der Einsatz der Radiofrequenzablation an Knochen in Monotherapie in die Basis-DRG I10. Je nach Anwendungsort findet folgende DRG-Zuordnung statt:

	A	
•	٠	

Therapie	DRG 2024	Relativgewicht	DRG-Erlös*	Pflege- Relativgewicht**
Intravertebrale Radiofrequenzablation 1 WK 5-839.h0	I10H	0,534	2.242,80 €	0,8643
Intravertebrale Radiofrequenzablation 2 - 3 WK 5-839.h1 - h2	I10G	0,630	2.646,00€	0,6797
Intravertebrale Radiofrequenzablation > 3 WK 5-839.h3	I10F	0,817	3.431,40 €	0,6697
Radiofrequenzablation an Extremitätenknochen 5-789.6	I10G	0,630	2.646,00€	0,6797

Die Kombination der Radiofequenzablation mit weiteren Eingriffen kann dazu führen, dass eine andere Basis-DRG angesprochen wird.

BESONDERHEIT BEI DER KODIERUNG DER HAUPTDIAGNOSE BEI TUMOREN

Erfolgt die Aufnahme zur Behandlung des Primärtumors ist dieser als Hauptdiagnose anzugeben. Werden im selben Aufenthalt auch die Knochenmetastasen behandelt ist zusätzlich der ICD-Kode C79.5 "Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes" als Nebendiagnose anzugeben. Ist der Primärtumor unbekannt stehen ICD-Kodes aus C80.- "Bösartige Neubildungen ohne Angaben der Lokalisation" zur Verfügung.

Wird der Patient hingegen primär zur Behandlung der Knochenmetastasen aufgenommen stellt C79.5 die Hauptdiagnose dar und der Primärtumor wird als Nebendiagnose kodiert.

^{**} vorläufiger tagesbezogener Pflegeentgeltwert 230,00 € (ggfs. unterjährige Anpassung gem. Krankenhaustransparenzgesetz)
Relevante Änderungen zum Vorjahr sind mit roter Schrift gekennzeichnet.



^{*} Berechnet mit dem fiktiven Bundesbasisfallwert 2024 von 4.200,00 €.

KODIERUNG ANHAND DES G-DRG SYSTEMS 2024

Intravertebrale Radiofrequenzablation mit Kyphoplastie bei einem Wirbelkörper

Kode	Text
Hauptdiagnose	
C79.5 †	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
Nebendiagnose(n)
M49.55*	Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten: Thorakolumbalbereich
C50.4	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse
Prozeduren	
5-839.h0	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 1 Wirbelkörper, OsteoCool™ RF-Ablations- system
5-839.a0	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wir- belkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper, z.B. KYPHON® XPANDER™ II
DRG	Text Relativgewicht
109Н	Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule mit bestimmten anderen kompliz. Faktoren oder mit anderen kompliz. Faktoren, ohne Frakturen HWS, ohne BNB der Wirbelsäule oder ohne Kyphoplastie od. ohne Radiofrequenzabl., ohne komplexen Eingriff an der Wirbelsäule
Erlös*	7.144,20 €
(!)	Pflege-Relativgewicht: 0,6987

Bei > als 1 WK wird die DRG I09G Rel.Gewicht 2,351 erreicht

Radiofrequenzablation mit Verbundosteosynthese am Femur

am Femur	
Kode	Text
Hauptdiagnose	
C79.5 †	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
Nebendiagnose(r	n)
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken
Prozeduren	
5-789.6	Andere Operationen am Knochen: Destruktion, durch Radiofrequenzthermoablation, perkutan, OsteoCool™ RF-Ablationssystem
5-98h.5	Anzahl der Nadeln zur Destruktion: 4 Nadeln
5-786.2	Osteosyntheseverfahren: Durch Platte
5-785.0f	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikazusatz, Femur proximal
DRG	Text Relativgewicht
110Н	Andere Eingriffe an der Wirbelsäule 0,534 ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten kleinen Eingriff, ohne anderen kleinen Eingriff
Erlös*	2.242,80 €
0	Pflege-Relativgewicht: 0,8643

^{*} Berechnet mit dem fiktiven Bundesbasisfallwert 2024 von 4.200,00 €. Relevante Änderungen zum Vorjahr sind mit roter Schrift gekennzeichnet.

Medtronic GmbH

Earl-Bakken-Platz 1 40670 Meerbusch

Telefon: +49-2159-81 49-0 Telefax: +49-2159-81 49-100 E-Mail: reimbursement@medtronic.de

www.medtronic-reimbursement.de

Ihr Ansprechpartner Dr. med. Andreas Witthohn

UC202408634 DEPDF © Medtronic, Inc. 2024. All Rights Reserved. Printed in Germany. 01/2024

Rechtlicher Hinweis

Alle Angaben sind Empfehlungen von Medtronic, beziehen sich ausschließlich auf von Medtronic vertriebene Produkte und Therapien und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die verwendeten Kodierbeispiele lassen keine allgemein gültigen Rückschlüsse auf deren Anwendung zu. Informationen über die Anwendung bestimmter Produkte und Therapien von Medtronic finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung. Medtronic übernimmt daher in diesem Zusammenhang keine Haftung.

Detaillierte Informationen über die Gebrauchsanweisung, Implantationsverfahren, Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und mögliche Komplikationen sind dem Produkthandbuch zu entnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Medtronic-Vertreter und/oder auf der Medtronic Website unter medtronic.de.

Informationen zu den jeweiligen Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter www.medtronic.com/manuals. Handbücher können unter Verwendung der aktuellen Version eines gängigen Internet-Browsers eingesehen werden. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie den Adobe Acrobat® Reader zusammen mit dem Browser.

